

pewag catene da neve

2018/2019



**Catene adatte ad ogni
condizione invernale.
Naturalmente pewag.**



Indice

**Qui trovate la soluzione
perfetta di trazione
per ogni necessità.
Naturalmente pewag.**

L'assortimento di catene pewag è adattato in maniera ottimale alle necessità dei clienti. In tal modo vengono assicurati in ogni situazione e per ogni impiego il massimo comfort e la massima sicurezza, sia in condizioni invernali che con fango, pietrisco o sabbia. Affidatevi all'eccellente qualità ed alla lunga esperienza del gruppo pewag per la massima soddisfazione del cliente ed affidabilità per il commercio specializzato.

Gruppo

Legenda, pewag nel web	4
Benvenuti nel pewag group	5
Storia, gestione qualità	6
I segmenti, l'ambiente	7
Ubicazioni	8

Catene da neve

Auto	10-18
Tabella di raggruppamento e prezzi catene da neve per auto	19-25
4x4, SUV, camper e furgoni	26-32
Tabella di raggruppamento e prezzi catene da neve per 4x4, SUV, camper e furgoni	33-38
Autobus e autocarri	40-46
Tabella di raggruppamento e prezzi catene da neve per autobus e autocarri	47-57
Autocarri	58-62
Tabella di raggruppamento e prezzi catene da neve per autocarri	63-67
Trattori e mezzi speciali	68-72
Tabella di raggruppamento e prezzi catene da neve per trattori e mezzi speciali	73-83
Veicoli speciali	84-88
Tabella di raggruppamento e prezzi catene da neve per veicoli speciali	89-94

Ricambi catene da neve

Ricambi	96-101
---------	--------

Informazioni tecniche

Informazioni tecniche	102-108
Questionario	109

Legenda

pewag nel web

Tutte le catene da neve pewag certificate secondo ÖNORM V 5117 possono essere utilizzate senza limitazioni in Italia (e tutta Europa). Corrispondono alle normative attualmente in vigore ed anche alla normativa UNI.



ÖNORM V 5117



ÖNORM V 5119



TÜV



THICKThin®
Catena da neve più leggera e con una maggiore durata nel tempo

TITAN Grip®

Lega speciale



Maglie a profilo ondulato*



Made in Austria



Made in Europe



Ingombro massimo 7 mm



Ingombro massimo 9 mm



Ingombro massimo 12 mm



Ingombro massimo 13 mm



Per percorsi urbani



Strade non asfaltate/ fuori strada



Sterrato



Autobus



Autocarro



Autovettura



SUV



Autocarri fino a 7,5 t



Unimog



Ruspe – mezzi speciali



Trattore



Carrello elevatore



Piccoli trattori



Fresette sgombraneve



Montaggio sulle ruote anteriori



Montaggio sulle ruote posteriori



Montaggio sia sulle ruote anteriori che posteriori

Scoprite il mondo digitale pewag

La vicinanza al cliente e l'innovazione sono principi ancorati nel cuore pewag. In quest'ottica negli ultimi mesi sono stati introdotti canali di comunicazione sempre più moderni. Sul portale mobile pewagsnoxpro.com disponibile in più lingue, si trovano oltre ai dettagli relativi a pewag snox anche suggerimenti per l'inverno, informazioni sul tempo e sul traffico.

In considerazione del fatto che le foto dicono più di mille parole, ha preso vita su youtube il canale ufficiale pewag: youtube.com/pewaggroup con tutti i video delle istruzioni di montaggio e smontaggio delle catene pewag maggiormente vendute. Potete inoltre trovare in rete tutti i cataloghi ed i depliant del mondo digitale pewag. Sulla piattaforma pubblicitaria issuu.com sono disponibili su issuu.com/pewag tutti i supporti di stampa elettronici. Dateci subito un'occhiata!

Il nuovo programma online di pewag viene infine completato dalla messa a punto della pagina facebook dove, all'indirizzo: facebook.pewag.com il mondo pewag viene presentato in maniera accattivante, informativa ed interessante. Per pewag facebook va ben oltre ad un semplice canale di presentazione e quindi vi invitiamo a contattarci anche tramite facebook. Siamo volentieri a vostra disposizione per domande, consigli, e feedback.


issuu.pewag.com


facebook.pewag.com


youtube.pewag.com



www.pewagitalia.com

* viene gradualmente introdotto anche nel settore autovettura e SUV.

Benvenuti nel pewag group

**pewag è un gruppo aziendale
che opera a livello internazionale
e la cui storia di successo ha
le sue origini nel lontano 1479.**

Filosofia

**La filosofia pewag determina gli obiettivi delle
nostre attività come segue:**

Attraverso la nostra passione per le innovazioni miriamo a far sì che tutti i prodotti del pewag group siano, oggi ed in futuro, i migliori sul mercato.

L'altissimo livello di qualità dei nostri prodotti e del servizio, nonché l'impegno appassionato dei nostri collaboratori, rappresentano le basi per raggiungere una produttività eccellente e la totale soddisfazione dei clienti.

I principi del pewag group

Leading in Quality

I valori dei marchi del pewag group sono caratterizzati dalla qualità di prim'ordine dei prodotti e dall'innovazione e vengono regolarmente comunicati in maniera unitaria.

Siamo in grado di anticipare nuove esigenze e cambiamenti del mercato e di adattare subito le nostre strategie, l'organizzazione e le nostre attività per rispondere alle esigenze dei nostri clienti con un ottimale rapporto qualità/prezzo, la consegna puntuale ed un servizio cortese.

Leading in Responsibility

Puntiamo sul rispetto per l'ambiente ed il risparmio delle risorse, la riduzione del consumo di risorse energetiche e di materie prime ed, infine, sulla produzione di catene con una lunga durata nel tempo.

Franchezza, onestà, spirito di gruppo, trasparenza nella comunicazione: Questi sono gli elementi del nostro modo di operare.

Cerchiamo di creare rapporti stabili e leali con i nostri partner e con le persone integrate nell'organizzazione dei nostri clienti e fornitori. In tutte le decisioni economiche vengono considerati anche gli aspetti sociali.

Leading in Technology

La nostra forza tecnologica si basa sulla ricerca continua della qualità, sul miglioramento costante e sull'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi.

Cerchiamo di essere al vertice delle tecnologie di prodotto per garantire ai nostri clienti sempre le soluzioni di prodotto ottimali, e in modo di poter proteggere e avanzare la nostra posizione di mercato.

Leading in Economics

I processi strategici sono mirati al raggiungimento di efficienza e redditività e sono migliorati continuamente.

Così siamo in grado di garantire lo sviluppo sostenibile ed il continuo incremento del gruppo.

La storia del pewag group

Vantaggi grazie alla tradizione

La storia del pewag group inizia nel lontano XV secolo, siamo uno dei più antichi produttori di catene nel mondo. Con questa lunga esperienza siamo pronti per il futuro.

Gli avvenimenti nel tempo ...

- 1479** Prima documentazione della forgia a Brückl
- 1787** Fondazione della forgia catene a Kapfenberg
- 1803** Fondazione dello stabilimento a Graz
- 1836** Allestimento fonderia acciaio a Brückl
- 1912** Produzione della prima catena da neve pewag
- 1923** Fusione stabilimenti Graz e Kapfenberg
Nuova denominazione azienda „pewag“
- 1972** Fondazione della società di distribuzione in Germania
- 1975** Fondazione della società di distribuzione negli USA
- 1993** Fondazione „pewag austria GmbH“
- 1994** Fondazione compagnia affiliata nella Repubblica Ceca
- 1999** Acquisto del gruppo Weissenfels
- 2003** Separazione da Weissenfels
- 2005** Divisione in due società:
„Schneeketten Beteiligungs AG Konzern“ –
catene da neve
„pewag austria GmbH Konzern“ – catene tecniche
- 2009** Acquisto Chaineries Limousines S.A.S.
- 2012** Fondazione del primo stabilimento di produzione negli USA
- 2013/** Fondazione di varie società internazionali di
- 2014** distribuzione



Litografia fonderia di Brückl 1855



Forgia catene per ancore
1878



Forgia catene 1956

Gestione qualità

Puntiamo soprattutto sulla soddisfazione del cliente

Qualità vuol dire, sviluppare, produrre e spedire solo prodotti e servizi che possano soddisfare il cliente senza limitazioni.

La politica della qualità del pewag group si basa sul seguente concetto: „**Forniamo prodotti e servizi di alta qualità e tecnicamente avanzati che soddisfino le esigenze dei clienti!**“, e può essere riassunta secondo i seguenti quattro principi:

Qualità all'insegna del mercato

Per preservare e consolidare la posizione concorrenziale del pewag group la qualità dei prodotti e dei servizi deve conformarsi alle indicazioni pattuite con il cliente come pure alle sue legittime aspettative nei confronti di un'azienda leader.

Qualità economica

Nel nostro gruppo, orientato alla redditività, il livello qualitativo viene definito ed assicurato tenendo in considerazione i materiali, il personale e le possibilità finanziarie; ciò significa anche definire e salvaguardare un adeguato rapporto prezzo/servizio richiesto dal cliente.

Responsabilità per la qualità

Un elevato livello qualitativo esige eccellenti prestazioni da parte di tutti i dipendenti. La gestione della qualità è pertanto un compito ed un dovere dei dirigenti di tutti i livelli. Ogni collaboratore del pewag group deve essere informato, motivato ed istruito dai dirigenti. Deve essere data la massima attenzione alla formazione ed all'aggiornamento professionale di tutti i dipendenti affinché prendano opportunamente coscienza dell'importanza della qualità del loro lavoro. Ogni collaboratore è responsabile della qualità del proprio lavoro.

Per ognuno dei nostri collaboratori vale il motto:
„**LA QUALITÀ INIZIA DA ME**“

Qualità orientata alle procedure

Una stretta collaborazione fra vendite, sviluppo e servizio clienti è determinata da procedure, mansioni e responsabilità ben definite. Un costante miglioramento delle tecnologie e delle procedure deve assicurare che il nostro lavoro e la qualità vengano costantemente migliorati.



I segmenti

Ci sentiamo responsabili per l'ambiente

Lavorare con prodotti pewag

Coscienza ecologica in tutti gli ambiti

Il pewag group dispone di una vasta e variegata gamma di prodotti e servizi.

I prodotti pewag: Catene di trazione per pneumatici (catene da neve per autovetture, veicoli commerciali e speciali), catene per mezzi di miniera, catene tecniche e prodotti fai-da-te (p.es. catene leggere, cinghie ecc.).



Segmento A
Catene da neve
e forestali



Segmento B
Catene di
sollevamento



Segmento C
Do-it-yourself



Segmento D
Engineering



Segmento F
Catene da fissaggio
e ancoraggio



Segmento G
Catene di
protezione



Lo stabilimento austriaco di Kapfenberg viene utilizzato per la lavorazione di metalli da oltre 270 anni. Un altro stabilimento austriaco situato a Brückl è stato documentato la prima volta nel 1479.

Basandoci su questa lunga tradizione prendiamo molto sul serio, per tutti i nostri stabilimenti internazionali la responsabilità per i nostri prodotti, i nostri collaboratori e l'impatto sull'ambiente. Per noi è quindi naturale utilizzare risorse il più efficienti possibili ed assicurarci che sia così anche in futuro mediante lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione. Una questione importante per noi è migliorare costantemente l'efficienza energetica al fine di poter ridurre i consumi a lungo termine. Conseguentemente sviluppiamo regolarmente i nostri prodotti, al fine di raggiungere sempre una maggiore durata nel tempo, un peso più ridotto ed una sempre maggiore capacità di carico e sicurezza da offrire ai nostri clienti. Ci obblighiamo a rispettare tutte le direttive energetiche ed ambientali e di migliorare continuamente le nostre prestazioni con l'aiuto di obiettivi ben definiti. A tale scopo impieghiamo moderne tecnologie di produzione. Le attività per la trasformazione di questi obiettivi e le informazioni, come anche il coinvolgimento di tutti i lavoratori, rappresentano un passo molto importante. Siamo convinti che collaboratori informati e motivati promuovano attivamente le attività ecologiche.

Laddove non possiamo evitare completamente l'inquinamento, ci poniamo l'obiettivo di ridurre continuamente il consumo di energia e di ridurre emissioni e scarichi nocivi per l'ambiente. Per l'acquisto di macchine nuove ci approvvigioniamo, a seconda dei diversi ambiti d'impiego, della migliore tecnologia economicamente sostenibile. L'aspetto più importante è di orientarsi all'acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti.

Il nostro sistema informativo regola la documentazione di tutti i procedimenti rilevanti in ambito ambientale. Questo include anche le misure precauzionali per guasti e le linee guida per la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda. Grazie al costante monitoraggio ed alle verifiche delle nostre attività in ambito ambientale ed alle attività di prevenzione vengono immediatamente riconosciuti i punti deboli e vengono intraprese le necessarie attività correttive. Questo avviene anche nel contesto dell'organizzazione dell'economia aziendale, al fine di poterci migliorare anche in questo settore. Noi vogliamo condurre un discorso aperto con i nostri clienti, partner commerciali ed autorità ed informarli in maniera appropriata in merito al nostro impegno nel campo energetico ed ambientale.

Mediante consulenze mirate desideriamo informare i nostri clienti in merito agli aspetti ambientali correlati all'impiego dei nostri prodotti in particolar modo la loro lunga durata nel tempo. Noi siamo impegnati, mediante un'aperta comunicazione a motivare i nostri fornitori ed i nostri clienti ed a farli riflettere sull'ecologia affinché possano anche loro adottare le stesse norme che applichiamo noi.

Sempre vicini

Presenza internazionale

Forte di cinquecento anni di successi alle spalle, pewag si è trasformata da un piccolo, modesto impianto in un gruppo di aziende ubicate in tutto il mondo con molti sottogruppi.

Con 12 stabilimenti di produzione e 40 diverse sedi in tutti i cinque continenti pewag attesta la sua posizione di produttore leader di catene a livello internazionale.

Essendo un'azienda operante in più nazioni, oltre alle proprie numerose sedi, pewag si avvale di una capillare e straordinaria rete di partner professionali. Queste cooperazioni rendono attualmente possibile un servizio di assistenza alla clientela ottimale in 100 stati del mondo.

Ubicazioni produzione e distribuzione

Europa

Austria	pewag austria GmbH, Graz pewag austria GmbH, Kapfenberg pewag Schneeketten GmbH, Graz pewag Schneeketten GmbH, Brückl pewag engineering GmbH, Kapfenberg pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH, Graz pewag Ketten GmbH, Klagenfurt pewag International GmbH, Klagenfurt
Germania	pewag Deutschland GmbH, Unna pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna
Francia	pewag France SAS, Limoges Chaineries Limousines SAS, Bellac
Italia	pewag italia srl, Andrian
Croazia	pewag d.o.o., Rijeka
Paesi Bassi	pewag nederland BV, Rijnsburg APEX International BV, Hillegom APEX Automotive BV, Hillegom
Polonia	pewag polska Sp. z o.o., Buczkowice
Portogallo	pewag Portugal – Comercio de Produtos e Equipamentos Industriais, Lda, Santo Antão do Tojal
Romania	pewag Romania SRL, Sibiu County
Russia	OOO "PEWAG", Moscow
Svezia	pewag sweden AB, Emmaboda
Slovacchia	pewag Slovakia sro, Nováky
Repubblica Ceca	pewag Czech sro, Vamberk Řetězárna Česká Třebová sro, Vamberk pewag sro, Vamberk pewag Czech sro, Česká Třebová peform Chrudim sro, Chrudim

Europa

Ucraina	TOV pewag Ukraine GmbH, Lviv
---------	------------------------------

America settentrionale

USA	pewag Inc, Bolingbrook, Illinois pewag Inc, Rocklin, California pewag Traction Chain Inc, Pueblo, Colorado
Canada	pewag Canada Inc., Mississauga
Messico	pewag Mexico SA de CV, Mexico

America meridionale

Brasile	Helevar Comércio e Importação de Produtos Metalúrgicos Ltda., Porto Alegre
Colombia	pewag Columbia S.A.S, Rionegro-Antioquia

Africa

Sudafrica	pewag chain south africa (pty) ltd., Rivonia
-----------	--

Australia

Australia	pewag australia Pty Limited, Barrack Heights
-----------	--

Asia

India	pewag India Private Limited, Bangalore
-------	--

Il pewag group si presenta su internet.
Per ulteriori informazioni consultate i siti:
www.pewag-group.com
www.pewagitalia.com

**pewag group –
Innovazione. Qualità. Partnership.**



Catene da neve per auto

Descrizione prodotto

Indice

pewag catene da neve per auto, scheda riassuntiva	12
pewag servomatik	13
pewag snox	14
pewag servo sport	15
pewag servo 9	16
pewag brenta-c	17
pewag brenta 9	18
Tabella di raggruppamento catene da neve per auto	19-25






Individuali. Sicure. pewag.

Per uso professionale o privato.
Viaggiare sicuri grazie alle
catene da neve pewag.

I requisiti principali delle catene di trazione per auto sono un montaggio veloce e agevole e un'elevata affidabilità in qualsiasi condizione. L'ampia gamma di tipi di catena, che spazia dalla tensione automatica della catena ai sistemi manuali, è in continua evoluzione.

**Trovate
ancora più
velocemente
la catena
perfetta!**

Utilizzate il nostro
configuratore per
catene da neve!



Maggiori informazioni
a pagina 110!

Scheda riassuntiva catene da neve per auto



	pewag servomatik RSM ..	pewag snox SX ..	pewag servo sport RSS ..	pewag servo 9 RS9 ..	pewag brenta-c XMR ..	pewag brenta 9 XMB ..
pewag snox-box regola il tensionamento della catena in totale autonomia		✓				
La tecnologia brevettata servo regola automaticamente il tensionamento della catena	✓		✓	✓		
Reversibile – doppia durata		✓	✓	✓	✓	✓
Maglia a sezione quadra con profilo ondulato starwave®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protezione dei cerchioni	✓	✓	✓	✓		
Da pewag consigliato per:						
Percorsi urbani	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Percorsi montani	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Passaruota stretti	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Facilità di montaggio / smontaggio	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Dimensione maglia* (mm)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,55	3,1

Le raccomandazioni indicate sulla tabella corrispondono alle nostre esperienze con le varianti del mezzo, trazione e sospensioni. Rispettare le avvertenze della casa costruttrice del mezzo riportate sul manuale uso e manutenzione del veicolo.

pewag servomatik



Montaggio sicuro senza fissaggio. Ritensionamento automatico.

L'innovativa catena con anello rigido, ideale per veicoli a trazione posteriore e passaruota stretti. Veloce e sicura da montare: il sistema di autotensionamento indica quando la catena è montata attraverso una finestra di visualizzazione.

Impiego

- Particolarmente indicata per veicoli a trazione posteriore e passaruota stretti
- Adatta anche per veicoli a trazione anteriore
- Ideale per percorsi urbani

Informazioni relative al prodotto

- Installazione molto semplice e veloce
- Montaggio auto-esplicativo con finestra di controllo per un fissaggio sicuro della catena
- Senza elementi di fissaggio e ganci
- Catena di 9 mm con anello rigido per veicoli con passaruote stretti
- starwave® innovativo profilo ondulato per una trazione perfetta
- Protezione dei cerchioni

Dettagli tecnici

- ÖNORM
- Pezzi indispensabili al montaggio contrassegnati in rosso
- Sistema di autotensionamento grazie al cricchetto con tecnologia brevettata servo

NUOVO



Catene per auto

Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
RSM 64	235,00	50008
RSM 67	235,00	50118
RSM 68	235,00	50131
RSM 69	235,00	50193
RSM 73	235,00	50194
RSM 74	235,00	50381
RSM 75	249,00	50560
RSM 76	249,00	50562
RSM 77	249,00	50563
RSM 78	249,00	50572
RSM 79	249,00	50592



Video istruzioni di
montaggio

pewag[®] snox



s(nox)olution! Ovviamente pewag. pewag snox è l'unica catena da neve che non si monta ma che viene "snoxata".

s(nox)olution! Si chiama lo slogan che arriva dritto al punto: pewag snox rende il montaggio della sua catena da neve così semplice come mettere un berretto.

Impiego

- Consigliata per vetture a trazione anteriore
- Ottimale per percorsi urbani / strade asfaltate

Informazioni relative al prodotto

- Applicazione semplificata, non sono più necessari elementi di chiusura
- La catena si tensiona in maniera del tutto automatica non è più necessario ritensionare
- Per smontare semplicemente tirare giù
- Protezione dei cerchioni

Dettagli tecnici

- ÖNORM, TÜV
- Catena sezione quadra da 3,1 mm
- Sistema chiuso – quindi niente maglie, niente ganci
- pewag snox-box regola il tensionamento della catena in totale autonomia – non è più necessario ritensionare
- Quick-release System per uno smontaggio più veloce



Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
SX 500	133,00	37607
SX 505	133,00	37609
SX 510	133,00	37610
SX 520	133,00	37611
SX 530	133,00	37622
SX 540	133,00	37623
SX 550	133,00	37624
SX 560	133,00	37627
SX 570	133,00	37629



Video istruzioni di
montaggio



Sito mobile

pewag servo sport



7 mm ingombro massimo. Sportiva. Innovativa.

Utilizza in maniera ottimale gli spazi più ridotti.

Impiego

- Consigliata per vetture a trazione anteriore
- Ottimale per strade urbane / strade asfaltate

Informazioni relative al prodotto

- 7 mm: Per vetture con poco spazio libero nel passaruota
- Il cricchetto pewag servo tensiona la catena automaticamente – non è più necessario il tensionamento manuale
- Smontaggio agevole grazie alla chiusura interna che si apre da sola
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una perfetta trazione
- Protezione dei cerchioni

Dettagli tecnici

- ÖNORM, TÜV
- Elementi di catena ritorta nella parte interna rendono possibile l'impiego negli spazi più ristretti (7 mm)
- Buone prestazioni in fatto di trazione, sicurezza e tensionamento automatico
- Il cricchetto pewag servo regola automaticamente il tensionamento della catena

pewag servo sport è la soluzione più consigliata dalle case automobilistiche per auto con problemi di catenabilità come: Abarth 500, Abarth Punto, Alfa Romeo 4C, Citroen C3 Picasso, Citroen C4 (Grand) Picasso, Fiat Bravo, Fiat Panda, Lancia Delta, Peugeot 1007, Peugeot 207, Peugeot 308, Renault Koleos, Renault Laguna, Renault Latitude, Renault Scenic, Seat Exeo, Seat Ibiza, VW Golf, VW Jetta.



Catene per auto

Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
RSS 60	156,00	29511
RSS 62	167,00	29634
RSS 64	167,00	29761
RSS 67	167,00	29795
RSS 68	167,00	29995
RSS 69	167,00	30012
RSS 73	167,00	30015
RSS 74	167,00	30137
RSS 75	177,00	30290
RSS 76	177,00	30321
RSS 77	177,00	30361
RSS 79	177,00	30686
RSS 80	177,00	31098



Video istruzioni di
montaggio

pewag servo 9



Sportiva. Appassionante. Veloce. Catena di valore per vetture con spazio ristretto nel passaruota (9 mm).

Studiata apposta per vetture che presentano poco spazio libero nel passaruota, pewag servo 9 unisce il comfort del montaggio a veicolo fermo con la trazione perfetta in ogni condizione. Una catena che convince tutti gli automobilisti.

Impiego

- Consigliata per vetture a trazione anteriore
- Ottimale per percorsi urbani / strade asfaltate

Informazioni relative al prodotto

- 9 mm: per vetture sportive con spazio ristretto nel passaruota
- Il cricchetto pewag servo tensiona automaticamente la catena – non è più necessario il tensionamento manuale
- Smontaggio agevole grazie alla chiusura interna che si apre da sola
- Innovativo profilo ondulado starwave® per una perfetta trazione
- Protezione dei cerchioni

Dettagli tecnici

- ÖNORM, TÜV
- Catena a maglie strette da 3,1 mm
- Il cricchetto pewag servo regola automaticamente il tensionamento della catena

Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
RS9 60	102,00	94788
RS9 62	113,00	94789
RS9 64	113,00	94790
RS9 67	113,00	94791
RS9 68	113,00	94792
RS9 69	113,00	94793
RS9 73	113,00	94794
RS9 74	113,00	94795
RS9 75	135,00	94796
RS9 76	135,00	94797
RS9 77	135,00	94798
RS9 79	135,00	02944
RS9 80	135,00	94799



Video istruzioni di
montaggio

pewag brenta-c



Catene per auto

Approvata. Sperimentata. Richiesta. La catena da neve richiesta per l'impiego quotidiano.

Un vero bestseller: La catena robusta offre un grip affidabile e tranquillità di marcia in tutte le condizioni invernali.

Impiego

- Consigliata per vetture a trazione anteriore
- Ottimale per percorsi urbani / strade asfaltate

Informazioni relative al prodotto

- Chiusura interna facile e veloce da adoperare
- Tensionamento manuale – la catena viene ritensionata manualmente
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una perfetta trazione

Dettagli tecnici

- ÖNORM, TÜV
- Catena sezione quadra da 3,55 mm
- Chiusura a sfera nella parte interna

Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
XMR 55	54,60	24306
XMR 56	54,60	24307
XMR 58	54,60	24308
XMR 59	54,60	24309
XMR 60	74,60	24310
XMR 62	74,60	24312
XMR 64	74,60	24313
XMR 67	74,60	24322
XMR 68	74,60	24377
XMR 69	74,60	24382
XMR 70	74,60	24397
XMR 73	74,60	24398
XMR 74	74,60	24400
XMR 75	109,00	24405
XMR 77	109,00	24523
XMR 79	109,00	55648



Video istruzioni di
montaggio

pewag brenta 9



Sperimentata nella tecnica. Affidabile nell'impiego.

La catena con ingombro massimo di 9 mm.

Impiego

- Consigliata per vetture a trazione anteriore
- Ottimale per percorsi urbani / strade asfaltate

Informazioni relative al prodotto

- 9 mm: per vetture con poco spazio libero nel passaruota
- Tensionamento manuale – la catena viene ritensionata manualmente
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una perfetta trazione

Dettagli tecnici

- ÖNORM, TÜV
- Catena sezione quadra da 3,1 mm
- Chiusura interna facile e veloce da adoperare

Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
XMB 58	53,60	56929
XMB 59	53,60	58564
XMB 60	73,50	58565
XMB 62	73,50	58566
XMB 64	73,50	58571
XMB 67	73,50	58572
XMB 68	73,50	58573
XMB 69	73,50	58574
XMB 73	73,50	58575
XMB 74	73,50	58576
XMB 75	86,10	58577
XMB 76	86,10	12138
XMB 77	86,10	12139
XMB 79	86,10	55651



Video istruzioni di
montaggio

Tabella di raggruppamento catene da neve per auto



Catene per auto

Pneumatico	Cerchio	pewag servomatik RSM ..		pewag snox SX ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo 9 RS9 ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
		Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
5.20-	10"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 55	54,60	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 55	54,60	-	-
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	54,60	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	54,60	-	-
125/80-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	54,60	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	54,60	-	-
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	54,60	-	-
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	54,60	XMB 58	53,60
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	54,60	XMB 58	53,60
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 59	53,60
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	54,60	-	-
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 59	53,60
175/70-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
135/70-	13"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	54,60	-	-
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	54,60	XMB 58	53,60
145/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 56	54,60	-	-
145/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	54,60	XMB 58	53,60
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	54,60	XMB 58	53,60
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 59	53,60
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	54,60	XMB 58	53,60
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	54,60	XMB 58	53,60
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 59	53,60
155/80-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
160/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	53,60
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 58	53,60
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 58	53,60
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 59	53,60
165/70-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
165/80-		-	-	SX 505	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 58	54,60	XMB 58	53,60
175/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	53,60
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 59	53,60
175/65-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
175/70-		-	-	SX 505	133,00	RSS 60	156,00	-	-	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
175/80-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
185/55-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	-	-	XMB 59	53,60
185/60-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
185/65-		-	-	SX 505	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
185/70-		RSM 64	235,00	SX 510	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
185/75-		-	-	SX 520	133,00	-	-	-	-	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
185/80-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
195/50-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 59	54,60	XMB 60	73,50
195/55-		-	-	SX 505	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
195/60-		-	-	SX 510	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	-	-	XMB 62	73,50

Tabella di raggruppamento catene da neve per auto

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox SX ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo 9 RS9 ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
195/65-	13"	RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
195/70-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
195/75-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	-	-	XMB 68	73,50
205/60-		RSM 64	235,00	SX 510	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
205/65-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	-	-	XMB 67	73,50
205/70-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 69	74,60	XMB 68	73,50
135/80-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 59	53,60
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	53,60
145/80-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 58	53,60
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 59	53,60
155/70-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
155/80-		-	-	SX 505	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	53,60
165/60-		-	-	SX 500	133,00	-	-	-	-	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
165/65-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
165/70-		-	-	SX 505	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
165/75-		-	-	SX 510	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
165/80-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	53,60
175/55-		-	-	SX 500	133,00	-	-	-	-	-	-	XMB 60	73,50
175/60-		-	-	SX 505	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
175/65-		-	-	SX 505	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
175/70-		RSM 64	235,00	SX 510	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
175/75-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 67	73,50
175/80-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 68	113,00	XMR 68	74,60	XMB 67	73,50
185/50-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	-	-	XMB 60	73,50
185/55-		-	-	SX 505	133,00	RSS 60	156,00	RS9 62	113,00	XMR 60	74,60	XMB 62	73,50
185/60-		-	-	SX 510	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
185/65-		RSM 64	235,00	SX 510	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
185/70-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
185/75-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 68	113,00	-	-	XMB 68	73,50
185/80-		RSM 69	235,00	SX 540	133,00	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
195/55-		-	-	SX 510	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
195/60-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
195/65-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
195/70-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 69	74,60	XMB 68	73,50
195/75-		RSM 69	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195/80-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
205/50-		-	-	SX 510	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	-	-	XMB 62	73,50
205/55-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
205/60-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
205/65-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 69	74,60	XMB 68	73,50
205/70-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
205/75-		RSM 74	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/80-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
215/60-		RSM 69	235,00	SX 530	133,00	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
215/65-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
215/70-		RSM 74	235,00	-	-	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 75	109,00	XMB 74	73,50
215/75-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	XMR 75	109,00	XMB 76	86,10

Tabella di raggruppamento catene da neve per auto

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox SX ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo 9 RS9 ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
225/55-	14"	RSM 69	235,00	-	-	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
225/60-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
225/70-		RSM 75	249,00	-	-	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
225/75-		RSM 76	249,00	-	-	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	XMR 75	109,00	XMB 76	86,10
225/80-		RSM 77	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
235/60-		RSM 74	235,00	-	-	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 74	73,50
235/70-		-	-	SX 570	133,00	-	-	-	-	XMR 77	109,00	XMB 77	86,10
245/60-		RSM 75	249,00	-	-	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
255/60-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	XMR 77	109,00	XMB 76	86,10
265/60-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	XMR 77	109,00	XMB 77	86,10
7.00-	15"	-	-	-	-	-	-	RS9 77	135,00	-	-	-	-
125/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 60	74,60	XMB 59	53,60
135/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 59	53,60
135/80-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 62	74,60	XMB 60	73,50
145/65-		-	-	SX 500	133,00	-	-	-	-	XMR 60	74,60	XMB 60	73,50
145/80-		-	-	SX 505	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
155/60-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	-	-	XMB 60	73,50
155/65-		-	-	SX 500	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
155/70-		-	-	SX 505	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
155/80-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
165/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	XMR 59	54,60	XMB 59	53,60
165/60-		-	-	SX 505	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	-	-	XMB 60	73,50
165/65-		-	-	SX 510	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
165/70-		RSM 64	235,00	-	-	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
165/80-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
175/55-		-	-	SX 505	133,00	RSS 60	156,00	RS9 62	113,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
175/60-		-	-	SX 510	133,00	RSS 62	167,00	RS9 62	113,00	-	-	XMB 62	73,50
175/65-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
175/70-		RSM 67	235,00	SX 520	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
175/80-		RSM 69	235,00	SX 540	133,00	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
185/50-		-	-	SX 505	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	XMR 62	74,60	XMB 62	73,50
185/55-		RSM 64	235,00	SX 510	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
185/60-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
185/65-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 68	74,60	XMB 67	73,50
185/70-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 69	74,60	XMB 68	73,50
185/80-		RSM 73	235,00	-	-	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
195/45-		-	-	SX 505	133,00	RSS 60	156,00	RS9 60	102,00	-	-	XMB 62	73,50
195/50-		RSM 64	235,00	SX 510	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
195/55-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	-	-	XMB 67	73,50
195/60-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
195/65-		RSM 69	235,00	SX 540	133,00	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
195/70-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 70	74,60	XMB 73	73,50
195/75-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	-	-	XMB 74	73,50
195/80-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	-	-	-	-
205/50-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
205/55-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 67	74,60	XMB 68	73,50
205/60-		RSM 69	235,00	SX 540	133,00	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
205/65-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 70	74,60	XMB 73	73,50
205/70-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 74	74,60	XMB 74	73,50
205/75-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	-	-	-	-
205/80-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	XMR 75	109,00	XMB 76	86,10

Tabella di raggruppamento catene da neve per auto

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox SX ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo 9 RS9 ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
215/45-	15"	-	-	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	-	-	XMB 64	73,50
215/50-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 67	74,60	XMB 68	73,50
215/60-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
215/65-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 74	74,60	XMB 74	73,50
215/70-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
215/75-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 77	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
225/45-		-	-	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	-	-	XMB 67	73,50
225/50-		RSM 69	235,00	-	-	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
225/55-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
225/60-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 75	109,00	XMB 74	73,50
225/65-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
225/70-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	-	-	-	-
225/75-		RSM 77	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
225/80-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10
235/55-		RSM 74	235,00	-	-	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 75	109,00	XMB 74	73,50
235/60-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
235/70-		RSM 78	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/75-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10
245/60-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	XMR 77	109,00	XMB 77	86,10
245/70-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	-	-	-	-
255/60-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	XMR 77	109,00	XMB 77	86,10
265/50-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	-	-	XMB 77	86,10
275/50-		RSM 77	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	XMB 77	86,10
6.00-	16"	-	-	-	-	-	-	RS9 75	135,00	-	-	-	-
6.50-		-	-	-	-	-	-	RS9 76	135,00	-	-	-	-
175/60-		RSM 64	235,00	-	-	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
175/75-		RSM 69	235,00	SX 540	133,00	RSS 69	167,00	RS9 73	113,00	-	-	-	-
175/80-		RSM 74	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185/50-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	-	-	XMB 64	73,50
185/55-		RSM 67	235,00	SX 520	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	-	-	XMB 67	73,50
185/60-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 68	74,60	XMB 67	73,50
185/65-		RSM 69	235,00	SX 530	133,00	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	XMR 73	74,60	XMB 69	73,50
185/75-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 74	74,60	-	-
185/80-		RSM 75	249,00	-	-	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	-	-	-	-
195/45-		RSM 64	235,00	SX 510	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 64	74,60	XMB 64	73,50
195/50-		RSM 67	235,00	SX 520	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
195/55-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 69	74,60	XMB 68	73,50
195/60-		RSM 69	235,00	SX 540	133,00	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
195/65-		RSM 73	235,00	SX 550	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
195/70-		RSM 75	249,00	-	-	RSS 74	167,00	RS9 75	135,00	-	-	-	-
195/75-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	-	-	-	-
195/80-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	-	-	-	-
195/85-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
205/45-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	XMR 67	74,60	XMB 67	73,50
205/50-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 69	74,60	XMB 68	73,50
205/55-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 70	74,60	XMB 73	73,50
205/60-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 73	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
205/65-		RSM 75	249,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 74	73,50
205/70-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
205/75-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	-	-	-	-

Tabella di raggruppamento catene da neve per auto

Pneumatico	Cerchio	pewag servomatik RSM ..		pewag snox SX ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo 9 RS9 ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
		Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
205/80-	16"	RSM 77	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 64	235,00	SX 520	133,00	RSS 64	167,00	RS9 64	113,00	-	-	XMB 67	73,50
215/45-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	-	-	XMB 67	73,50
215/50-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 69	74,60	XMB 73	73,50
215/55-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 74	73,50
215/60-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 74	167,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
215/65-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	XMR 77	109,00	XMB 76	86,10
215/70-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
215/75-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
215/80-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10
220/60-		RSM 75	249,00	-	-	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	-	-	XMB 75	86,10
225/45-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
225/50-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
225/55-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
225/60-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
225/65-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	-	-	XMB 77	86,10
225/70-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	-	-	-	-
225/75-		-	-	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10
235/50-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
235/60-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	XMR 77	109,00	XMB 77	86,10
235/65-		RSM 78	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/70-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	-	-	-	-
245/45-	17"	RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 74	73,50
245/50-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
245/55-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	XMR 77	109,00	XMB 77	86,10
245/60-		RSM 78	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/50-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 77	135,00	XMR 77	109,00	XMB 77	86,10
255/55-		RSM 78	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/60-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	-	-	-	-
185/50-		RSM 67	235,00	-	-	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	-	-	-	-
195/55-		-	-	-	-	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	-	-	-	-
205/40-		RSM 67	235,00	SX 530	133,00	RSS 67	167,00	RS9 67	113,00	-	-	XMB 67	73,50
205/45-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 69	74,60	XMB 68	73,50
205/50-		RSM 73	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 73	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
205/55-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	-	-	XMB 74	73,50
205/60-		-	-	SX 550	133,00	-	-	RS9 75	135,00	-	-	-	-
205/65-		RSM 76	249,00	-	-	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 68	235,00	SX 530	133,00	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	XMR 69	74,60	XMB 68	73,50
215/45-		RSM 69	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 69	113,00	XMR 69	74,60	XMB 69	73,50
215/50-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 74	73,50
215/55-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 77	109,00	XMB 76	86,10
215/60-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	XMR 77	109,00	XMB 76	86,10
215/65-		RSM 77	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
225/40-	17"	RSM 69	235,00	SX 540	133,00	RSS 69	167,00	RS9 69	113,00	-	-	XMB 69	73,50
225/45-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 73	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
225/50-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
225/55-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	XMR 77	109,00	XMB 76	86,10
225/60-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	XMB 77	86,10
225/65-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	-	-	-	-
225/70-		RSM 79	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/40-		RSM 74	235,00	SX 540	133,00	RSS 73	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50

Tabella di raggruppamento catene da neve per auto

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox SX ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo 9 RS9 ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
235/45-	17"	RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 74	73,50
235/50-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
235/55-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	XMB 77	86,10
235/60-		RSM 78	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235/65-		-	-	-	-	RSS 80	177,00	RS9 80	135,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	-	-	XMB 74	73,50
245/45-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	XMR 77	109,00	-	-
245/50-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	XMB 77	86,10
245/55-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10
255/40-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 75	86,10
255/45-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	XMR 77	109,00	XMB 76	86,10
255/50-		RSM 78	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/55-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	-	-	-	-
265/40-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	-	-	XMB 76	86,10
275/40-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XMB 77	86,10
205/65-	17.5"	-	-	-	-	-	-	RS9 76	135,00	-	-	-	-
205/70-		-	-	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	-	-	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	-	-	-	-
205/40-	18"	RSM 68	235,00	-	-	RSS 68	167,00	RS9 68	113,00	-	-	-	-
215/40-		RSM 73	235,00	-	-	RSS 73	167,00	-	-	-	-	-	-
215/45-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	-	-	XMB 73	73,50
215/50-		-	-	-	-	RSS 75	177,00	-	-	-	-	-	-
215/55-		RSM 76	249,00	-	-	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 74	235,00	SX 550	133,00	RSS 74	167,00	RS9 74	113,00	XMR 73	74,60	XMB 73	73,50
225/45-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 75	135,00	-	-	XMB 75	86,10
225/50-		RSM 77	249,00	-	-	-	-	RS9 77	135,00	-	-	-	-
225/55-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	-	-	-	-
225/60-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10
235/40-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	RSS 74	167,00	RS9 75	135,00	XMR 75	109,00	XMB 74	73,50
235/45-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	XMR 77	109,00	XMB 76	86,10
235/50-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	XMB 77	86,10
235/55-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10
235/60-		-	-	-	-	RSS 80	177,00	RS9 80	135,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 76	249,00	SX 560	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	-	-	XMB 75	86,10
245/45-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	RSS 76	177,00	RS9 77	135,00	XMR 77	109,00	XMB 77	86,10
245/50-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10
245/60-		-	-	-	-	RSS 80	177,00	RS9 80	135,00	-	-	-	-
255/35-		RSM 75	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 77	249,00	SX 570	133,00	-	-	RS9 77	135,00	XMR 77	109,00	XMB 77	86,10
255/45-		RSM 78	249,00	-	-	-	-	RS9 77	135,00	-	-	-	-
265/35-		RSM 76	249,00	SX 570	133,00	RSS 75	177,00	RS9 76	135,00	-	-	-	-
265/45-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	-	-	-	-
275/45-		-	-	-	-	RSS 80	177,00	RS9 80	135,00	-	-	-	-
205/55-	19"	-	-	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
225/40-		RSM 75	249,00	SX 560	133,00	-	-	RS9 75	135,00	-	-	-	-
225/45-		RSM 76	249,00	-	-	RSS 76	177,00	RS9 76	135,00	-	-	-	-
225/55-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 80	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10
235/35-		RSM 75	249,00	-	-	RSS 74	167,00	-	-	-	-	-	-
235/40-		RSM 76	249,00	-	-	RSS 76	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
235/45-		RSM 77	249,00	-	-	-	-	RS9 77	135,00	-	-	-	-
235/50-		RSM 79	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	XMR 79	109,00	XMB 79	86,10

Tabella di raggruppamento catene da neve per auto

		pewag servomatik RSM ..		pewag snox SX ..		pewag servo sport RSS ..		pewag servo 9 RS9 ..		pewag brenta-c XMR ..		pewag brenta 9 XMB ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
245/35-	19"	RSM 76	249,00	-	-	RSS 75	177,00	-	-	-	-	-	-
245/40-		RSM 77	249,00	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
245/45-		RSM 79	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255/35-		-	-	-	-	RSS 76	177,00	-	-	-	-	-	-
255/40-		RSM 78	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275/30-		-	-	-	-	RSS 76	177,00	-	-	-	-	-	-
195/55-	20"	-	-	-	-	RSS 77	177,00	RS9 77	135,00	-	-	-	-
215/45-		RSM 77	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/40-		RSM 77	249,00	-	-	-	-	RS9 77	135,00	-	-	-	-
245/40-		RSM 78	249,00	-	-	RSS 79	177,00	RS9 79	135,00	-	-	-	-
255/40-		-	-	-	-	RSS 80	177,00	-	-	-	-	-	-

Catene per auto

Catene da neve per 4x4, SUV, camper e furgoni

Descrizione prodotto

Indice

pewag catena da neve per 4x4, SUV, camper e furgoni, scheda riassuntiva	28
pewag snox suv	29
pewag servo suv	30
pewag brenta-c 4x4	31
pewag offroad extreme	32
Tabella di raggruppamento per 4x4, SUV, camper e furgoni	33-38





Universali. Sicure. pewag.

In città, fuoristrada o su sterrati,
le catene di trazione pewag
sono sempre con voi.

Anche quando SUV e furgoni rimangono bloccati e non è più possibile procedere, entrano in gioco le catene da neve pewag affidabili, facili da utilizzare.

**Trovate
ancora più
velocemente
la catena
perfetta!**

Utilizzate il nostro
configuratore per
catene da neve!



Maggiori informazioni
a pagina 110!

Scheda riassuntiva catene da neve per 4x4, SUV, camper e furgoni



	pewag snox suv SXV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR.. V	pewag offroad extreme FM ..
pewag snox-box regola il tensionamento della catena in totale autonomia	✓			
La tecnologia brevettata servo regola automaticamente il tensionamento della catena		✓		
Reversibile – doppia durata	✓	✓	✓	✓
Maglia a sezione quadra con profilo ondulado starwave®	✓	✓	✓	✓
TitanGrip® per una maggiore durata nel tempo				✓
Protezione dei cerchioni	✓	✓		
Da pewag consigliato per:				
Percorsi urbani	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Percorsi montani	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Fuoristrada	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Percorsi offroad	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Furgoni	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Facilità di montaggio / smontaggio	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Dimensione maglia (mm)	3,7	3,55	4,5	4,5

Le raccomandazioni indicate sulla tabella corrispondono alle nostre esperienze con le varianti del mezzo, trazione e sospensioni. Rispettare le avvertenze della casa costruttrice del mezzo riportate sul manuale uso e manutenzione del veicolo.

pewag **snox** ^{SUV}



s(nox)olution! Ovviamente pewag. pewag snox è l'unica catena da neve che non si monta ma che viene snoxata.

s(nox)olution! Si chiama lo slogan che arriva dritto al punto: pewag snox rende il montaggio della sua catena da neve così semplice come mettere un berretto.

Impiego

- Ottimale per percorsi urbani / strade asfaltate
- Consigliata per SUV

Informazioni relative al prodotto

- Applicazione semplificata, non sono più necessari elementi di chiusura
- La catena si tensiona in maniera del tutto automatica non è più necessario ritensionare
- Per smontare semplicemente tirare giù
- Innovativo profilo ondulado starwave® per una perfetta trazione
- Protezione dei cerchioni


Dettagli tecnici

- ÖNORM, TÜV
- Catena sezione quadra da 3,7 mm
- pewag snox-box regola il tensionamento della catena in totale autonomia – non è più necessario ritensionare
- Quick-release System per uno smontaggio più veloce



Catene per 4x4, SUV, camper e furgoni

Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
SXV 570	185,00	37630
SXV 580	185,00	37632
SXV 590	203,00	37636
SXV 600	203,00	37637





Video istruzioni di
montaggio



Sito mobile

pewag servo SUV



Sportiva. Appassionante. Veloce.

Catena di alta qualità per montaggio da fermo con tecnologia pewag servo per SUV. La catena è stata sviluppata appositamente per SUV.

Impiego

- Ottimale per percorsi urbani / strade asfaltate
- Consigliata per SUV

Informazioni relative al prodotto

- Catena di alta qualità con tecnologia innovativa
- Chiusura interna facile e veloce da adoperare
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una perfetta trazione
- Protezione dei cerchioni

Dettagli tecnici

- ÖNORM, TÜV
- Catena da 3,55 mm
- La tecnologia brevettata servo regola automaticamente il tensionamento della catena




Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
RSV 67	140,00	37048
RSV 68	140,00	37072
RSV 69	140,00	37102
RSV 73	140,00	37111
RSV 74	140,00	37131
RSV 75	162,00	37139
RSV 76	162,00	37140
RSV 77	162,00	37145
RSV 79	162,00	37146
RSV 80	180,00	37151
RSV 80A	180,00	37153
RSV 81	180,00	37156
RSV 81A	180,00	37018
RSV 82	180,00	37157



Video istruzioni di
montaggio

pewag brenta-c 4x4



Catene per 4x4, SUV, camper e furgoni

Semplicemente forte. La catena da montaggio a veicolo fermo per l'impiego fuoristrada.

La catena pewag più richiesta e sperimentata pewag brenta-c: Questa catena è stata particolarmente rinforzata per impiego su vetture 4x4.

Impiego

- Ottimale per strade asfaltate e non asfaltate

Informazioni relative al prodotto

- Chiusura interna facile e veloce da adoperare
- Tensionamento manuale – la catena viene ritensionata manualmente
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una perfetta trazione

Dettagli tecnici

- ÖNORM, TÜV
- Catena sezione quadra da 4,5 mm
- La chiusura interna consiste in un resistente gancio di chiusura


Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
XMR 69 V	162,00	07971
XMR 73 V	162,00	19051
XMR 74 V	162,00	62039
XMR 75 V	200,00	12359
XMR 76 V	200,00	62040
XMR 77 V	200,00	12360
XMR 79 V	200,00	12361
XMR 80 V	218,00	12362
XMR 80A V	218,00	03851
XMR 81 V	218,00	12363
XMR 82 V	218,00	12364
XMR-V 24765 ¹⁾	218,00	24765

¹⁾ Catena speciale per Mercedes Sprinter NCV3 e VW Crafter con pneumatico 225/75-16 - Ideata appositamente per queste vetture che hanno poco spazio libero nel passaruota



Video istruzioni di
montaggio

pewag offroad extreme



Forte e costante. La catena forestale per impiego pesante.

Se le condizioni sono estreme e si devono superare fango, neve e ghiaia pewag offroad extreme vi porta sicuri nel bosco più profondo e sulla cima più alta.

Impiego

- Ottimale per l'impiego su sterrati ed offroad in condizioni estreme

Informazioni relative al prodotto

- La maglia fitta garantisce grip ed elevato comfort di marcia
- Tensionamento manuale – la catena viene ritensionata manualmente
- Catena in TitanGrip® per una maggiore durata nel tempo
- Nato Stock Number su richiesta
- Innovativo profilo ondulado starwave® per una perfetta trazione

Dettagli tecnici

- ÖNORM, TÜV
- Catena robusta da 4,5 mm senza componenti plastici
- Connessione robusta tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati

Catena	EUR IVA esclusa	n° articolo
FM 75	701,00	42763
FM 76	701,00	42731
FM 77	701,00	42732
FM 79	701,00	41337
FM 80	701,00	42733
FM 82	701,00	36396



Video istruzioni di
montaggio

Tabella di raggruppamento per 4x4, SUV, camper e furgoni



		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
185/80-	13"	-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
195/70-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
195/75-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
205/70-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
7.00-	14"	-	-	-	-	XMR 69 V	162,00	-	-
175/80-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
185/70-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
185/75-		-	-	RSV 68	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 69	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
195/65-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
195/70-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
195/75-		-	-	RSV 69	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
195/80-		-	-	RSV 74	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-
205/60-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
205/70-		-	-	RSV 73	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
205/75-		-	-	RSV 74	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-
205/80-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 75 V	200,00	-	-
215/60-		-	-	RSV 69	140,00	-	-	-	-
215/65-		-	-	RSV 73	140,00	-	-	-	-
215/70-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
215/75-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 75 V	200,00	-	-
215/80-		SXV 570	185,00	RSV 76	162,00	XMR 75 V	200,00	-	-
225/55-		-	-	RSV 69	140,00	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 73	140,00	-	-	-	-
225/70-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 77 V	200,00	-	-
225/75-		-	-	RSV 76	162,00	XMR 75 V	200,00	-	-
225/80-		-	-	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	-	-
235/60-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
235/70-		SXV 570	185,00	-	-	XMR 77 V	200,00	-	-
245/60-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
255/60-		SXV 570	185,00	RSV 76	162,00	-	-	-	-
265/60-		-	-	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	-	-
6.50-	15"	-	-	-	-	XMR 75 V	200,00	-	-
7.00-		-	-	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	-	-
7.50-		-	-	RSV 80	180,00	XMR 79 V	200,00	-	-
10-		-	-	-	-	XMR 81 V	218,00	-	-
30x9.50-		SXV 590	203,00	RSV 80	180,00	XMR 80 V	218,00	-	-
30x10.50-		-	-	RSV 81	180,00	XMR 81 V	218,00	-	-
31x10.50-		SXV 600	203,00	RSV 81	180,00	XMR 81 V	218,00	-	-
31x11.50-		-	-	-	-	XMR 82 V	218,00	-	-
165/80-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
175/70-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-

Catene per 4x4, SUV,
camper e furgoni

Tabella di raggruppamento per 4x4, SUV, camper e furgoni

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
175/80-	15"	-	-	RSV 69	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
185/65-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
185/70-		-	-	RSV 68	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 73	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-
195/60-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
195/65-		-	-	RSV 69	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 73	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 74	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-
195/80-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 74 V	162,00	-	-
205/55-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
205/60-		-	-	RSV 69	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 73	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-
205/70-		-	-	RSV 74	140,00	XMR 74 V	162,00	-	-
205/75-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 75 V	200,00	FM 75	701,00
205/80-		-	-	RSV 76	162,00	XMR 75 V	200,00	-	-
215/50-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 73	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-
215/65-		-	-	RSV 74	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-
215/70-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 75 V	200,00	FM 75	701,00
215/75-		SXV 570	185,00	RSV 76	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 76	701,00
215/80-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 77	701,00
225/45-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 69	140,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 73	140,00	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
225/65-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
225/70-		SXV 570	185,00	RSV 76	162,00	XMR 75 V	200,00	FM 76	701,00
225/75-		SXV 580	185,00	RSV 77	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 77	701,00
225/80-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	-	-
235/55-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
235/60-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
235/70-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 77	701,00
235/75-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 79	701,00
245/60-		SXV 570	185,00	RSV 76	162,00	XMR 77 V	200,00	-	-
245/70-		-	-	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	-	-
255/60-		SXV 580	185,00	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 77	701,00
255/70-		SXV 580	185,00	RSV 80	180,00	XMR 80 V	218,00	FM 80	701,00
255/75-		SXV 600	203,00	RSV 81	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 80	701,00
255/80-		-	-	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	-	-
265/50-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	-	-
265/70-		SXV 590	203,00	RSV 80A	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 80	701,00
265/75-		SXV 600	203,00	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 82	701,00
275/50-		-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
275/60-		SXV 590	203,00	RSV 80	180,00	XMR 80 V	218,00	-	-
275/65-		-	-	-	-	XMR 81 V	218,00	-	-
275/70-		-	-	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	-	-
6.00-	16"	-	-	RSV 75	162,00	XMR 75 V	200,00	-	-
6.50-		-	-	RSV 76	162,00	XMR 77 V	200,00	-	-
7.00-		-	-	RSV 80	180,00	XMR 80 V	218,00	-	-
7.50-		-	-	RSV 80A	180,00	XMR 80A V	218,00	FM 80	701,00
175/75-		-	-	RSV 73	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-

Tabella di raggruppamento per 4x4, SUV, camper e furgoni

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
175/80-	16"	-	-	RSV 74	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-
185/55-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
185/60-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
185/65-		-	-	RSV 69	140,00	-	-	-	-
185/75-		-	-	RSV 74	140,00	XMR 74 V	162,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 75 V	200,00	-	-
195/50-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
195/55-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
195/60-		-	-	RSV 69	140,00	XMR 69 V	162,00	-	-
195/65-		-	-	RSV 73	140,00	XMR 73 V	162,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 74 V	162,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 74 V	162,00	FM 75	701,00
195/80-		-	-	RSV 76	162,00	XMR 75 V	200,00	-	-
195/85-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 76	701,00
205/50-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 73	140,00	-	-	-	-
205/60-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 74 V	162,00	FM 75	701,00
205/70-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 75 V	200,00	FM 75	701,00
205/75-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 76	701,00
205/80-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 77	701,00
215/45-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 73	140,00	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 75	162,00	XMR 74 V	162,00	-	-
215/65-		-	-	RSV 76	162,00	XMR 75 V	200,00	FM 76	701,00
215/70-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 76	701,00
215/75-		SXV 580	185,00	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 77	701,00
215/80-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 79	701,00
215/85-		-	-	RSV 80	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 80	701,00
220/60-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 69	140,00	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	FM 75	701,00
225/65-		SXV 570	185,00	RSV 76	162,00	XMR 76 V	200,00	FM 76	701,00
225/70-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 77	701,00
225/75-		SXV 580	185,00	RSV 80	180,00	XMR-V 24765 ¹⁾ XMR 79 V	218,00 200,00	FM 80	701,00
235/50-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
235/60-		-	-	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 76	701,00
235/65-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 77	701,00
235/70-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 79	701,00
235/75-		-	-	RSV 80	180,00	XMR 80 V	218,00	FM 80	701,00
235/80-		SXV 600	203,00	RSV 81	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 80	701,00
235/85-		SXV 600	203,00	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 82	701,00
245/45-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
245/50-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	-	-
245/55-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	-	-	-	-
245/60-		-	-	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 77	701,00
245/70-		SXV 590	203,00	RSV 80	180,00	XMR 80 V	218,00	FM 80	701,00
245/75-		SXV 590	203,00	RSV 81	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 80	701,00

Catene per 4x4, SUV,
camper e furgoni

Tabella di raggruppamento per 4x4, SUV, camper e furgoni

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
245/80-	16"	-	-	RSV 81A	180,00	XMR 82 V	218,00	FM 82	701,00
255/50-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	-	-	-	-
255/55-		-	-	RSV 79	162,00	-	-	FM 77	701,00
255/60-		-	-	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 79	701,00
255/65-		SXV 590	203,00	RSV 80	180,00	XMR 80 V	218,00	FM 80	701,00
255/70-		SXV 600	203,00	RSV 81	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 80	701,00
265/65-		SXV 600	203,00	RSV 81	180,00	XMR 80 V	218,00	FM 80	701,00
265/70-		SXV 600	203,00	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 82	701,00
265/75-		SXV 600	203,00	RSV 82	180,00	XMR 82 V	218,00	FM 82	701,00
275/70-		SXV 600	203,00	RSV 82	180,00	XMR 82 V	218,00	FM 82	701,00
285/65-		-	-	-	-	XMR 82 V	218,00	-	-
185/50-	17"	-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
205/40-		-	-	RSV 67	140,00	-	-	-	-
205/45-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
205/50-		-	-	RSV 73	140,00	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
205/65-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	-	-
205/75-		SXV 580	185,00	-	-	-	-	-	-
215/40-		-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
215/45-		-	-	RSV 69	140,00	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 76	162,00	XMR 76 V	200,00	FM 76	701,00
215/65-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	XMR 77 V	200,00	-	-
225/40-		-	-	RSV 69	140,00	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 76	162,00	XMR 75 V	200,00	-	-
225/60-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	-	-	FM 76	701,00
225/65-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 79	701,00
225/70-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 80 V	218,00	FM 79	701,00
235/40-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
235/50-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	-	-
235/55-		SXV 580	185,00	RSV 77	162,00	-	-	FM 77	701,00
235/60-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 77	701,00
235/65-		-	-	RSV 80	180,00	-	-	FM 79	701,00
235/70-		-	-	RSV 80A	180,00	XMR 80A V	218,00	-	-
245/40-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
245/45-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	-	-
245/50-		-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
245/55-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	-	-	-	-
245/65-		SXV 590	203,00	RSV 80A	180,00	XMR 80 V	218,00	FM 80	701,00
245/70-		-	-	RSV 81A	180,00	-	-	FM 80	701,00
245/75-		-	-	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	-	-
255/40-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
255/45-		SXV 570	185,00	RSV 76	162,00	-	-	-	-
255/50-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 77	701,00
255/55-		-	-	RSV 79	162,00	-	-	-	-
255/60-		SXV 590	203,00	RSV 80A	180,00	XMR 80A V	218,00	FM 80	701,00
255/65-		-	-	RSV 81A	180,00	XMR 80A V	218,00	FM 80	701,00

Tabella di raggruppamento per 4x4, SUV, camper e furgoni

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
255/70-	17"	-	-	RSV 81A	180,00	-	-	-	-
265/40-		SXV 570	185,00	RSV 76	162,00	-	-	-	-
265/65-		SXV 600	203,00	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 82	701,00
265/70-		-	-	RSV 82	180,00	XMR 82 V	218,00	FM 82	701,00
275/55-		SXV 600	203,00	RSV 81	180,00	XMR 80A V	218,00	FM 80	701,00
275/60-		SXV 600	203,00	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 82	701,00
275/65-		-	-	RSV 82	180,00	-	-	FM 82	701,00
8-	17.5"	-	-	RSV 80	180,00	XMR 80 V	218,00	-	-
8.5-		-	-	RSV 81	180,00	XMR 81 V	218,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 76	162,00	XMR 76 V	200,00	FM 76	701,00
205/70-		-	-	RSV 77	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 77	701,00
205/75-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	XMR 79 V	200,00	FM 79	701,00
215/75-		-	-	RSV 80	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 79	701,00
225/55-		-	-	RSV 76	162,00	XMR 77 V	200,00	FM 76	701,00
225/75-		-	-	RSV 80A	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 80	701,00
235/75-		-	-	RSV 81A	180,00	XMR 82 V	218,00	FM 82	701,00
245/70-		-	-	-	-	XMR 82 V	218,00	-	-
205/40-	18"	-	-	RSV 68	140,00	-	-	-	-
215/45-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	-	-
225/40-		-	-	RSV 74	140,00	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
225/55-		SXV 570	185,00	RSV 77	162,00	-	-	-	-
225/60-		-	-	RSV 79	162,00	-	-	FM 77	701,00
225/65-		-	-	RSV 80	180,00	-	-	FM 79	701,00
235/40-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	-	-
235/50-		SXV 580	185,00	RSV 77	162,00	-	-	FM 77	701,00
235/55-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	-	-	FM 79	701,00
235/60-		-	-	RSV 80A	180,00	XMR 80 V	218,00	FM 79	701,00
235/65-		SXV 590	203,00	RSV 80A	180,00	XMR 80 V	218,00	FM 80	701,00
245/40-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	-	-
245/45-		-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
245/50-		SXV 580	185,00	RSV 79	162,00	-	-	-	-
245/60-		-	-	RSV 80	180,00	XMR 80 V	218,00	-	-
255/35-		-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
255/40-		-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
255/45-		-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
255/55-		SXV 590	203,00	RSV 81	180,00	XMR 80A V	218,00	FM 80	701,00
255/60-		SXV 590	203,00	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 80	701,00
255/70-		-	-	-	-	XMR 81 V	218,00	-	-
265/35-		SXV 570	185,00	RSV 76	162,00	-	-	-	-
265/45-		-	-	RSV 79	162,00	-	-	-	-
265/55-		SXV 600	203,00	-	-	-	-	-	-
265/60-		SXV 600	203,00	RSV 82	180,00	XMR 81 V	218,00	FM 82	701,00
265/65-		-	-	RSV 82	180,00	-	-	-	-
275/45-		-	-	RSV 80	180,00	-	-	-	-
275/60-		-	-	RSV 82	180,00	XMR 82 V	218,00	FM 82	701,00
285/50-		-	-	RSV 81A	180,00	-	-	-	-
285/55-		-	-	RSV 82	180,00	-	-	-	-

Catene per 4x4, SUV,
camper e furgoni

Tabella di raggruppamento per 4x4, SUV, camper e furgoni

		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag offroad extreme FM ..	
Pneumatico	Cerchio	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa	Catena	EUR IVA esclusa
225/40-	19"	-	-	RSV 75	162,00	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 76	162,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 79	162,00	-	-	-	-
235/40-		-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
235/50-		-	-	RSV 79	162,00	-	-	-	-
235/55-		-	-	RSV 80A	180,00	XMR 80 V	218,00	-	-
235/65-		-	-	-	-	XMR 81 V	218,00	-	-
245/40-		-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
245/45-		-	-	RSV 79	162,00	-	-	-	-
255/40-		SXV 580	185,00	-	-	-	-	-	-
255/45-		-	-	RSV 80	180,00	-	-	-	-
255/50-		SXV 600	203,00	RSV 81	180,00	XMR 80A V	218,00	FM 80	701,00
255/55-		-	-	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	-	-
255/60-		-	-	RSV 82	180,00	XMR 82 V	218,00	-	-
265/50-		-	-	RSV 81A	180,00	-	-	-	-
265/55-		-	-	RSV 82	180,00	-	-	-	-
275/45-		SXV 600	203,00	RSV 81	180,00	-	-	-	-
285/45-		SXV 600	203,00	RSV 81A	180,00	-	-	-	-
225/40-	20"	-	-	RSV 77	162,00	-	-	-	-
235/55-		-	-	RSV 81	180,00	-	-	-	-
245/40-		-	-	RSV 79	162,00	-	-	-	-
255/40-		-	-	RSV 80	180,00	-	-	-	-
255/45-		-	-	RSV 80A	180,00	-	-	-	-
255/50-		-	-	RSV 81A	180,00	-	-	-	-
255/55-		-	-	RSV 82	180,00	XMR 82 V	218,00	-	-
265/45-		-	-	RSV 81A	180,00	-	-	-	-
265/50-		-	-	RSV 81A	180,00	XMR 81 V	218,00	-	-
275/40-		SXV 600	203,00	RSV 81	180,00	-	-	-	-
275/45-		-	-	RSV 81A	180,00	-	-	-	-
295/40-		-	-	RSV 82	180,00	-	-	-	-
315/35-		-	-	RSV 82	180,00	-	-	-	-
265/40-	21"	-	-	RSV 81A	180,00	-	-	-	-
265/45-		-	-	RSV 82	180,00	-	-	-	-
275/45-		-	-	-	-	-	-	FM 82	701,00
295/35-		-	-	RSV 81A	180,00	-	-	-	-

¹⁾ Catena speciale per Mercedes Sprinter NCV3 e VW Crafter con pneumatico 225/75-16 - Ideata appositamente per queste vetture che hanno poco spazio libero nel passaruota



Catene da neve per autobus e autocarri

Descrizione prodotto

Indice

pewag catene da neve per autobus e autocarri + scheda riassuntiva	42
pewag omnimat netz	43
pewag omnimat ring 6	43
pewag cervino	44
pewag austro super	45
pewag austro super rinforzata	45
pewag austro super gemellata TT	46
pewag austro super rinforzata gemellata TT	46
Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri	47-57
pewag catene da neve per autocarri + scheda riassuntiva	58
pewag starmove	59
pewag starmove F	60
pewag uniradial	61
pewag uniradial SED	61
pewag erzberg	62
pewag erzberg ED	62
Tabella di raggruppamento per autocarri	63-67



Sicure. Innovative. pewag.

Trasporto sicuro per persone e merci.

Viaggiare su neve per autobus e autocarri può diventare pericoloso. pewag mette in primo piano l'affidabilità, la stabilità e il montaggio semplice delle catene da neve per autocarri.

Con la tecnologia innovativa ThickThin® pewag ha sviluppato una nuova generazione di catene: Più leggere, durevoli nel tempo ed adatte per ogni impiego.

Scheda riassuntiva catene da neve per autobus e autocarri



	pewag omnimat netz	pewag omnimat ring 6	pewag cervino	pewag austro super	pewag austro super rinforzata	pewag austro super gemellata TT	pewag austro super rinforzata gemellata TT
	OM .. N	OM .. R6	CL ..	A .. S	A .. SV	A .. S ZW	A .. SV ZW
Sistema a cavo per spazi ridotti	✓	✓					
Reversibile – doppia durata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maglia a sezione quadra con profilo ondulato starwave®				✓	✓	✓	✓
Munita di maglie di rinforzo	✓						
TitanGrip® per una maggiore durata nel tempo				✓	✓	✓	✓
Tecnologia ThickThin®						✓	✓
Da pewag consigliato per:							
Autobus e veicoli commerciali	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Impiego forestale / strade sconnesse / mezzi speciali	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Le raccomandazioni indicate sulla tabella corrispondono alle nostre esperienze con le varianti del mezzo, trazione e sospensioni. Rispettare le avvertenze della casa costruttrice del mezzo riportate sul manuale uso e manutenzione del veicolo.

pewag omnimat netz



Innovativa catena a rombo speciale per autobus e piccoli autocarri con poco spazio libero nel passaruota.

Questa catena ad arco si monta ed allo stesso tempo si tensiona velocemente! L'innovativa forma a rombo permette un ottimo comfort di guida.

Impiego

- Consigliata per autobus, veicoli commerciali e transporter

Informazioni relative al prodotto

- Ottimo comfort di guida grazie al battistrada a maglia stretta
- Montaggio rapido, senza ganci ed altri dispositivi di chiusura
- Elevato comfort di montaggio grazie all'archetto in acciaio a molla preformato
- Ottima trazione e lunga durata grazie agli elementi saldati
- Consegna fino a esaurimento scorte, prodotto di fine serie

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Il battistrada è composto da catena a maglia tonda da 5 mm con elementi saldati aggiuntivi



Catene per autobus e autocarri

pewag omnimat ring 6



Catena nuova a montaggio rapido, con staffa elastica. Ideale per autobus ed autocarri leggeri che presentano poco spazio nel passaruota.

Quando si ha fretta, questa catena di 6 mm con anello rigido è la scelta migliore. Montata velocemente e tensionata altrettanto velocemente

Impiego

- Consigliata per autobus, veicoli commerciali e transporter

Informazioni relative al prodotto

- Montaggio rapido, senza ganci ed altri dispositivi di chiusura
- Elevato comfort di montaggio grazie all'archetto in acciaio a molla preformato
- Il sistema ad arco consente il montaggio su autobus con poco spazio nel passaruota e spazi vuoti negli pneumatici gemellati

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Il battistrada composto da una catena a maglia tonda da 6 mm offre una trazione migliore e una lunga durata

NUOVO



pewag cervino



Catene diametro 7 mm - CL..PLUS



*) CL: dimensione 5,6 a 7 mm Made in AT, dimensione 4,5 mm Made in CZ

La soluzione economica in tre diametri, per veicoli commerciali leggeri.

pewag cervino si contraddistingue per robustezza ed affidabilità anche per impieghi semplici.

Impiego

- Per transporter e camion per l'impiego standard su strada

Informazioni relative al prodotto

- Montaggio agevole grazie al metodo costruttivo leggero, ma robusto
- La scelta giusta per l'impiego leggero nel traffico stradale

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119
- A seconda del mezzo e dell'ambito d'impiego la catena è disponibile in diversi diametri: 4,5 / 5,6 e 7 mm
- Catene con diametro 4,5 e 5,6 mm: ganci laterali collegano il battistrada con la catena laterale (CL..S)
- Catene con diametro 7 mm: con piastrine rompighiaccio saldate per garantire una maggiore durata nel tempo, migliore trazione e maggiore grip (CL..PLUS) - consegna fino a esaurimento scorte, prodotto di fine serie

pewag austro super



Robusta ed affidabile con nuovo profilo ondulato. La catena classica per l'impiego medio-pesante su veicoli commerciali.

Catena allround, consigliata particolarmente per veicoli commerciali e camion.

Impiego

- Consigliata per autobus, veicoli commerciali e transporter

Informazioni relative al prodotto

- Catene da 5,6 e 7 mm: lunga durata e resistenza mediante anelli saldati nel punto in cui la catena aderisce della spalla del pneumatico
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una perfetta trazione ed una maggiore durata della catena

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Impiego di TitanGrip®



*) A - S: dimensione 5,6 e 7 mm Made in AT, dimensione 4,5 mm Made in CZ

Catene per autobus
e autocarri

pewag austro super rinforzata



Versione rinforzata con nuovo profilo ondulato per l'impiego pesante di veicoli commerciali.

Questa efficace catena pewag è stata ulteriormente perfezionata ed è ora disponibile nell'innovativo profilo ondulato.

Impiego

- Consigliata per Transporter, veicoli commerciali con peso complessivo elevato ed autobus, ma anche per mezzi per il trasporto di legname e mezzi di soccorso su strade sterrate

Informazioni relative al prodotto

- Lunga durata e resistenza mediante anelli saldati nel punto in cui la catena aderisce della spalla del pneumatico
- Catene di diametro maggiore per garantire un grip perfetto su terreni morbidi
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una trazione ottimale ed una maggiore durata

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119, TÜV
- Impiego di TitanGrip®



*) A - SV: dimensione 5,6 a 8,2 mm Made in AT, dimensione 4,5 mm Made in CZ



Video istruzioni di
montaggio

pewag^{TT} austro super gemellata



Robusta ed affidabile. Con il nuovo profilo ondulato per l'impiego medio pesante di veicoli commerciali.

Modello allround, ideale per mezzi commerciali con pneumatici gemellati.

Impiego

- Consigliata per transporter, veicoli commerciali ed autobus

Informazioni relative al prodotto

- Anelli saldati garantiscono la connessione fra il battistrada e la catena laterale per le catene da 5,6 e 7 mm
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una trazione ottimale ed una maggiore durata

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119
- Le catene da 4,5 / 5,6 e 7 mm vengono realizzate in TitanGrip®
- Tecnologia ThickThin®: il battistrada è composto da maglie di forma diversa e di differenti diametri



pewag^{TT} austro super rinforzata gemellata



Catena gemellata per l'impiego pesante di veicoli commerciali.

Questa efficace catena pewag è stata ulteriormente perfezionata ed è ora disponibile nell'innovativo profilo ondulato.

Impiego

- Consigliata per transporter, veicoli commerciali con peso complessivo elevato ed autobus, ma anche per mezzi per il trasporto di legname e mezzi speciali su strade sterrate

Informazioni relative al prodotto

- Lunga durata e resistenza grazie alla connessione stabile mediante anelli saldati fra il battistrada e la catena laterale
- Catene di diametro maggiore per un grip perfetto anche su terreni morbidi
- Innovativo profilo ondulato starwave® per un maggiore grip sulla neve

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119
- Tecnologia pewag TitanGrip® per gli impieghi più pesanti
- Tecnologia ThickThin®: il battistrada è composto da maglie di forma diversa e di differenti diametri



Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri



		pewag omnimat netz OM .. N				pewag omnimat ring 6 OM .. R6			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
9.5-	17.5"	-	-	-	-	OM 106 R6	6,0	649,00	10840
225/75-		-	-	-	-	OM 101 R6	6,0	649,00	10839
235/75-		-	-	-	-	OM 106 R6	6,0	649,00	10840
245/75-		-	-	-	-	OM 106 R6	6,0	649,00	10840
245/70-	19.5"	-	-	-	-	OM 109 R6	6,0	649,00	10841
265/70-		OM 85 N	5,0	914,00	87051	OM 113 R6	6,0	727,00	10842
275/70-		-	-	-	-	OM 117 R6	6,0	727,00	10843
285/70-		-	-	-	-	OM 117 R6	6,0	727,00	10843
10.00-	20"	OM 94 N	5,0	1.082,00	60758	-	-	-	-
10.5-		OM 89 N	5,0	998,00	87052	-	-	-	-
12.00-		OM 01 N	5,0	1.082,00	61579	-	-	-	-
275/80-		OM 89 N	5,0	998,00	87052	-	-	-	-
12-	22.5"	OM 97 N	5,0	1.082,00	60760	-	-	-	-
255/70-		-	-	-	-	OM 120 R6	6,0	727,00	10844
275/70-		OM 89 N	5,0	998,00	87052	OM 126 R6	6,0	838,00	10850
275/80-		OM 91 N	5,0	998,00	87053	OM 131 R6	6,0	950,00	10853
295/60-		-	-	-	-	OM 122 R6	6,0	838,00	10845
295/70-		OM 91 N	5,0	998,00	87053	OM 126 R6	6,0	838,00	10850
295/75-		OM 94 N	5,0	1.082,00	60758	-	-	-	-
295/80-		OM 94 N	5,0	1.082,00	60758	OM 135 R6	6,0	950,00	10856
295/80- Bridgestone M...		-	-	-	-	OM 137 R6	6,0	950,00	10863
295/80- Michelin		-	-	-	-	OM 137 R6	6,0	950,00	10863
305/60-		OM 91 N	5,0	998,00	87053	-	-	-	-
315/60-		OM 91 N	5,0	998,00	87053	OM 127 R6	6,0	838,00	10851
315/70-		OM 94 N	5,0	1.082,00	60758	OM 131 R6	6,0	950,00	10853
315/70- Bridgestone M...		-	-	-	-	OM 135 R6	6,0	950,00	10856
315/70- Michelin		-	-	-	-	OM 135 R6	6,0	950,00	10856
315/75-		OM 97 N	5,0	1.082,00	60760	OM 135 R6	6,0	950,00	10856
315/80-		OM 97 N	5,0	1.082,00	60760	OM 139 R6	6,0	950,00	10875
315/80- Bridgestone		OM 01 N	5,0	1.082,00	61579	-	-	-	-
315/80- Michelin		OM 01 N	5,0	1.082,00	61579	OM 141 R6	6,0	950,00	10877
315/80- Semperit		OM 01 N	5,0	1.082,00	61579	-	-	-	-
385/55-		-	-	-	-	OM 138 R6	6,0	950,00	10866

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri



		pewag cervino CL ..				pewag austro super A .. S				pewag austro super rinforzata A .. SV			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
7.00-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
10.00-		-	-	-	-	A 103 5 S	5,6	505,00	29548	A 103 7 SV	7,0	652,00	03726
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
6.70-	13"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
145/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
145/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
155/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
155/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
165/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
165/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
165/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
175/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
175/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
175/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
175/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
185/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
185/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
185/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
185/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
185/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
195/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
195/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
195/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
195/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
195/75-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
205/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
205/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
225/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
7.00-	14"	CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
7.50-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri

Pneumatico Cerchio	pewag cervino CL ..				pewag austro super A .. S				pewag austro super rinforzata A .. SV			
	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
155/65- 14"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 59 SV	4,5	292,00	01003
155/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
155/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
165/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
165/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
165/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
165/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
165/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
175/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
175/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
175/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
175/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
175/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
185/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
185/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
185/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
185/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
185/75-	CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
185/80-	CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
195/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
195/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
195/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
195/70-	CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
195/75-	CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
195/80-	CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
205/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
205/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
205/65-	CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
205/70-	CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
205/75-	CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
205/80-	CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
215/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
215/65-	CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
215/70-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
215/75-	CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
215/80-	CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
225/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
225/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
225/70-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
225/75-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
225/80-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
235/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
235/70-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
245/60-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
250/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
255/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	429,00	02061
265/60-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
6.50- 15"	-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
6.70-	CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
7.00-	CL 77 S	4,5	174,00	02120	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	429,00	02061
7.50-	CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri

		pewag cervino CL ..				pewag austro super A .. S				pewag austro super rinforzata A .. SV			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
10-	15"	CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
11.5-		-	-	-	-	A 114 5 S	5,6	499,00	29551	A 86 SV	7,0	742,00	02074
27x8.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	429,00	02058
27x10-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	429,00	02059
27x10.50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	429,00	02059
30x9.50-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 80 SV	7,0	589,00	02065
30x10.50-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
31x10.50-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
31x11.50-		CL 84 S	5,6	265,00	02128	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
32x11.50-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	465,00	29555	-	-	-	-
125/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 60 SV	4,5	298,00	01004
135/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
145/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
155/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
155/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
165/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
165/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
165/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
175/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
175/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
175/80-		CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
185/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 62 SV	4,5	303,00	01006
185/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
185/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
185/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
185/70-		CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
185/80-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
195/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 64 SV	4,5	327,00	01007
195/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
195/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
195/65-		CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
195/70-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
195/75-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
195/80-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
205/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
205/55-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
205/60-		CL 69 S	4,5	147,00	02117	-	-	-	-	-	-	-	-
205/65-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
205/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 74 SV	5,6	421,00	18972
205/75-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
205/80-		CL 76 S	4,5	174,00	72264	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
215/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
215/60-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
215/65-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
215/70-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
215/75-		CL 77 S	4,5	174,00	02120	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
215/80-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
215/90-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	482,00	02063
225/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
225/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	429,00	02058
225/65-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri

		pewag cervino CL ..				pewag austro super A .. S				pewag austro super rinforzata A .. SV			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
225/70-	15"	CL 77 S	4,5	174,00	02120	A 76 S	4,5	299,00	62042	A 76 SV	5,6	429,00	02059
225/75-		CL 77 S	4,5	174,00	02120	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
225/80-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
235/55-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
235/60-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
235/70-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
235/75-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	482,00	02063
245/60-		-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
250-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	589,00	02067
255/60-		-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
255/70-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 80 SV	7,0	589,00	02065
255/75-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
255/80-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
265/70-		-	-	-	-	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
265/75-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
275/60-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
275/65-		-	-	-	-	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
275/70-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	A 103 5 S	5,6	505,00	29548	A 103 7 SV	7,0	652,00	03726
6.00-	16"	CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
6.50-		CL 77 S	4,5	174,00	02120	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
7.00-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 80 SV	7,0	589,00	02065
7.50-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
8.25-		CL 84 S	5,6	265,00	02128	A 84 S	5,6	465,00	29555	A 84 SV	7,0	669,00	02071
8.90-		CL 85 S	5,6	268,00	02129	A 85 S	5,6	473,00	29556	-	-	-	-
9.00-		CL 85 S	5,6	268,00	02129	A 85 S	5,6	473,00	29556	A 85 SV	7,0	689,00	02073
11.00-		-	-	-	-	A 91 S	7,0	674,00	89598	A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
175/75-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
175/80-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
185/65-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
185/75-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	-	-	-	-	A 74 SV	5,6	421,00	18972
185/80-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
195/50-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	327,00	01008
195/60-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
195/65-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
195/70-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
195/75-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
195/80-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
205/60-		CL 73 S	4,5	162,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	421,00	01011
205/65-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75A S	4,5	299,00	87126	A 75 SV	5,6	429,00	02058
205/70-		CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
205/75-		CL 77 S	4,5	174,00	02120	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
205/80-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 78 SV	5,6	429,00	62044
215/60-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
215/65-		CL 76 S	4,5	174,00	72264	A 76 S	4,5	299,00	62042	A 76 SV	5,6	429,00	02059
215/70-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
215/75-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
215/80-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
215/85-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
225/55-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	-	-	-	-
225/60-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri

		pewag cervino CL ..				pewag austro super A .. S				pewag austro super rinforzata A .. SV			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
225/65-	16"	CL 77 S	4,5	174,00	02120	A 76 S	4,5	299,00	62042	A 76 SV	5,6	429,00	02059
225/70-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
225/75-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 4 S	4,5	330,00	84945	A 79 SV	5,6	482,00	02063
235/50-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	-	-	-	-
235/60-		-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
235/65-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
235/70-		-	-	-	-	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 80 SV	7,0	589,00	02065
235/75-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 80 SV	7,0	589,00	02065
235/80-		-	-	-	-	A 81 S	5,6	407,00	29553	-	-	-	-
235/85-		CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 81A S	5,6	461,00	31747	A 82 SV	7,0	669,00	02069
245/50-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057	A 75 SV	5,6	429,00	02058
245/55-		-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	-	-	-	-
245/60-		-	-	-	-	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
245/70-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 80 SV	7,0	589,00	02065
245/75-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
245/80-		CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
255/65-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 80 S	5,6	407,00	29552	-	-	-	-
255/70-		-	-	-	-	A 103 5 S	5,6	505,00	29548	A 81 SV	7,0	589,00	02067
255/75-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	-	-	-	-	-	-	-	-
255/85-		CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 84 S	5,6	465,00	29555	-	-	-	-
255/100-		-	-	-	-	A 87 S	7,0	656,00	89595	A 87 SV	8,2	930,00	02076
265/70-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
265/75-		CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
275/70-		CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
285/65-		-	-	-	-	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
285/75-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	465,00	29555	A 84 SV	7,0	669,00	02071
285/80-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	465,00	29555	-	-	-	-
6.50- LC	17"	CL 75 S	4,5	174,00	02119	A 75 S	4,5	299,00	02057	-	-	-	-
6.50- XC		CL 77 S	4,5	174,00	02120	A 77 S	4,5	299,00	02060	-	-	-	-
215/60-		-	-	-	-	A 76 S	4,5	299,00	62042	A 76 SV	5,6	429,00	02059
225/60-		-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	-	-	-	-
225/70-		-	-	-	-	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 80 SV	7,0	589,00	02065
235/55-		-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	-	-	-	-
235/60-		-	-	-	-	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
235/70-		-	-	-	-	A 81A S	5,6	461,00	31747	-	-	-	-
235/75-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	-	-	-	-	-	-	-	-
245/65-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 81 SV	7,0	589,00	02067
255/60-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 80 S	5,6	407,00	29552	-	-	-	-
255/75-		CL 82 S	5,6	213,00	02137	-	-	-	-	-	-	-	-
265/65-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
265/70-		CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 82 S	5,6	461,00	29554	-	-	-	-
285/60-		CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 82 S	5,6	461,00	29554	-	-	-	-
285/65-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	465,00	29555	-	-	-	-
285/70-		CL 84 S	5,6	265,00	02128	A 85 S	5,6	473,00	29556	A 85 SV	7,0	689,00	02073
7-	17.5"	CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
8-		CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 80 SV	7,0	589,00	02065
8.5-		CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81 SV	7,0	589,00	02067
9.5-		CL 84 S	5,6	265,00	02128	A 84 S	5,6	465,00	29555	A 84 SV	7,0	669,00	02071
10-		CL 84 S	5,6	265,00	02128	A 84 S	5,6	465,00	29555	A 84 SV	7,0	669,00	02071
205/65-		-	-	-	-	A 76 S	4,5	299,00	62042	A 76 SV	5,6	429,00	02059
205/70-		CL 79 S	4,5	180,00	02121	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri

Pneumatico Cerchio	pewag cervino CL ..				pewag austro super A .. S				pewag austro super rinforzata A .. SV			
	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
205/75- 17.5"	-	-	-	-	A 79 4 S	4,5	330,00	84945	A 79 SV	5,6	482,00	02063
215/70-	CL 79 S	4,5	180,00	02121	-	-	-	-	-	-	-	-
215/75-	CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 81 S	5,6	407,00	29553	-	-	-	-
225/55-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	299,00	02060	A 77 SV	5,6	429,00	02061
225/75-	CL 82 S	5,6	213,00	02137	-	-	-	-	A 82 SV	7,0	669,00	02069
235/75-	CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
245/70-	CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 104 7 SV	7,0	669,00	27412
245/75-	CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 105 5 S	5,6	462,00	29550	-	-	-	-
265/70-	CL 84 S	5,6	265,00	02128	A 84 S	5,6	465,00	29555	A 83 7 SV	7,0	669,00	60596
265/70- Bridgestone M...	-	-	-	-	A 85 S	5,6	473,00	29556	A 85 SV	7,0	689,00	02073
270/75-	CL 85 S	5,6	268,00	02129	A 85 S	5,6	473,00	29556	A 85 SV	7,0	689,00	02073
275/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,0	669,00	02069
6.00- 18"	-	-	-	-	A 79 S	4,5	330,00	02062	A 79 SV	5,6	482,00	02063
7.50-	CL 84 S	5,6	265,00	02128	A 84 S	5,6	465,00	29555	A 84 SV	7,0	669,00	02071
10.5-	CL 87 PLUS	7,0	340,00	73616	A 87 S	7,0	656,00	89595	A 87 SV	8,2	930,00	02076
235/60-	-	-	-	-	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 80 SV	7,0	589,00	02065
245/60-	-	-	-	-	A 80 S	5,6	407,00	29552	A 81 SV	7,0	589,00	02067
255/55-	CL 80 S	5,6	206,00	02333	A 81 S	5,6	407,00	29553	-	-	-	-
255/60-	CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 81 S	5,6	407,00	29553	A 81A SV	7,0	589,00	55620
265/60-	CL 81 S	5,6	205,00	02122	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
275/60-	-	-	-	-	A 82 S	5,6	461,00	29554	-	-	-	-
8- 19.5"	CL 82 S	5,6	213,00	02137	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
245/70-	CL 84 S	5,6	265,00	02128	A 84 S	5,6	465,00	29555	A 84 SV	7,0	669,00	02071
265/70-	CL 85 S	5,6	268,00	02129	A 85 S	5,6	473,00	29556	A 85 SV	7,0	689,00	02073
285/70-	CL 87 PLUS	7,0	340,00	73616	A 87 S	7,0	656,00	89595	A 87 SV	8,2	930,00	02076
305/70-	CL 93 PLUS	7,0	435,00	73625	A 93 S	7,0	695,00	89599	A 93 SV	8,2	1.043,00	04931
385/65-	-	-	-	-	A 99 7 S	7,0	860,00	89585	A 99 8 SV	8,2	1.268,00	66700
6.50- 20"	-	-	-	-	A 82 S	5,6	461,00	29554	A 82 SV	7,0	669,00	02069
7.50-	CL 85 S	5,6	268,00	02129	A 85 S	5,6	473,00	29556	A 85 SV	7,0	689,00	02073
8.25-	CL 88 S	5,6	310,00	02130	A 88 S	5,6	534,00	29569	-	-	-	-
9.00-	CL 91 PLUS	7,0	435,00	73624	A 91 S	7,0	674,00	89598	A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
10.00-	CL 94 PLUS	7,0	439,00	20844	A 94 S	7,0	721,00	89512	A 94 SV	8,2	1.048,00	02085
10.5-	CL 89 PLUS	7,0	417,00	73617	A 89 S	7,0	660,00	89596	A 89 SV	8,2	947,00	02368
12.00-	CL 01 PLUS	7,0	477,00	20845	A 01 S	7,0	762,00	89516	A 01 SV	8,2	1.135,00	02002
12.5-	CL 95 PLUS	7,0	458,00	73626	A 95 S	7,0	721,00	89514	A 95 SV	8,2	1.088,00	02193
12/80-	CL 93 7 PLUS	7,0	439,00	20843	A 93 7 S	7,0	721,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.048,00	33586
13.00-	CL 05 PLUS	7,0	538,00	73947	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.187,00	02008
14.00-	CL 08 PLUS	7,0	569,00	86629	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5-	CL 02 PLUS	7,0	486,00	73651	A 02 S	7,0	778,00	89586	A 02 SV	8,2	1.135,00	02123
14.5/75-	-	-	-	-	A 02 S	7,0	778,00	89586	-	-	-	-
14.75/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.187,00	02008
14/80-	CL 01 PLUS	7,0	477,00	20845	A 01 S	7,0	762,00	89516	A 01 SV	8,2	1.135,00	02002
16-	-	-	-	-	A 04 S	7,0	858,00	89588	A 148 8 SV	8,2	1.217,00	03731
16.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.462,00	02012
16/70-	-	-	-	-	A 04 S	7,0	858,00	89588	A 148 8 SV	8,2	1.217,00	03731
245/40-	-	-	-	-	A 79 S	4,5	330,00	02062	-	-	-	-
275/60-	CL 84 S	5,6	265,00	02128	A 85 S	5,6	473,00	29556	A 85 SV	7,0	689,00	02073
275/80-	CL 89 PLUS	7,0	417,00	73617	A 89 S	7,0	660,00	89596	A 89 SV	8,2	947,00	02368
335/80-	CL 95 PLUS	7,0	458,00	73626	A 95 S	7,0	721,00	89514	A 95 SV	8,2	1.088,00	02193

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri

		pewag cervino CL ..				pewag austro super A .. S				pewag austro super rinforzata A .. SV			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
365/80-	20"	CL 02 PLUS	7,0	486,00	73651	A 02 S	7,0	778,00	89586	A 02 SV	8,2	1.135,00	02123
365/85-		CL 05 PLUS	7,0	538,00	73947	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.187,00	02008
370/75-		CL 01 PLUS	7,0	477,00	20845	A 01 S	7,0	762,00	89516	A 01 SV	8,2	1.135,00	02002
375/75-		CL 02 PLUS	7,0	486,00	73651	A 02 S	7,0	778,00	89586	A 02 SV	8,2	1.135,00	02123
395/85-		CL 07 PLUS	7,0	554,00	55014	-	-	-	-	A 07 SV	8,2	1.445,00	20141
400/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 148 8 SV	8,2	1.217,00	03731
405/70- Dunlop SP T9		-	-	-	-	A 04 S	7,0	858,00	89588	A 148 8 SV	8,2	1.217,00	03731
275/45-	21"	-	-	-	-	A 82 S	5,6	461,00	29554	-	-	-	-
12.00-	22"	CL 03 PLUS	7,0	523,00	75130	-	-	-	-	-	-	-	-
8-	22.5"	CL 85 S	5,6	268,00	02129	A 85 S	5,6	473,00	29556	A 85 SV	7,0	689,00	02073
9-		CL 88 S	5,6	310,00	02130	A 88 S	5,6	534,00	29569	-	-	-	-
10-		CL 91 PLUS	7,0	435,00	73624	A 91 S	7,0	674,00	89598	A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
10- Michelin		CL 93 PLUS	7,0	435,00	73625	A 93 7 S	7,0	721,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.048,00	33586
11-		CL 94 PLUS	7,0	439,00	20844	A 94 S A 94 S/B ⁵⁾	7,0 7,0	721,00 721,00	89512 02084	A 94 SV	8,2	1.048,00	02085
11/70-		-	-	-	-	A 89 S	7,0	660,00	89596	A 89 SV	8,2	947,00	02368
11- Michelin XD...		CL 97 PLUS	7,0	458,00	10570	A 97 S	7,0	742,00	89513	A 97 SV	8,2	1.122,00	02088
11- Michelin XZ...		-	-	-	-	A 95 S	7,0	721,00	89514	-	-	-	-
12-		CL 97 PLUS	7,0	458,00	10570	A 97 S	7,0	742,00	89513	A 97 SV	8,2	1.122,00	02088
12- Michelin XD...		CL 01 PLUS	7,0	477,00	20845	A 01 S	7,0	762,00	89516	A 01 SV	8,2	1.135,00	02002
13-		CL 01 PLUS	7,0	477,00	20845	A 01 S	7,0	762,00	89516	A 01 SV	8,2	1.135,00	02002
15-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 02 SV	8,2	1.135,00	02123
18-		-	-	-	-	-	-	-	-	A 160 8 SV	8,2	1.393,00	12450
255/70-		CL 88 S	5,6	310,00	02130	A 88 S	5,6	534,00	29569	-	-	-	-
275/70-		CL 91 PLUS	7,0	435,00	73624	A 90 S/B ⁴⁾ A 90 S	5,6 7,0	674,00 674,00	63425 89597	A 90 SV	8,2	957,00	91169
275/80-		CL 93 7 PLUS	7,0	439,00	20843	A 93 7 S	7,0	721,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.048,00	33586
275/80- Michelin XD...		CL 97 PLUS	7,0	458,00	10570	A 94 S	7,0	721,00	89512	A 94 SV	8,2	1.048,00	02085
285/60-		CL 88 S	5,6	310,00	02130	A 88 S	5,6	534,00	29569	-	-	-	-
285/70-		CL 91 PLUS	7,0	435,00	73624	A 91 S	7,0	674,00	89598	A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
295/55-		CL 87 PLUS	7,0	340,00	73616	A 87 S	7,0	656,00	89595	A 87 SV	8,2	930,00	02076
295/60-		CL 89 PLUS	7,0	417,00	73617	A 89 S	7,0	660,00	89596	A 89 SV	8,2	947,00	02368
295/60- Bridgestone		CL 91 PLUS	7,0	435,00	73624	A 91 S	7,0	674,00	89598	A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
295/70-		CL 91 PLUS	7,0	435,00	73624	A 91 S	7,0	674,00	89598	A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
295/75-		CL 93 7 PLUS	7,0	439,00	20843	A 93 7 S	7,0	721,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.048,00	33586
295/80-		CL 94 PLUS	7,0	439,00	20844	A-S/B 65191 ²⁾ A 94 S A 94 V ³⁾	5,6 7,0 7,0	654,00 721,00 721,00	65191 89512 02475	A 94 SV	8,2	1.048,00	02085
295/80- Bridgestone M...		CL 97 PLUS	7,0	458,00	10570	A 97 S	7,0	742,00	89513	A 97 SV	8,2	1.122,00	02088
295/80- Michelin XD...		CL 97 PLUS	7,0	458,00	10570	A 97 S	7,0	742,00	89513	A 97 SV	8,2	1.122,00	02088
295/80- Pirelli TW...		-	-	-	-	A 97 S	7,0	742,00	89513	-	-	-	-
305/60-		CL 91 PLUS	7,0	435,00	73624	A 91 S	7,0	674,00	89598	A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
305/70-		CL 93 7 PLUS	7,0	439,00	20843	A 93 7 S	7,0	721,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.048,00	33586
305/70- Bridgestone		CL 94 PLUS	7,0	439,00	20844	A-S 33505	7,0	721,00	33505	-	-	-	-
315/60-		CL 91 PLUS	7,0	435,00	73624	A 91 S	7,0	674,00	89598	A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
315/65-		-	-	-	-	A 93 7 S	7,0	721,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.048,00	33586
315/70-		CL 93 7 PLUS	7,0	439,00	20843	A 93 7 S	7,0	721,00	89584	A 93 8 SV	8,2	1.048,00	33586
315/70- Bridgestone M...		CL 97 PLUS	7,0	458,00	10570	A 94 S	7,0	721,00	89512	A 94 SV	8,2	1.048,00	02085
315/70- Continental		CL 94 PLUS	7,0	439,00	20844	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri

Pneumatico Cerchio	pewag cervino CL ..				pewag austro super A .. S				pewag austro super rinforzata A .. SV			
	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
315/70- Michelin	CL 97 PLUS	7,0	458,00	10570	A 94 S	7,0	721,00	89512	A 94 SV	8,2	1.048,00	02085
315/75-	CL 97 PLUS	7,0	458,00	10570	A 97 S	7,0	742,00	89513	A 97 SV	8,2	1.122,00	02088
315/80-	CL 97 PLUS	7,0	458,00	10570	A-S/B 10273 ¹⁾	7,0	936,00	10273	A-SV 18648 ¹⁾	8,2	1.305,00	18648
					A 97 S	7,0	742,00	89513	A 97 SV	8,2	1.122,00	02088
315/80- Bridgestone	CL 01 PLUS	7,0	477,00	20845	A 01 S	7,0	762,00	89516	A 01 SV	8,2	1.135,00	02002
315/80- Michelin	CL 01 PLUS	7,0	477,00	20845	A 01 S	7,0	762,00	89516	A 01 SV	8,2	1.135,00	02002
315/80- Semperit	CL 01 PLUS	7,0	477,00	20845	A 01 S	7,0	762,00	89516	A 01 SV	8,2	1.135,00	02002
355/50-	-	-	-	-	A-S 59870	7,0	806,00	59870	-	-	-	-
365/80-	CL 05 PLUS	7,0	538,00	73947	-	-	-	-	-	-	-	-
385/55-	CL 95 PLUS	7,0	458,00	73626	A 99 7 S	7,0	860,00	89585	A 99 8 SV	8,2	1.268,00	66700
385/65-	CL 02 PLUS	7,0	486,00	73651	A 01 S	7,0	762,00	89516	A-SV 19417 ¹⁾	8,2	1.243,00	19417
									A 01 SV	8,2	1.135,00	02002
385/65- Continental	CL 02 PLUS	7,0	486,00	73651	A 02 S	7,0	778,00	89586	A 02 SV	8,2	1.135,00	02123
385/65- Michelin X...	CL 02 PLUS	7,0	486,00	73651	A 02 S	7,0	778,00	89586	A 02 SV	8,2	1.135,00	02123
445/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 160 8 SV	8,2	1.393,00	12450
11.00- 24"	CL 03 PLUS	7,0	523,00	75130	-	-	-	-	-	-	-	-
14.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.462,00	02012
15.5/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	1.398,00	02011
15.5- 25"	-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	1.398,00	02011

¹⁾ Con catena interna ad alta tenuta

²⁾ Con catena interna ad alta tenuta, ø 5,6 mm, per spazi ristretti

³⁾ Con catena interna ad alta tenuta per MAN, OEAF, STEYR, VOLVO autobus con pneumatico Continental HS 41, HMS 45, HD 70, HMS 90, HC 62 e HB 15, Pirelli TH 65, Michelin XDH e Power Truck 2000

⁴⁾ Con catena interna ad alta tenuta per autobus assale anteriore (p.e. MB Citaro con pneumatico 275/70-22.5)

⁵⁾ Per Steyr S11 U200

CL .. PLUS: Consegna fino a esaurimento scorte, prodotto di fine serie.

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri



		pewag austro super gemellata TT A .. S ZW				pewag austro super rinforzata gemellata TT A .. SV ZW			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
7.50-	14"	A 273 S ZW	4,5	615,00	02026	A 273 SV ZW	5,6	737,00	02027
195/80-		A 273 S ZW	4,5	615,00	02026	A 273 SV ZW	5,6	737,00	02027
205/80-		A 275 S ZW	4,5	621,00	02028	A 275 SV ZW	5,6	764,00	02029
7.00-	15"	-	-	-	-	A 280 SV ZW	7,0	1.166,00	63479
7.50-		-	-	-	-	A 95 5 SV ZW	5,6	947,00	03504
195/70-		A 273 S ZW	4,5	615,00	02026	A 273 SV ZW	5,6	737,00	02027
250-		-	-	-	-	A 281 SV ZW	7,0	1.199,00	63601
6.00-	16"	A 275 S ZW	4,5	621,00	02028	A 275 SV ZW	5,6	764,00	02029
6.50-		A 277 S ZW	4,5	627,00	02031	A 277 SV ZW	5,6	791,00	02032
7.00-		A 279 S ZW	4,5	684,00	02034	A 279 SV ZW	5,6	888,00	02035
7.50-		A 281 S ZW	5,6	737,00	73096	A 281 SV ZW	7,0	1.199,00	63601
8.25-		A 284 S ZW	5,6	814,00	73099	A 284 SV ZW	7,0	1.321,00	63745
9.00-		-	-	-	-	A 285 SV ZW	7,0	1.398,00	63746
175-		A 273 S ZW	4,5	615,00	02026	-	-	-	-
185/75-		A 275 S ZW	4,5	621,00	02028	-	-	-	-
195/75-		A 275 S ZW	4,5	621,00	02028	A 275 SV ZW	5,6	764,00	02029
205/75-		-	-	-	-	A-SV ZW 32484 ¹⁾	5,6	791,00	32484
						A 277 SV ZW	5,6	791,00	02032
225/75-		A 280 S ZW	5,6	733,00	73095	A 280 SV ZW	7,0	1.166,00	63479
6.50- LC	17"	A 275 S ZW	4,5	621,00	02028	A 275 SV ZW	5,6	764,00	02029
6.50- XC		A 277 S ZW	4,5	627,00	02031	A 277 SV ZW	5,6	791,00	02032
7-	17.5"	A 279 S ZW	4,5	684,00	02034	A 279 SV ZW	5,6	888,00	02035
8-		A 280 S ZW	5,6	733,00	73095	A 280 SV ZW	7,0	1.166,00	63479
8.5-		A 281 S ZW	5,6	737,00	73096	A 281 SV ZW	7,0	1.199,00	63601
9.5-		A 284 S ZW	5,6	814,00	73099	A 284 SV ZW	7,0	1.321,00	63745
10-		A 284 S ZW	5,6	814,00	73099	A 284 SV ZW	7,0	1.321,00	63745
205/70-		A 279 S ZW	4,5	684,00	02034	A 279 SV ZW	5,6	888,00	02035
205/75-		A 280 S ZW	5,6	733,00	73095	A 280 SV ZW	7,0	1.166,00	63479
215/75-		A 281 S ZW	5,6	737,00	73096	A 281 SV ZW	7,0	1.199,00	63601
225/75-		A 282 S ZW	5,6	764,00	73097	A 281 SV ZW	7,0	1.199,00	63601
235/75-		A 282 S ZW	5,6	764,00	73097	A 282 SV ZW	7,0	1.246,00	63677
245/70-		A-S ZW 73216	5,6	994,00	73216	-	-	-	-
245/70- Bridgestone		-	-	-	-	A 282 SV ZW	7,0	1.246,00	63677
8-	19.5"	A 282 S ZW	5,6	764,00	73097	A 282 SV ZW	7,0	1.246,00	63677
9-		A 285 S ZW	5,6	845,00	73100	A 285 SV ZW	7,0	1.398,00	63746
245/70-		A 284 S ZW	5,6	814,00	73099	A 284 SV ZW	7,0	1.321,00	63745
265/70-		A 285 S ZW	5,6	845,00	73100	A 285 SV ZW	7,0	1.398,00	63746
285/70-		A-S ZW 73103	5,6	1.135,00	73103	-	-	-	-
8.25-	20"	A 288 S ZW	5,6	896,00	73102	A 288 SV ZW	7,0	1.425,00	63750
9.00-		A 291 S ZW	7,0	1.421,00	22670	A 291 SV ZW	8,2	1.784,00	36536
10.00-		A 294 S ZW	7,0	1.447,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.823,00	36402
12.00-		A 201 S ZW	7,0	1.603,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.054,00	36400
12/80-		A 293 7 S ZW	7,0	1.447,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.823,00	36401
9-	22.5"	A 288 S ZW	5,6	896,00	73102	A 288 SV ZW	7,0	1.425,00	63750
10-		A 291 S ZW	7,0	1.421,00	22670	A 291 SV ZW	8,2	1.784,00	36536

Tabella di raggruppamento per autobus e autocarri

		pewag austro super gemellata TT A .. S ZW				pewag austro super rinforzata gemellata TT A .. SV ZW			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
10- Michelin	22.5"	A 293 7 S ZW	7,0	1.447,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.823,00	36401
11-		A 294 S ZW	7,0	1.447,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.823,00	36402
11- Michelin XD...		A 297 S ZW	7,0	1.456,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.838,00	14350
12-		A 297 S ZW	7,0	1.456,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.838,00	14350
12- Michelin XD...		A 201 S ZW	7,0	1.603,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.054,00	36400
13-		A 201 S ZW	7,0	1.603,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.054,00	36400
255/70-		A 288 S ZW	5,6	896,00	73102	A 288 SV ZW	7,0	1.425,00	63750
275/70-		A 289 S ZW	7,0	1.316,00	22422	A 289 SV ZW	8,2	1.642,00	36534
275/70- Pirelli MC88		A 291 S ZW	7,0	1.421,00	22670	A 291 SV ZW	8,2	1.784,00	36536
275/80-		A 293 7 S ZW	7,0	1.447,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.823,00	36401
275/80- Michelin XD...		A 294 S ZW	7,0	1.447,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.823,00	36402
295/70-		A 291 S ZW	7,0	1.421,00	22670	A 291 SV ZW	8,2	1.784,00	36536
295/75-		A 293 7 S ZW	7,0	1.447,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.823,00	36401
295/80-		A 294 S ZW	7,0	1.447,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.823,00	36402
295/80- Michelin XD...		A 297 S ZW	7,0	1.456,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.838,00	14350
305/70-		A 293 7 S ZW	7,0	1.447,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.823,00	36401
315/70-		A 293 7 S ZW	7,0	1.447,00	22671	A 293 8 SV ZW	8,2	1.823,00	36401
315/70- Bridgestone M...		A 294 S ZW	7,0	1.447,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.823,00	36402
315/70- Michelin		A 294 S ZW	7,0	1.447,00	24067	A 294 SV ZW	8,2	1.823,00	36402
315/75-		A 297 S ZW	7,0	1.456,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.838,00	14350
315/80-		A 297 S ZW	7,0	1.456,00	54028	A 297 SV ZW	8,2	1.838,00	14350
315/80- Bridgestone		A 201 S ZW	7,0	1.603,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.054,00	36400
315/80- Michelin		A 201 S ZW	7,0	1.603,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.054,00	36400
315/80- Semperit		A 201 S ZW	7,0	1.603,00	24820	A 201 SV ZW	8,2	2.054,00	36400

¹⁾ Per pneumatici rinforzati (C)

Sicure. Innovative. pewag.

Trasporto sicuro per persone e merci.

Viaggiare su neve per autocarri può diventare pericoloso. pewag mette in primo piano l'affidabilità, la stabilità e il maneggio semplice delle catene da neve per autocarri.

Con la tecnologia innovativa ThickThin® pewag ha sviluppato una nuova generazione di catene: Più leggere, durevoli nel tempo ed adatte per ogni impiego.

Scheda riassuntiva catene da neve per autocarri



	pewag starmove	pewag starmove F	pewag uniradial	pewag uniradial SED	pewag erzberg	pewag erzberg ED
	STM ..	STM .. F	GR .. S	GR .. SED	E ..	E .. ED
Reversibile – doppia durata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maglia a sezione quadra con profilo ondulato starwave®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Munita di maglie di rinforzo (rompighiaccio)		✓		✓		✓
TitanGrip® per una maggiore durata nel tempo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnologia starmove®	✓	✓				
Da pewag consigliato per:						
Su strada	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Impiego forestale / strade sconnesse/mezzi speciali	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Sgombraneve / servizio invernale	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Cantieri / movimento terra	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Le raccomandazioni indicate sulla tabella corrispondono alle nostre esperienze con le varianti del mezzo, trazione e sospensioni. Rispettare le avvertenze della casa costruttrice del mezzo riportate sul manuale uso e manutenzione del veicolo.

pewag starmove



TITAN Grip®



NUOVO



Semplicemente performante. La nuova catena a trazione pewag starmove è adatta anche per gli impieghi più difficili.

Per assicurare una perfetta trazione e una maggior durata del prodotto, le maglie sono inclinate in modo che ciascuna maglia a sezione quadra del battistrada venga a contatto con il terreno.

Impiego

- Indicata per camion e mezzi pesanti per gli impieghi più difficili
- Particolarmente adatta per i mezzi sgombraneve

Informazioni relative al prodotto

- Tecnologia starmove®: il massimo della trazione grazie all'azione delle maglie a sezione quadra che restano in posizione trasversale a contatto con il terreno
- Fino al 30 % di volume di usura in più
- Riduzione del consumo di carburante grazie all'ottimizzazione del peso della catena laterale e della catena esterna
- Protezione degli pneumatici attraverso la catena laterale a sezione circolare
- Elevata silenziosità e comfort di marcia
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una maggiore aderenza su neve e ghiaccio

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119
- Catena a doppio rombo 7 mm
- Prodotta con l'acciaio speciale TitanGrip® per le applicazioni più estreme

pewag starmove F



TITANGrip®



NUOVO



Semplicemente performante, ancora più resistente. pewag starmove F nella versione rinforzata è la nuova catena a trazione per gli impieghi più estremi.

La versione rinforzata pewag starmove F è particolarmente resistente e robusta sulla neve e sul ghiaccio.

Impiego

- Indicata per camion e mezzi pesanti per gli impieghi più difficili
- Particolarmente adatta per i mezzi sgombraneve

Informazioni relative al prodotto

- Tecnologia starmove®: il massimo della trazione grazie all'azione delle maglie a sezione quadra che restano in posizione trasversale a contatto con il terreno
- Elementi antiusura saldati in modo trasversale e aventi maggiore spessore rispetto alla catena a maglie a sezione quadra del battistada con il profilo ondulato starwave® per una maggiore aderenza e durata
- Fino al 70 % di volume di usura in più rispetto alle catene ED
- Consumi ridotti e protezione degli pneumatici grazie all'ottimizzazione del peso delle catene laterali e delle catene esterne
- Elevata silenziosità e comfort di marcia
- Innovativo profilo ondulato starwave® per una maggiore aderenza su neve e ghiaccio

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119
- Catena a doppio rombo 7 mm con elementi antiusura F spessi 8,2 mm
- Prodotta con l'acciaio speciale TitanGrip® per le applicazioni più estreme

pewag uniradial



TITAN Grip®

Solida e forte. La catena a doppio rombo per l'impiego pesante.

pewag uniradial: La catena a doppio rombo tradizionale per l'impiego pesante di autocarri e sgombraneve.

Impiego

- Sperimentata per il trasporto di legname, per l'impiego su strade sterrate, per mezzi speciali e sgombraneve

Informazioni relative al prodotto

- Catena professionale per l'impiego pesante
- Il design speciale del battistrada garantisce una buona tranquillità di marcia e trazione ottimale
- Innovativo profilo ondulato starwave® per un grip maggiore su neve e ghiaccio

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119
- Acciaio speciale pewag TitanGrip® per l'impiego in condizioni estreme
- A seconda del mezzo e dell'ambito d'impiego questa catena è disponibile nei seguenti diametri: 4,5 / 5,6 e 7 mm



pewag uniradial SED



TITAN Grip®

Versione rinforzata con rompighiaccio. La catena per l'impiego estremamente pesante.

Grazie alla versione rinforzata, pewag uniradial SED è particolarmente resistente all'usura.

Impiego

- Sperimentata per l'impiego su sgombraneve, per il trasporto di legname, per l'impiego su strade sterrate e per mezzi speciali

Informazioni relative al prodotto

- Maglie antiusura e maglie di rinforzo a sezione quadra su ogni maglia verticale
- Elementi aggiuntivi antiusura presenti sul battistrada
- Innovativo profilo ondulato starwave® per un grip maggiore su neve e ghiaccio

Dettagli tecnici

- ÖNORM V 5119
- Acciaio speciale pewag TitanGrip® per l'impiego in condizioni estreme
- A seconda del mezzo e dell'ambito d'impiego questa catena è disponibile nei seguenti diametri: 5,6 e 7 mm



pewag erzberg



Pezzo forte. Catena professionale per l'impiego su mezzi pesanti.

Consigliata per l'impiego estremo per sgombrare neve, in cantieri edili e per movimento terra.

Impiego

- Consigliata per l'impiego estremo per sgombrare neve, in cantieri edili e per movimento terra

Informazioni relative al prodotto

- Il battistrada a maglie fitte è composto da robusti anelli saldati
- I ganci di chiusura forgiati garantiscono comfort di guida, sicurezza e maneggevolezza
- Innovativo profilo ondulado starwave® per un grip maggiore su neve e ghiaccio da 7 e 8,2 mm

Dettagli tecnici

- Acciaio speciale pewag TitanGrip® per una maggiore durata della catena
- A seconda della grandezza questa catena è disponibile nei seguenti diametri: 7 / 8,2 / 10 e 12 mm



pewag erzberg ED



Estremamente forte. Catena professionale per l'impiego estremo su mezzi pesanti.

pewag erzberg ED – la catena rinforzata che resiste anche nelle condizioni più difficili.

Impiego

- Consigliata per l'impiego estremo per sgombrare neve, in cantieri edili e per movimento terra

Informazioni relative al prodotto

- Il battistrada a maglie fitte è composto da robusti anelli saldati
- In aggiunta sono saldate maglie rompighiaccio
- I ganci di chiusura forgiati garantiscono comfort di guida, sicurezza e maneggevolezza
- Innovativo profilo ondulado starwave® per un grip maggiore su neve e ghiaccio

Dettagli tecnici

- Acciaio speciale pewag TitanGrip® per una maggiore durata della catena
- A seconda della grandezza questa catena è disponibile nei seguenti diametri: 7 / 8,2 / 10 e 12,5 mm



Tabella di raggruppamento per autocarri



		pewag starmove STM ..				pewag starmove F STM .. F			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
10.5-	18"	STM 06	7,0	1.145,00	33702	STM 06 F	7,0	1.343,00	52450
265/70-	19.5"	STM 86	7,0	1.309,00	07767	STM 86 F	7,0	1.573,00	52479
285/70-		STM 89	7,0	1.351,00	77097	STM 89 F	7,0	1.622,00	52484
305/70-		STM 91	7,0	1.372,00	77098	STM 91 F	7,0	1.637,00	52485
385/65-		STM 99 ¹⁾	7,0	1.603,00	77894	STM 99 F ¹⁾	7,0	1.925,00	52759
9.00-	20"	STM 91	7,0	1.372,00	77098	STM 91 F	7,0	1.637,00	52485
10.00-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
11.00-		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
12-		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
12.00-		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
12.5-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
12/80-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
13/80-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
14.00-		STM 08	7,0	1.910,00	03570	STM 08 F	7,0	2.292,00	03571
14.5-		STM 12	7,0	1.643,00	13567	STM 12 F	7,0	1.944,00	13568
14.5/75-		STM 12	7,0	1.643,00	13567	STM 12 F	7,0	1.944,00	13568
14.9-		STM 12	7,0	1.643,00	13567	STM 12 F	7,0	1.944,00	13568
14.75/80-		STM 05	7,0	1.655,00	33701	STM 05 F	7,0	1.956,00	52401
16/70-		STM 15	7,0	1.591,00	84056	STM 15 F	7,0	1.909,00	84057
335/80-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
365/80-		STM 12	7,0	1.643,00	13567	STM 12 F	7,0	1.944,00	13568
365/85-		STM 05	7,0	1.655,00	33701	STM 05 F	7,0	1.956,00	52401
395/85-		STM 07 ¹⁾	7,0	1.863,00	63283	STM 07 F ¹⁾	7,0	2.181,00	52451
405/70-		STM 15	7,0	1.591,00	84056	STM 15 F	7,0	1.909,00	84057
10-	22.5"	STM 93	7,0	1.434,00	64524	STM 93 F	7,0	1.717,00	52582
10- Michelin		STM 93	7,0	1.434,00	64524	STM 93 F	7,0	1.717,00	52582
11-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
11/70-		STM 89	7,0	1.351,00	77097	STM 89 F	7,0	1.622,00	52484
11- Michelin XD...		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
12-		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
12- Michelin XD...		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
13-		STM 98	7,0	1.638,00	70853	STM 98 F	7,0	1.967,00	70943
255/70-		STM 89	7,0	1.351,00	77097	STM 89 F	7,0	1.622,00	52484
255/70- Michelin XZA		STM 89	7,0	1.351,00	77097	STM 89 F	7,0	1.622,00	52484
275/70-		STM 91	7,0	1.372,00	77098	STM 91 F	7,0	1.637,00	52485
275/80-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
295/60-		STM 91	7,0	1.372,00	77098	STM 91 F	7,0	1.637,00	52485
295/60- Bridgestone		STM 91	7,0	1.372,00	77098	STM 91 F	7,0	1.637,00	52485
295/70-		STM 93	7,0	1.434,00	64524	STM 93 F	7,0	1.717,00	52582
295/80-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
295/80- Bridgestone M...		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
295/80- Michelin XD...		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
305/60-		STM 91	7,0	1.372,00	77098	STM 91 F	7,0	1.637,00	52485
305/70-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758

Tabella di raggruppamento per autocarri

		pewag starmove STM ..				pewag starmove F STM .. F			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
305/70- Bridgestone	22.5"	STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
315/60-		STM 93	7,0	1.434,00	64524	STM 93 F	7,0	1.717,00	52582
315/70-		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
315/70- Bridgestone M...		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
315/70- Continental		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
315/70- Michelin		STM 94	7,0	1.434,00	63150	STM 94 F	7,0	1.717,00	52758
315/80-		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
315/80- Bridgestone		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
315/80- Michelin		STM 97	7,0	1.530,00	65865	STM 97 F	7,0	1.836,00	91999
385/55-		STM 99 ¹⁾	7,0	1.603,00	77894	STM 99 F ¹⁾	7,0	1.925,00	52759
385/65-		STM 12	7,0	1.643,00	13567	STM 12 F	7,0	1.944,00	13568

¹⁾ Versione speciale per pneumatici maggiori



		pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
10.00-	12"	GR 103 5 S	5,6	1.096,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.339,00	66161
215/80-	14"	GR-S 69466	5,6	978,00	69466	GR-SED 45220	5,6	1.173,00	45220
10-	15"	GR 103 5 S	5,6	1.096,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.339,00	66161
27x8.50-		GR-S 69466	5,6	978,00	69466	GR-SED 45220	5,6	1.173,00	45220
195/70-		GR 85 4 S	4,5	750,00	24797	-	-	-	-
215/75-		GR-S 69466	5,6	978,00	69466	GR-SED 45220	5,6	1.173,00	45220
215/80-		GR 79 S	4,5	807,00	02097	-	-	-	-
225/70-		GR 77 S	4,5	708,00	02096	GR-SED 61373	5,6	1.191,00	61373
235/75-		GR 79 S	4,5	807,00	02097	-	-	-	-
255/75-		GR 81 S	5,6	1.020,00	21189	GR 81 SED	5,6	1.195,00	02283
10.0/75-	15.3"	GR 103 5 S	5,6	1.096,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.339,00	66161
7.50-	16"	GR 103 5 S	5,6	1.096,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.339,00	66161
205/75-		GR-S 69466	5,6	978,00	69466	GR-SED 45220	5,6	1.173,00	45220
205/80-		GR 77 S	4,5	708,00	02096	GR-SED 61373	5,6	1.191,00	61373
215/75-		-	-	-	-	GR-SED 61373	5,6	1.191,00	61373
215/80-		GR 79 S	4,5	807,00	02097	-	-	-	-
225/75-		GR 79 S GR 79 5 S	4,5 5,6	807,00 1.088,00	02097 04945	GR 79 5 SED	5,6	1.302,00	20322
265/70-		GR 103 5 S	5,6	1.096,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.339,00	66161
265/75-		GR 82 S	5,6	1.132,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.435,00	69819
275/70-		GR 82 S	5,6	1.132,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.435,00	69819
315/55-		GR-S 30341	5,6	1.137,00	30341	GR-SED 73594	5,6	1.366,00	73594
225/75-	17.5"	GR 82 S	5,6	1.132,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.435,00	69819
235/75-		GR 82 S	5,6	1.132,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.435,00	69819
245/70-		GR 82 S	5,6	1.132,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.435,00	69819
7.50-	18"	GR 03 S	5,6	938,00	02092	GR 03 SED	5,6	1.126,00	04545
10.5-		GR 06 S	7,0	1.096,00	02093	GR 06 SED	7,0	1.287,00	04722

Tabella di raggruppamento per autocarri

		pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Pneumatico	Cerchio	Catena	Ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	Ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
265/60-	18"	GR 103 5 S	5,6	1.096,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.339,00	66161
265/70-	19.5"	GR 86 S	7,0	1.255,00	45197	GR 86 SED	7,0	1.507,00	69025
285/70-		GR 87 S	7,0	1.278,00	11480	GR 87 SED	7,0	1.407,00	29852
385/65-		GR 99 7 S/B ¹⁾	7,0	1.537,00	62181	GR 99 7 SED/B ¹⁾	7,0	1.844,00	42638
9.00-	20"	GR 91 S	7,0	1.315,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.569,00	04918
10.00-		GR 94 S	7,0	1.374,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.645,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	1.374,00	10738				
10.5-		GR 08 S	7,0	1.343,00	02094	GR 08 SED	7,0	1.595,00	04755
11.00-		GR 97 S	7,0	1.466,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.760,00	04922
						GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.760,00	84667
12-		GR 01 S	7,0	1.537,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.851,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.537,00	13127				
12.00-		GR 01 S	7,0	1.537,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.851,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.537,00	13127				
12.5-		GR 10 S	7,0	1.386,00	02095	GR 10 SED	7,0	1.632,00	04911
		GR 10 S/B ¹⁾	7,0	1.386,00	28998				
12/80-		GR 93 7 S	7,0	1.374,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.645,00	33587
13/80-		GR 10 S	7,0	1.386,00	02095	GR 10 SED	7,0	1.632,00	04911
		GR 10 S/B ¹⁾	7,0	1.386,00	28998				
14.5-		GR 12 S	7,0	1.575,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.863,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.575,00	03881				
14.5/75-		GR 12 S	7,0	1.575,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.863,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.575,00	03881				
14.9-		GR 12 S	7,0	1.575,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.863,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.575,00	03881				
14.75/80-		GR 05 S	7,0	1.587,00	18014	GR 05 SED	7,0	1.875,00	07726
14/80-		GR 01 S	7,0	1.537,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.851,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.537,00	13127				
16.0/70-		GR 148 7 S	7,0	1.831,00	03917	-	-	-	-
16/70-		GR 148 7 S	7,0	1.831,00	03917	-	-	-	-
275/80-		GR 08 S	7,0	1.343,00	02094	GR 08 SED	7,0	1.595,00	04755
335/80-		GR 10 S	7,0	1.386,00	02095	GR 10 SED	7,0	1.632,00	04911
		GR 10 S/B ¹⁾	7,0	1.386,00	28998				
365/80-		GR 12 S	7,0	1.575,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.863,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.575,00	03881				
365/85-		GR 05 S	7,0	1.587,00	18014	GR 05 SED	7,0	1.875,00	07726
375/75-		GR 12 S	7,0	1.575,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.863,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.575,00	03881				
405/70-		GR 12 S	7,0	1.575,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.863,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.575,00	03881				
405/70- Dunlop SP T9		GR 12 S	7,0	1.575,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.863,00	04917
		GR 12 S/B ¹⁾	7,0	1.575,00	03881				
10-	22.5"	GR 91 S	7,0	1.315,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.569,00	04918
10- Michelin		GR 93 7 S	7,0	1.374,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.645,00	33587
11-		GR 94 S	7,0	1.374,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.645,00	04919
		GR 94 S/B ¹⁾	7,0	1.374,00	10738				
11- Michelin XD...		GR 97 S	7,0	1.466,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.760,00	04922
						GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.760,00	84667
12-		GR 97 S	7,0	1.466,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.760,00	04922
						GR 97 SED/B ¹⁾	7,0	1.760,00	84667
12- Michelin XD...		GR 01 S	7,0	1.537,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.851,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.537,00	13127				
13-		GR 01 S	7,0	1.537,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.851,00	04544
		GR 01 S/B ¹⁾	7,0	1.537,00	13127				
275/70-		GR 91 4 S/B ¹⁾	4,5	1.040,00	65775	GR 91 SED	7,0	1.569,00	04918
		GR 91 S	7,0	1.315,00	02098				
275/80-		GR 93 7 S	7,0	1.374,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.645,00	33587

Tabella di raggruppamento per autocarri

		pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
275/80- Michelin XD...	22.5"	GR 94 S GR 94 S/B ¹⁾	7,0 7,0	1.374,00 1.374,00	02099 10738	GR 94 SED	7,0	1.645,00	04919
295/55-		GR 87 S	7,0	1.278,00	11480	GR 87 SED	7,0	1.407,00	29852
295/70-		GR 91 S	7,0	1.315,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.569,00	04918
295/75-		GR 93 7 S	7,0	1.374,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.645,00	33587
295/80-		GR 94 5 S ¹⁾ GR 94 S GR 94 S/B ¹⁾	5,6 7,0 7,0	1.234,00 1.374,00 1.374,00	65193 02099 10738	GR 94 SED	7,0	1.645,00	04919
295/80- Bridgestone M...		GR 97 S	7,0	1.466,00	02100	GR 97 SED GR 97 SED/B ¹⁾	7,0 7,0	1.760,00 1.760,00	04922 84667
295/80- Michelin XD...		GR 97 S	7,0	1.466,00	02100	GR 97 SED GR 97 SED/B ¹⁾	7,0 7,0	1.760,00 1.760,00	04922 84667
305/60-		GR 91 S	7,0	1.315,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.569,00	04918
305/70-		GR 93 7 S	7,0	1.374,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.645,00	33587
315/60-		GR 91 S	7,0	1.315,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.569,00	04918
315/65-		GR 93 7 S	7,0	1.374,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.645,00	33587
315/70-		GR 93 7 S	7,0	1.374,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.645,00	33587
315/70- Bridgestone M...		GR 94 S GR 94 S/B ¹⁾	7,0 7,0	1.374,00 1.374,00	02099 10738	GR 94 SED	7,0	1.645,00	04919
315/70- Michelin		GR 94 S GR 94 S/B ¹⁾	7,0 7,0	1.374,00 1.374,00	02099 10738	GR 94 SED	7,0	1.645,00	04919
315/75-		GR 97 S	7,0	1.466,00	02100	GR 97 SED GR 97 SED/B ¹⁾	7,0 7,0	1.760,00 1.760,00	04922 84667
315/80-		GR 97 S	7,0	1.466,00	02100	GR 97 SED GR 97 SED/B ¹⁾	7,0 7,0	1.760,00 1.760,00	04922 84667
315/80- Bridgestone		GR 01 S GR 01 S/B ¹⁾	7,0 7,0	1.537,00 1.537,00	02091 13127	GR 01 SED	7,0	1.851,00	04544
315/80- Michelin		GR 01 S GR 01 S/B ¹⁾	7,0 7,0	1.537,00 1.537,00	02091 13127	GR 01 SED	7,0	1.851,00	04544
385/55-		GR 99 7 S/B ¹⁾	7,0	1.537,00	62181	GR 99 7 SED/B ¹⁾	7,0	1.844,00	42638
385/65-		GR 12 S GR 12 S/B ¹⁾	7,0 7,0	1.575,00 1.575,00	02235 03881	GR 12 SED	7,0	1.863,00	04917

¹⁾ Con catena interna con tenuta alta per spazi più stretti

Tabella di raggruppamento per autocarri



		pewag erzberg EB ..			pewag erzberg ED EB .. ED		
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa n° articolo
12.5-	20"	-	-	- -	EB 3744 ED	7,0	2.939,00 10980
13.00-		EB 3748	7,0	2.622,00 93771	EB 3748 ED	7,0	3.146,00 12290
14.5-		EB 3746	7,0	2.584,00 22704	EB 3746 ED	7,0	3.102,00 21158
14.75/80-		EB 3748	7,0	2.622,00 93771	EB 3748 ED	7,0	3.146,00 12290
16/70-		EB 3747	7,0	2.543,00 88686	EB 3747 ED	7,0	3.051,00 23196
335/80-		-	-	- -	EB 3744 ED	7,0	2.939,00 10980
365/80-		EB 3746	7,0	2.584,00 22704	EB 3746 ED	7,0	3.102,00 21158
365/80- Michelin XZL		EB 3747	7,0	2.543,00 88686	EB 3747 ED	7,0	3.051,00 23196
365/85-		EB 3748	7,0	2.622,00 93771	EB 3748 ED	7,0	3.146,00 12290
400/70-		EB 3747	7,0	2.543,00 88686	EB 3747 ED	7,0	3.051,00 23196
405/70-		EB 3747	7,0	2.543,00 88686	EB 3747 ED	7,0	3.051,00 23196
405/70- Dunlop SP T9		EB 3747	7,0	2.543,00 88686	EB 3747 ED	7,0	3.051,00 23196
315/80-	22.5"	EB 3750	7,0	2.388,00 22736	EB 3750 ED	7,0	2.865,00 23197
16.00-	24"	EB 3731	10	5.741,00 03136	EB 3731 ED	10	6.890,00 68806
17.5-		EB 3734	10	5.348,00 03137	EB 3734 ED	10	6.416,00 13650
18.00-		EB 3735	10	6.707,00 03138	EB 3735 ED	10	7.560,00 13651
16.00-	25"	EB 3731	10	5.741,00 03136	EB 3731 ED	10	6.890,00 68806
17.5-		EB 3734	10	5.348,00 03137	EB 3734 ED	10	6.416,00 13650
18.00-		EB 3735	10	6.707,00 03138	EB 3735 ED	10	7.560,00 13651
20.5-		EB 3738	10	6.096,00 03139	EB 3738 ED	10	7.198,00 13652
23.5-		EB 3740	10	6.559,00 03252	EB 3740 ED	10	7.871,00 13653
26.5-		EB 03998	12	8.541,00 03998	EB-ED 22942	12,5	10.248,00 22942
400/80- Nokian TRI 2	28"	EB 3734	10	5.348,00 03137	EB 3734 ED	10	6.416,00 13650
24.00-	35"	EB 3783	12	9.965,00 03141	EB 3783 ED	12,5	11.957,00 23273

Catene da neve per trattori e mezzi speciali

Descrizione prodotto

Indice

pewag catene da neve per trattori e mezzi speciali + scheda riassuntiva	70
pewag universal	71
pewag universal ED	72
pewag traktor doppelspur	72
Tabella di raggruppamento catene da neve per trattori e mezzi speciali	73-83



Competenti. Innovative. pewag.

Un accessorio indispensabile per trattori, sgombraneve ed altri mezzi speciali.

Elevata affidabilità e convenienza sono le caratteristiche essenziali delle catene da neve pewag.

Per impieghi edili, sgombraneve e servizi agricoli sono disponibili vari modelli di catene in diverse misure. Grazie a uno sviluppo continuo le catene si adeguano ad ogni nuova esigenza.

Scheda riassuntiva catene da neve per trattori e mezzi speciali



	pewag universal U ..	pewag universal ED U .. ED	pewag traktor doppelspur D ..
Reversibile – doppia durata	✓	✓	✓
Maglia a sezione quadra con profilo ondulato starwave®	✓	✓	
Munita di maglie di rinforzo (rompighiaccio)		✓	✓
TitanGrip® per una lunga durata nel tempo	✓	✓	✓
La versione speciale per pneumatici maggiorati	✓	✓	
Da pewag consigliato per:			
Impiego agricolo	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Strade sconnesse	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Sgombraneve / servizio invernale	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Cantieri	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Dimensione maglia* (mm)	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12	5,6 / 7 / 8,2 / 10 / 12,5	7 / 8,2 / 10

* La dimensione della maglia della catena.

Le raccomandazioni indicate sulla tabella corrispondono alle nostre esperienze con le varianti del mezzo, trazione e sospensioni. Rispettare le avvertenze della casa costruttrice del mezzo riportate sul manuale uso e manutenzione del veicolo.

pewag universal



TITAN Grip®



Versione a rombo non allineato



Versione a doppio rombo



Version standard a rombo singolo

Efficace ed affidabile. La catena classica doppio rombo.

Robusta e forte - l'efficace catena a rombo é ora disponibile in svariate versioni, anche per pneumatici maggiorati.

Impiego

- Consigliata per trattori e macchine operatrici per l'impiego medio-pesante

Informazioni relative al prodotto

- Battistrada robusto a rombi esagonali
- Resiste ai carichi piú pesanti mediante ganci medi saldati.
- L'innovativo profilo ondulato starwave® per i diametri da 4,5 fino a 8,2 mm garantisce una perfetta trazione ed una maggiore durata
- La gamma si é ampliata con catene per pneumatici maggiorati
- Usura ridotta, una maggiore durata nel tempo ed un comfort di guida ottimale

Dettagli tecnici

- Realizzata in TitanGrip® al fine di garantire la massima resistenza all'usura
- Disponibile in vari diametri da 4,5 a 12 mm

Larghezza del pneumatico [mm]	Versione
Fino a 490 mm di larghezza	pewag universal versione standard a rombo singolo
Da 500 mm a 590 mm di larghezza	pewag universal versione a rombo non allineato
Da 600 mm a 640 mm di larghezza	pewag universal versione a doppio rombo
Da 650 mm a 690 mm di larghezza	pewag universal versione a doppio rombo non allineato
Da 700 mm di larghezza	pewag universal versione a triplo rombo



Video istruzioni di montaggio

pewag universal^{ED}



Versione rinforzata. Ideale per l'impiego pesante.

Elementi saldati antiusura rendono l'amata pewag universal più resistente e ne aumentano la durata nel tempo – ora disponibile anche per pneumatici particolarmente larghi.

Impiego

- Consigliata per trattori e macchine operatrici per l'impiego molto pesante
- Particolarmente indicata per strade sterrate per lo sgombroneve e movimento terra

Informazioni relative al prodotto

- Elementi aggiuntivi antiusura, garantiscono un migliore grip ed una maggiore durata
- L'innovativo profilo ondulado starwave® per i diametri da 5,6 fino a 8,2 mm garantisce una perfetta trazione ed una maggiore durata
- E' possibile realizzare la versione speciale per pneumatici maggiorati

Dettagli tecnici

- Realizzata in TitanGrip® al fine di garantire la massima resistenza all'usura
- Disponibile in vari diametri da 5,6 a 12,5 mm



Video istruzioni di montaggio

pewag traktor doppelspur



Semplice ed efficace. La catena classica per trattori adesso in versione saldata.

Il battistrada rettangolare della pewag traktor doppelspur è ideale quando si tratta di impiego standard sui trattori.

Impiego

- Consigliata per trattori per l'impiego da leggero a medio-pesante in ambito agricolo come anche per lo sgombroneve ad uso privato

Informazioni relative al prodotto

- Versione robusta con elementi saldati e rompighiaccio per far fronte alle sempre migliori prestazioni dei motori
- Lunga durata nel tempo e buon grip grazie all'impiego di maglie saldate in aggiunta
- La catena si adatta perfettamente al pneumatico accorciandola mediante i grilli

Dettagli tecnici

- Acciaio speciale pewag TitanGrip® per una maggiore durata della catena
- Disponibile nei seguenti diametri 7 / 8,2 e 10 mm



Video istruzioni di montaggio

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali



		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
21x11.00-	10"	U 80 4	4,5	626,00	10271	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00-	12"	U 06331	4,5	590,00	06331	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00-		U 97 5	5,6	860,00	03376	U 97 5 ED	5,6	1.031,00	69530	-	-	-	-
10.00-		U 103 5	5,6	870,00	03776	U 103 5 ED	5,6	1.042,00	23102	D 103 7 ²⁾	7,0	714,00	55988
22x8.50-		U 78 4	4,5	596,00	10260	-	-	-	-	-	-	-	-
23x8.50-		U 78 4	4,5	596,00	10260	-	-	-	-	-	-	-	-
24x8.50-		U 80 4	4,5	626,00	10271	-	-	-	-	-	-	-	-
26x12.00-		U 98 5	5,6	825,00	03173	U 98 5 ED	5,6	991,00	29398	-	-	-	-
26x12.00- Kenda Super Turf		U 69832	5,6	825,00	69832	U-ED 26404	5,6	991,00	26404	-	-	-	-
300/60-		U 98 5	5,6	825,00	03173	U 98 5 ED	5,6	991,00	29398	-	-	-	-
6.00-	14"	U 79 4	4,5	573,00	03772	-	-	-	-	-	-	-	-
24x8.50-		U 80 4	4,5	626,00	10271	-	-	-	-	-	-	-	-
25x8.50-		U 02264	5,6	840,00	02264	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00-	15"	U 79 4	4,5	573,00	03772	-	-	-	-	-	-	-	-
9- LT		U 106 5	5,6	906,00	03779	U 106 5 ED	5,6	1.083,00	29397	-	-	-	-
10.0/75-		U 103 5 U 104 5 con le misure: D=790mm B=260mm	5,6 5,6	870,00 880,00	03776 03629	U 103 5 ED U 104 5 ED con le misure: D=790mm B=260mm	5,6 5,6	1.042,00 1.053,00	23102 30551	D 3225 ²⁾	7,0	613,00	55975
10-		U 103 5	5,6	870,00	03776	U 103 5 ED	5,6	1.042,00	23102	D 103 7 ²⁾	7,0	714,00	55988
10.5-		U 106 5	5,6	906,00	03779	U 106 5 ED	5,6	1.083,00	29397	-	-	-	-
11.5-		U 114 5	5,6	952,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.138,00	30322	-	-	-	-
11.5/80-		U 114 5	5,6	952,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.138,00	30322	D 115 7	7,0	744,00	10231
27x8.50-		U 90 5	5,6	869,00	10690	U 90 5 ED	5,6	1.044,00	59122	-	-	-	-
27x10-		U 95 5	5,6	919,00	06336	U 95 5 ED	5,6	1.104,00	84540	-	-	-	-
27x10.50-		U 95 5	5,6	919,00	06336	U 95 5 ED	5,6	1.104,00	84540	-	-	-	-
28x9.00-		U 94 5	5,6	908,00	04596	U 94 5 ED	5,6	1.090,00	66583	-	-	-	-
29x12.00-		U 105 5	5,6	896,00	03911	U 105 5 ED	5,6	1.072,00	29563	-	-	-	-
29x12.50-		U 105 5	5,6	896,00	03911	U 105 5 ED	5,6	1.072,00	29563	-	-	-	-
29x13.50-		U 108 5	5,6	1.010,00	09931	U 108 5 ED	5,6	1.213,00	73845	-	-	-	-
31x10.50-		U 106 5	5,6	906,00	03779	U 106 5 ED	5,6	1.083,00	29397	-	-	-	-
31x11.50-		U 106 5	5,6	906,00	03779	U 106 5 ED	5,6	1.083,00	29397	-	-	-	-
31x13.50-		U 04594	5,6	977,00	04594	-	-	-	-	-	-	-	-
31x15.50-		U 115 5 U 116 5 con le misure: D=800mm B=400mm	5,6 5,6	965,00 965,00	21924 06203	U 115 5 ED U 116 5 ED con le misure: D=800mm B=400mm	5,6 5,6	1.157,00 1.157,00	30536 23103	D 116 7	7,0	691,00	10267
33x12.50-		U 114 7	7,0	1.007,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.245,00	30529	-	-	-	-
33x15.50-		U 121 5	5,6	1.003,00	45785	U 121 5 ED	5,6	1.202,00	07090	-	-	-	-
35x12.50-		U 120 5	5,6	1.016,00	06344	U 120 5 ED	5,6	1.219,00	59603	-	-	-	-
300-		U 114 5 U 114 7	5,6 7,0	952,00 1.007,00	03780 03256	U 114 5 ED U 114 7 ED	5,6 7,0	1.138,00 1.245,00	30322 30529	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	U 103 5 U 104 5 con le misure: D=790mm B=260mm	5,6 5,6	870,00 880,00	03776 03629	U 103 5 ED U 104 5 ED con le misure: D=790mm B=260mm	5,6 5,6	1.042,00 1.053,00	23102 30551	D 3225 ²⁾	7,0	613,00	55975

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico	Cerchio	Catena	Ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	Ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	Ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
11.5/80-	15.3"	U 114 5	5,6	952,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.138,00	30322	D 115 7	7,0	744,00	10231
		U 114 7	7,0	1.007,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.245,00	30529				
11.5/80- Continental AS-Farmer		U 70492	7,0	1.234,00	70492	U-ED 65916	7,0	1.303,00	65916	D 115 7	7,0	744,00	10231
295/80-		U 114 5	5,6	952,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.138,00	30322	D 115 7	7,0	744,00	10231
		U 114 7	7,0	1.007,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.245,00	30529				
280/60-	15.5"	U 94 5	5,6	908,00	04596	U 94 5 ED	5,6	1.090,00	66583	D 3225 ²⁾	7,0	613,00	55975
400-		U 130 7	7,0	1.146,00	10622	U 130 7 ED	7,0	1.413,00	18328	D 130 7	7,0	727,00	08101
400/60-		U 130 7	7,0	1.146,00	10622	U 130 7 ED	7,0	1.413,00	18328	D 130 7	7,0	727,00	08101
500/60-		U 18235	7,0	1.503,00	18235	U-ED 30547	7,0	1.804,00	30547	-	-	-	-
9.0/70-	16"	U 97 5	5,6	860,00	03376	U 97 5 ED	5,6	1.031,00	69530	D 3218 ²⁾	7,0	579,00	55973
9.50-		U 104 5	5,6	880,00	03629	U 104 5 ED	5,6	1.053,00	30551	-	-	-	-
10.0/75-		U 3917	5,6	902,00	29903	U 3917 ED	5,6	1.082,00	30146	D 3225 ²⁾	7,0	613,00	55975
10.00-		U 117 7	7,0	1.023,00	71111	U 117 7 ED	7,0	1.227,00	30509	-	-	-	-
10.5-		U 117 5	5,6	941,00	08799	U 117 5 ED	5,6	1.130,00	24230	D 115 7	7,0	744,00	10231
11LR-		U 117 5	5,6	941,00	08799	U 117 5 ED	5,6	1.130,00	24230	-	-	-	-
11.2-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 115 7	7,0	744,00	10231
12.4-		U 123 7	7,0	1.075,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.292,00	71100	D 123 7	7,0	725,00	10264
13.6-		U 06343	7,0	1.410,00	06343	-	-	-	-	D 127 7	7,0	754,00	10270
230/70-		U 97 5	5,6	860,00	03376	U 97 5 ED	5,6	1.031,00	69530	D 3218 ²⁾	7,0	579,00	55973
235/65-		U 97 5	5,6	860,00	03376	U 97 5 ED	5,6	1.031,00	69530	-	-	-	-
250/75-		U 104 5	5,6	880,00	03629	U 104 5 ED	5,6	1.053,00	30551	-	-	-	-
260/70-		U 103 5	5,6	870,00	03776	U 103 5 ED	5,6	1.042,00	23102	D 3225 ²⁾	7,0	613,00	55975
260/70- BKT Agrimax RT 765		U 104 5	5,6	880,00	03629	U 104 5 ED	5,6	1.053,00	30551	D 3235 ²⁾	7,0	666,00	55976
260/70- Continental/ Mitas AC70T		U 104 5	5,6	880,00	03629	U 104 5 ED	5,6	1.053,00	30551	D 3235 ²⁾	7,0	666,00	55976
280/65-		U 106 5	5,6	906,00	03779	U 106 5 ED	5,6	1.083,00	29397	-	-	-	-
280/70-		U 107 5	5,6	909,00	18880	-	-	-	-	D 3235 ²⁾	7,0	666,00	55976
320/65-		U 114 5	5,6	952,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.138,00	30322	-	-	-	-
10-	16.5"	U 3916	5,6	887,00	06882	U 3916 ED	5,6	1.065,00	29690	-	-	-	-
12-		U 3907	7,0	1.024,00	70511	-	-	-	-	-	-	-	-
35x12.50-		U 120 5	5,6	1.016,00	06344	U 120 5 ED	5,6	1.219,00	59603	-	-	-	-
15.0/55-	17"	U 125 7	7,0	1.098,00	18497	U 125 7 ED	7,0	1.345,00	70472	D 130 7	7,0	727,00	08101
15.0/55- BKT AS 504		U 3310	7,0	1.181,00	03743	U 3310 ED	7,0	1.482,00	23170	-	-	-	-
15.0/55- Continental AW-Farmer		U 3310	7,0	1.181,00	03743	U 3310 ED	7,0	1.482,00	23170	D 132 7	7,0	786,00	10345
15.5/55-		U 125 7	7,0	1.098,00	18497	U 125 7 ED	7,0	1.345,00	70472	D 130 7	7,0	727,00	08101
15.5/55- Continental AS-Farmer		U 3310	7,0	1.181,00	03743	U 3310 ED	7,0	1.482,00	23170	D 132 7	7,0	786,00	10345
19.0/45-		U 70495	7,0	1.433,00	70495	-	-	-	-	-	-	-	-
380/55-		U 125 7	7,0	1.098,00	18497	U 125 7 ED	7,0	1.345,00	70472	-	-	-	-
420/55-		U 131 7	7,0	1.167,00	70477	U 131 7 ED	7,0	1.394,00	70481	-	-	-	-
425/55-		U 132 7	7,0	1.173,00	45831	U 132 7 ED	7,0	1.408,00	70482	D 132 7	7,0	786,00	10345
425/55- Alliance 570		U 71881	7,0	1.173,00	71881	U-ED 43181	7,0	1.408,00	43181	D 132 7	7,0	786,00	10345
440/50-		U 132 7	7,0	1.173,00	45831	U 132 7 ED	7,0	1.408,00	70482	-	-	-	-
450/55- Alliance Flotation 221		-	-	-	-	-	-	-	-	D 132 7	7,0	786,00	10345
480/45-		U 70495	7,0	1.433,00	70495	-	-	-	-	-	-	-	-
500/50-		U 18235	7,0	1.503,00	18235	U-ED 30547	7,0	1.804,00	30547	-	-	-	-
505/50-		U 18235	7,0	1.503,00	18235	U-ED 30547	7,0	1.804,00	30547	-	-	-	-
400/55-	17.5"	-	-	-	-	-	-	-	-	D 130 7	7,0	727,00	08101

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

	pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
520/45- 17.5"	U 18235	7,0	1.503,00	18235	U-ED 30547	7,0	1.804,00	30547	-	-	-	-
9.5- 18"	U 113 5	5,6	1.045,00	03631	-	-	-	-	D 3315	7,0	717,00	08981
10.5-	U 117 5 U 117 7	5,6 7,0	941,00 1.023,00	08799 71111	U 117 5 ED U 117 7 ED	5,6 7,0	1.130,00 1.227,00	24230 30509	D 3315	7,0	717,00	08981
10.5/80-	U 117 5 U 117 7	5,6 7,0	941,00 1.023,00	08799 71111	U 117 5 ED U 117 7 ED	5,6 7,0	1.130,00 1.227,00	24230 30509	D 3315	7,0	717,00	08981
12.0-	U 128 7	7,0	1.133,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.370,00	70476	D 128 7	7,0	771,00	10301
12.0/12.5-	U 123 7	7,0	1.075,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.292,00	71100	-	-	-	-
12.0/75-	U 123 7	7,0	1.075,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.292,00	71100	-	-	-	-
12.5/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 128 7	7,0	771,00	10301
12-	U 3904	7,0	1.194,00	29965	U 3904 ED	7,0	1.444,00	30128	D 3340	7,0	784,00	07545
12.5-	U 3904	7,0	1.194,00	29965	U 3904 ED	7,0	1.444,00	30128	D 3340	7,0	784,00	07545
13.0/65-	U 123 7	7,0	1.075,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.292,00	71100	D 123 7	7,0	725,00	10264
15.5/55-	U 131 7	7,0	1.167,00	70477	U 131 7 ED	7,0	1.394,00	70481	D 127 7	7,0	754,00	10270
15.5/60- Bridgestone FG L-2	U 132 7	7,0	1.173,00	45831	U 132 7 ED	7,0	1.408,00	70482	-	-	-	-
15.5/70-	U 141 7	7,0	1.264,00	70485	U 141 7 ED	7,0	1.654,00	29374	-	-	-	-
250/80-	U 117 5	5,6	941,00	08799	U 117 5 ED	5,6	1.130,00	24230	D 111 7	7,0	683,00	23821
275/80-	U 117 7	7,0	1.023,00	71111	U 117 7 ED	7,0	1.227,00	30509	D 3315	7,0	717,00	08981
280/70-	U 114 7	7,0	1.007,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.245,00	30529	D 115 7	7,0	744,00	10231
280/80- Industrial	U 120 5	5,6	1.016,00	06344	U 120 5 ED	5,6	1.219,00	59603	D 3315	7,0	717,00	08981
300/65-	U 114 7	7,0	1.007,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.245,00	30529	D 115 7	7,0	744,00	10231
320/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3315	7,0	717,00	08981
325/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 35009	7,0	818,00	35009
335/80-	U 3904	7,0	1.194,00	29965	U 3904 ED	7,0	1.444,00	30128	D 3340	7,0	784,00	07545
340/65-	U 128 7	7,0	1.133,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.370,00	70476	D 35009	7,0	818,00	35009
340/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 127 7	7,0	754,00	10270
340/80- Industrial	U 136 7	7,0	1.217,00	70484	U 136 7 ED	7,0	1.594,00	23109	D 133 7	7,0	783,00	10351
355/60-	U 123 7	7,0	1.075,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.292,00	71100	-	-	-	-
365/70-	U 133 7	7,0	1.199,00	21431	U 133 7 ED	7,0	1.520,00	30584	D 133 7	7,0	783,00	10351
385/55-	U 131 7	7,0	1.167,00	70477	U 131 7 ED	7,0	1.394,00	70481	D 127 7	7,0	754,00	10270
400/70- Industrial	U 141 7	7,0	1.264,00	70485	U 141 7 ED	7,0	1.654,00	29374	D 141 7	7,0	833,00	10362
405/70-	U 142 7	7,0	1.277,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.617,00	07086	D 148 8	8,2	1.106,00	08225
425/50-	U 132 7	7,0	1.173,00	45831	U 132 7 ED	7,0	1.408,00	70482	D 132 7	7,0	786,00	10345
15- 19.5"	U 141 7	7,0	1.264,00	70485	U 141 7 ED	7,0	1.654,00	29374	-	-	-	-
445/45-	U 132 7	7,0	1.173,00	45831	U 132 7 ED	7,0	1.408,00	70482	-	-	-	-
8.00- 20"	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3295 ²⁾	7,0	713,00	55977
9.5-	U 118 5	5,6	1.008,00	09881	U 118 5 ED	5,6	1.213,00	30583	D 3295 ²⁾	7,0	713,00	55977
10.5-	U 123 7	7,0	1.075,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.292,00	71100	D 123 7	7,0	725,00	10264
11.2-	U 128 7	7,0	1.133,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.370,00	70476	D 126 7	7,0	746,00	10269
12.4-	U 136 7	7,0	1.217,00	70484	U 136 7 ED	7,0	1.594,00	23109	D 136 7	7,0	807,00	08190
12.5-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	815,00	10358
12.5/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	815,00	10358
14.5-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 142 7	7,0	921,00	10368
14.9- Kleber Super G	U 148 8	8,2	1.813,00	30457	U 148 8 ED	8,2	2.178,00	30581	D 142 7	7,0	921,00	10368
14.9LR-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	861,00	10369
15.5/80-	U 152 8	8,2	1.862,00	30461	U 152 8 ED	8,2	2.232,00	30602	-	-	-	-
16.0/70-	U 148 8	8,2	1.813,00	30457	U 148 8 ED	8,2	2.178,00	30581	D 148 8	8,2	1.106,00	08225
16.5/75-	U 157 8	8,2	1.925,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.308,00	30582	D 157 8	8,2	1.173,00	10377
16-	U 148 8	8,2	1.813,00	30457	U 148 8 ED	8,2	2.178,00	30581	D 148 8	8,2	1.106,00	08225

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
16/70-	20"	U 148 8	8,2	1.813,00	30457	U 148 8 ED	8,2	2.178,00	30581	D 148 8	8,2	1.106,00	08225
17.5/65-		U 157 8	8,2	1.925,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.308,00	30582	D 157 8	8,2	1.173,00	10377
41x14.00-		U 3929	5,6	1.382,00	70102	U 3929 ED	5,6	1.658,00	84541	D 145 7	7,0	861,00	10369
44x18.00-		U 161 8	8,2	1.974,00	30462	U 161 8 ED	8,2	2.367,00	30604	-	-	-	-
275/60-		U 117 5	5,6	941,00	08799	U 117 5 ED	5,6	1.130,00	24230	-	-	-	-
275/80-		U 123 7	7,0	1.075,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.292,00	71100	D 123 7	7,0	725,00	10264
280/70-		U 117 7	7,0	1.023,00	71111	U 117 7 ED	7,0	1.227,00	30509	D 3315	7,0	717,00	08981
280/80- Industrial		U 123 7	7,0	1.075,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.292,00	71100	-	-	-	-
280/85-		U 128 7	7,0	1.133,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.370,00	70476	D 126 7	7,0	746,00	10269
300/70-		U 123 7	7,0	1.075,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.292,00	71100	D 123 7	7,0	725,00	10264
320/70-		U 128 7	7,0	1.133,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.370,00	70476	D 127 7	7,0	754,00	10270
320/70- Continental AC70T		U 3904	7,0	1.194,00	29965	U 3904 ED	7,0	1.444,00	30128	D 127 7	7,0	754,00	10270
320/70- Goodyear Optitrac DT812		U 3904	7,0	1.194,00	29965	U 3904 ED	7,0	1.444,00	30128	-	-	-	-
320/85-		U 138 7	7,0	1.264,00	04660	U 138 7 ED	7,0	1.573,00	29395	D 136 7	7,0	807,00	08190
320/85- Kleber Traker		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3350	7,0	817,00	08985
335/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	815,00	10358
335/80- Continental/ Mitas AC70G		U 136 7	7,0	1.217,00	70484	U 136 7 ED	7,0	1.594,00	23109	D 136 7	7,0	807,00	08190
340/65-		U 3904	7,0	1.194,00	29965	U 3904 ED	7,0	1.444,00	30128	-	-	-	-
340/70-		U 3904	7,0	1.194,00	29965	U 3904 ED	7,0	1.444,00	30128	D 3340	7,0	784,00	07545
340/75-		U 136 7	7,0	1.217,00	70484	U 136 7 ED	7,0	1.594,00	23109	D 136 7	7,0	807,00	08190
340/80-		U 142 7	7,0	1.277,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.617,00	07086	D 141 7	7,0	833,00	10362
360/70-		U 142 7	7,0	1.277,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.617,00	07086	D 136 7	7,0	807,00	08190
360/80- Nokian TRI 2		-	-	-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	861,00	10369
365/80-		U 3618	7,0	1.314,00	70455	-	-	-	-	D 142 7	7,0	921,00	10368
375/70-		U 142 7	7,0	1.277,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.617,00	07086	D 141 7	7,0	833,00	10362
375/70- Continental/ Mitas AC70G		U 142 7	7,0	1.277,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.617,00	07086	D 145 7	7,0	861,00	10369
375/75-		U 142 7	7,0	1.277,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.617,00	07086	D 145 7	7,0	861,00	10369
380/70-		U 142 7	7,0	1.277,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.617,00	07086	D 142 7	7,0	921,00	10368
380/75- Industrial		U 147 8	8,2	1.804,00	30460	U 147 8 ED	8,2	2.161,00	30600	D 145 7	7,0	861,00	10369
400/70-		U 148 8	8,2	1.813,00	30457	U 148 8 ED	8,2	2.178,00	30581	D 148 8	8,2	1.106,00	08225
405/70-		U 148 8	8,2	1.813,00	30457	U 148 8 ED	8,2	2.178,00	30581	D 148 8	8,2	1.106,00	08225
405/70- Dunlop SP T9		U 148 8	8,2	1.813,00	30457	U 148 8 ED	8,2	2.178,00	30581	D 148 8	8,2	1.106,00	08225
420/65-		U 146 7	7,0	1.320,00	20444	U 146 7 ED	7,0	1.684,00	30597	D 145 7	7,0	861,00	10369
420/65- Continental/ Mitas AC65		U 146 7	7,0	1.320,00	20444	U 146 7 ED	7,0	1.684,00	30597	D 147 7	7,0	869,00	08211
420/75- Industrial		U 157 8	8,2	1.925,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.308,00	30582	D 157 8	8,2	1.173,00	10377
425/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 157 8	8,2	1.173,00	10377
425/75-		U 157 8	8,2	1.925,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.308,00	30582	D 157 8	8,2	1.173,00	10377
425/75- Michelin XM27		-	-	-	-	-	-	-	-	D 141 8	8,2	1.053,00	10363
440/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 141 8	8,2	1.053,00	10363
455/70-		U 157 8	8,2	1.925,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.308,00	30582	D 157 8	8,2	1.173,00	10377
475/65-		U 161 8	8,2	1.974,00	30462	U 161 8 ED	8,2	2.367,00	30604	-	-	-	-
24-	21"	-	-	-	-	U 203 0 ED ¹⁾	10	4.264,00	29390	-	-	-	-
425/85-		U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	-	-	-	-
9.5-	22"	-	-	-	-	U-ED 14334	5,6	1.327,00	14334	-	-	-	-
400/55-	22.5"	U 141 7	7,0	1.264,00	70485	U 141 7 ED	7,0	1.654,00	29374	D 148 8	8,2	1.106,00	08225
445/65-		U 161 8	8,2	1.974,00	30462	U 161 8 ED	8,2	2.367,00	30604	D 161 8	8,2	1.204,00	08316

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

	pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
500/45- 22.5"	-	-	-	-	-	-	-	-	D 150 8	8,2	1.185,00	10373
550/45-	U 58225 ¹⁾	8,2	2.253,00	58225	U-ED 65427 ¹⁾	8,2	2.706,00	65427	-	-	-	-
600/50-	U 177 8 ¹⁾	8,2	2.318,00	06719	U 177 8 ED ¹⁾	8,2	2.783,00	29388	D 177 8	8,2	1.347,00	10427
620/40-	U 65503 ¹⁾	8,2	2.318,00	65503	U-ED 68397 ¹⁾	8,2	2.783,00	68397	-	-	-	-
8.3- 24"	U 118 5	5,6	1.008,00	09881	-	-	-	-	D 123 7	7,0	725,00	10264
	U 3312	5,6	965,00	03037	-	-	-	-	-	-	-	-
9.00-	U 3352	7,0	1.212,00	70441	U 3352 ED	7,0	1.583,00	70442	D 3350	7,0	817,00	08985
9.5-	U 3434	7,0	1.082,00	03218	U 3434 ED	7,0	1.295,00	70453	D 3334 ²⁾	7,0	768,00	55978
11.2-	U 3352	7,0	1.212,00	70441	U 3352 ED	7,0	1.583,00	70442	D 3350	7,0	817,00	08985
12.00-	U 3624	8,2	1.978,00	03243	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4-	U 3654	7,0	1.288,00	03220	U 3654 ED	7,0	1.566,00	08627	D 3370	7,0	872,00	08986
12.5-	U 3618	7,0	1.314,00	70455	-	-	-	-	-	-	-	-
13.00-	U 3626	8,2	1.968,00	03245	U 3626 ED	8,2	2.360,00	07967	-	-	-	-
13.6-	U 3933	8,2	1.882,00	30013	U 3933 ED	8,2	2.255,00	30164	D 3390	7,0	917,00	07638
14.00-	U 3627	8,2	2.000,00	03247	U 3627 ED	8,2	2.398,00	08611	D 3420	8,2	1.192,00	07826
14.5-	U 3933	8,2	1.882,00	30013	U 3933 ED	8,2	2.255,00	30164	-	-	-	-
14.9-	U 3934	8,2	1.986,00	30014	U 3934 ED	8,2	2.382,00	30165	D 3821	8,2	1.184,00	09067
14.9/80-	U 160 8	8,2	1.848,00	04032	-	-	-	-	-	-	-	-
14.9- Industrial	U 3626	8,2	1.968,00	03245	U 3626 ED	8,2	2.360,00	07967	D 3821	8,2	1.184,00	09067
15.5/80-	U 3934	8,2	1.986,00	30014	U 3934 ED	8,2	2.382,00	30165	-	-	-	-
16.00-	U 3625	10	3.324,00	03117	U 3625 ED	10	3.990,00	07966	-	-	-	-
16.5/85-	U 176 8	8,2	2.138,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.565,00	23117	D 176 8	8,2	1.307,00	10401
16.9-	U 3969	8,2	2.077,00	04776	U 3969 ED	8,2	2.493,00	43114	D 176 8	8,2	1.307,00	10401
16/70-	U 3943	8,2	1.989,00	30026	U 3943 ED	8,2	2.382,00	30184	-	-	-	-
17.5-	U 3628	8,2	2.451,00	03118	U 3628 ED	8,2	2.938,00	08612	-	-	-	-
17.5L-	U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	D 3854	8,2	1.246,00	08028
18.4-	U 186 8	8,2	2.251,00	07655	U 186 8 ED	8,2	2.701,00	23118	-	-	-	-
19.5-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 182 8	8,2	1.325,00	08401
20-	U 03389 ¹⁾	8,2	2.691,00	03389	U-ED 23162 ¹⁾	8,2	3.229,00	23162	D 195 8	8,2	1.424,00	10528
280/85-	U 3352	7,0	1.212,00	70441	U 3352 ED	7,0	1.583,00	70442	D 3350	7,0	817,00	08985
300/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 137 7	7,0	815,00	10358
300/80-	U 3352	7,0	1.212,00	70441	U 3352 ED	7,0	1.583,00	70442	-	-	-	-
320/70-	U 138 7	7,0	1.264,00	04660	U 138 7 ED	7,0	1.573,00	29395	D 138 7	7,0	821,00	08192
320/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3370	7,0	872,00	08986
320/85-	U 3654	7,0	1.288,00	03220	U 3654 ED	7,0	1.566,00	08627	D 3370	7,0	872,00	08986
320/85- Continental/ Mitas AC85	U 152 8	8,2	1.862,00	30461	U 152 8 ED	8,2	2.232,00	30602	-	-	-	-
325/95-	U 3933	8,2	1.882,00	30013	U 3933 ED	8,2	2.255,00	30164	D 3393	7,0	916,00	08990
340/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 145 7	7,0	861,00	10369
340/80- Nokian TRI 2	U 3933	8,2	1.882,00	30013	U 3933 ED	8,2	2.255,00	30164	D 138 7	7,0	821,00	08192
340/85-	U 3933	8,2	1.882,00	30013	U 3933 ED	8,2	2.255,00	30164	D 3390	7,0	917,00	07638
340/85- Continental/ Mitas AC85	U 156 8	8,2	1.912,00	07647	U 156 8 ED	8,2	2.293,00	29376	D 3393	7,0	916,00	08990
360/70-	U 147 8	8,2	1.804,00	30460	U 147 8 ED	8,2	2.161,00	30600	D 152 7	7,0	900,00	08231
360/70- Kleber Fitker	U 152 8	8,2	1.862,00	30461	U 152 8 ED	8,2	2.232,00	30602	D 152 7	7,0	900,00	08231
360/70- Michelin OmniBib	U 152 8	8,2	1.862,00	30461	U 152 8 ED	8,2	2.232,00	30602	D 152 7	7,0	900,00	08231
360/80- Industrial	U 152 8	8,2	1.862,00	30461	U 152 8 ED	8,2	2.232,00	30602	D 152 7	7,0	900,00	08231
380/65-	U 147 8	8,2	1.804,00	30460	U 147 8 ED	8,2	2.161,00	30600	-	-	-	-
380/70-	U 152 8	8,2	1.862,00	30461	U 152 8 ED	8,2	2.232,00	30602	D 152 7	7,0	900,00	08231

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

	pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
380/70- Kleber Fitker 24"	U 161 8	8,2	1.974,00	30462	U 161 8 ED	8,2	2.367,00	30604	D 161 8	8,2	1.204,00	08316
380/85-	U 3934	8,2	1.986,00	30014	U 3934 ED	8,2	2.382,00	30165	D 3821	8,2	1.184,00	09067
385/95-	U 176 8	8,2	2.138,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.565,00	23117	-	-	-	-
400/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 152 7	7,0	900,00	08231
400/70-	U 3943	8,2	1.989,00	30026	U 3943 ED	8,2	2.382,00	30184	D 3862	8,2	1.326,00	08091
400/80- Industrial	U 3942	8,2	2.090,00	30025	U 3942 ED	8,2	2.507,00	30181	D 3942	8,2	1.325,00	27590
405/70-	U 3943	8,2	1.989,00	30026	U 3943 ED	8,2	2.382,00	30184	D 3862	8,2	1.326,00	08091
420/65-	U 157 8	8,2	1.925,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.308,00	30582	D 3862	8,2	1.326,00	08091
420/70-	U 3942	8,2	2.090,00	30025	U 3942 ED	8,2	2.507,00	30181	D 3854	8,2	1.246,00	08028
420/70- Pirelli/ Trelleborg TM700	U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	D 3942	8,2	1.325,00	27590
420/75-	U 3942	8,2	2.090,00	30025	U 3942 ED	8,2	2.507,00	30181	D 3942	8,2	1.325,00	27590
420/85-	U 176 8	8,2	2.138,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.565,00	23117	D 176 8	8,2	1.307,00	10401
420/85- Continental/ Mitas AC85	U 180 8 ¹⁾	8,2	2.343,00	43095	U 180 8 ED ¹⁾	8,2	2.812,00	43115	D 182 8	8,2	1.325,00	08401
425/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3862	8,2	1.326,00	08091
425/75-	U 3942	8,2	2.090,00	30025	U 3942 ED	8,2	2.507,00	30181	D 3942	8,2	1.325,00	27590
440/65-	U 161 8	8,2	1.974,00	30462	U 161 8 ED	8,2	2.367,00	30604	D 161 8	8,2	1.204,00	08316
440/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3854	8,2	1.246,00	08028
440/80-	U 175 8	8,2	2.135,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.560,00	23116	D 176 8	8,2	1.307,00	10401
445/70-	U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	D 3854	8,2	1.246,00	08028
455/70-	U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	D 3854	8,2	1.246,00	08028
460/65-	U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	D 168 8	8,2	1.234,00	98012
460/65- Industrial	U 3623	8,2	2.050,00	03479	U 3623 ED	8,2	2.456,00	07964	-	-	-	-
460/70-	U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	D 3854	8,2	1.246,00	08028
480/65-	U 3969	8,2	2.077,00	04776	U 3969 ED	8,2	2.493,00	43114	D 3854	8,2	1.246,00	08028
480/65- Michelin MultiBib/ XM108	U 3969	8,2	2.077,00	04776	U 3969 ED	8,2	2.493,00	43114	D 175 8	8,2	1.276,00	08380
480/70-	U 175 8	8,2	2.135,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.560,00	23116	D 175 8	8,2	1.276,00	08380
480/70- Continental/ Mitas AC70G	U 180 8 ¹⁾	8,2	2.343,00	43095	U 180 8 ED ¹⁾	8,2	2.812,00	43115	-	-	-	-
480/70- Kleber Fitker	U 3640 ¹⁾	8,2	2.382,00	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,2	2.861,00	23172	D 182 8	8,2	1.325,00	08401
480/75-	U 186 8	8,2	2.251,00	07655	U 186 8 ED	8,2	2.701,00	23118	D 3859	8,2	1.320,00	09268
495/70-	U 180 8 ¹⁾	8,2	2.343,00	43095	U 180 8 ED ¹⁾	8,2	2.812,00	43115	D 182 8	8,2	1.325,00	08401
500/65-	-	-	-	-	U-ED 61381	8,2	3.208,00	61381	D 175 8	8,2	1.276,00	08380
500/70-	U 3640 ¹⁾	8,2	2.382,00	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,2	2.861,00	23172	D 182 8	8,2	1.325,00	08401
500/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 191 8	8,2	1.376,00	10520
540/65-	U 3640 ¹⁾	8,2	2.382,00	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,2	2.861,00	23172	D 182 8	8,2	1.325,00	08401
12.00- 25"	U 3624	8,2	1.978,00	03243	-	-	-	-	-	-	-	-
14.00-	U 3627	8,2	2.000,00	03247	U 3627 ED	8,2	2.398,00	08611	D 3420	8,2	1.192,00	07826
15.5-	U 3623	8,2	2.050,00	03479	U 3623 ED	8,2	2.456,00	07964	-	-	-	-
16.00-	U 3625	10	3.324,00	03117	U 3625 ED	10	3.990,00	07966	-	-	-	-
17.5-	U 3628	8,2	2.451,00	03118	U 3628 ED	8,2	2.938,00	08612	D 181 8	8,2	1.319,00	10507
20.5-	U 3632	10	3.366,00	03119	U 3632 ED	10	4.043,00	08613	-	-	-	-
23.5-	U 3645 ¹⁾	10	3.869,00	03230	U 3645 ED ¹⁾	10	4.643,00	08622	-	-	-	-
	U 221 2	12	4.380,00	03401	U 221 2 ED	12,5	5.253,00	23125	-	-	-	-
26.5-	U 242 2	12	4.717,00	04034	U 242 2 ED	12,5	5.658,00	29379	D 245 0	10	2.685,00	36503
29.5-	U 04128 ¹⁾	12	5.759,00	04128	U-ED 30618 ¹⁾	12,5	6.911,00	30618	-	-	-	-
385/95-	U 3967	8,2	2.015,00	30118	U 3967 ED	8,2	2.417,00	30267	-	-	-	-
445/95-	U 3625	10	3.324,00	03117	U 3625 ED	10	3.990,00	07966	-	-	-	-

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

	pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
550/65- 25"	U 35924	10	3.669,00	35924	U-ED 64463	10	4.403,00	64463	-	-	-	-
555/70-	U 35924	10	3.669,00	35924	U-ED 64463	10	4.403,00	64463	-	-	-	-
600/65-	-	-	-	-	U 203 0 ED ¹⁾	10	4.264,00	29390	-	-	-	-
14.9- 26"	U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	D 3415	8,2	1.175,00	09004
16.9-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 181 8	8,2	1.319,00	10507
18.4-	-	-	-	-	U-ED 66291	8,2	3.091,00	66291	D 3435	8,2	1.370,00	09014
23.1-	U 3645 ¹⁾	10	3.869,00	03230	U 3645 ED ¹⁾	10	4.643,00	08622	-	-	-	-
	U 221 2	12	4.380,00	03401	U 221 2 ED	12,5	5.253,00	23125	-	-	-	-
360/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3390	7,0	917,00	07638
420/85-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 181 8	8,2	1.319,00	10507
480/65-	U 175 8	8,2	2.135,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.560,00	23116	D 175 8	8,2	1.276,00	08380
480/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 182 8	8,2	1.325,00	08401
480/80-	U 196 8	8,2	2.391,00	06367	U 196 8 ED	8,2	2.870,00	23119	D 196 8	8,2	1.393,00	08402
520/70-	U 196 8	8,2	2.391,00	06367	U 196 8 ED	8,2	2.870,00	23119	D 191 8	8,2	1.376,00	10520
520/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	1.488,00	10550
540/65-	U 191 8 ¹⁾	8,2	2.490,00	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,2	2.987,00	30628	D 191 8	8,2	1.376,00	10520
620/75-	U 220 8 ¹⁾	8,2	3.222,00	32706	U 220 8 ED ¹⁾	8,2	3.868,00	32707	-	-	-	-
400/60- 26.5"	U 156 8	8,2	1.912,00	07647	U 156 8 ED	8,2	2.293,00	29376	-	-	-	-
500/60-	U 175 8	8,2	2.135,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.560,00	23116	D 175 8	8,2	1.276,00	08380
500/65-	U 182 8	8,2	2.201,00	11484	U 182 8 ED	8,2	2.642,00	30623	D 182 8	8,2	1.325,00	08401
500/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	1.488,00	10550
540/60-	U 3640 ¹⁾	8,2	2.382,00	18639	U 3640 ED ¹⁾	8,2	2.861,00	23172	-	-	-	-
700/50-	-	-	-	-	U 205 0 ED ¹⁾	10	4.321,00	29391	-	-	-	-
710/45-	-	-	-	-	U 205 0 ED ¹⁾	10	4.321,00	29391	-	-	-	-
8.3- 28"	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3334 ²⁾	7,0	768,00	55978
11.2-	U 3372	7,0	1.288,00	70443	U 3372 ED	7,0	1.684,00	70444	D 3370	7,0	872,00	08986
12.4-	U 3392	7,0	1.384,00	70445	U 3392 ED	7,0	1.776,00	07699	D 3393	7,0	916,00	08990
13.6-	U 3968	8,2	1.912,00	30123	U 3968 ED	8,2	2.294,00	30122	D 3395	7,0	981,00	07730
									D 3871	8,2	1.171,00	08092
13.6- Michelin AgriBib	U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	D 171 8	8,2	1.266,00	10389
14.9-	U 3967	8,2	2.015,00	30118	U 3967 ED	8,2	2.417,00	30267	D 3420	8,2	1.192,00	07826
14.9- Industrial	U 03834	8,2	2.216,00	03834	U-ED 04418	8,2	2.660,00	04418	-	-	-	-
16.5/85-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3430	8,2	1.298,00	09013
16.9-	U 3643	8,2	2.328,00	03121	U 3643 ED	8,2	2.792,00	08621	D 3430	8,2	1.298,00	09013
16.9- Nokian TRI 2	U 3644	8,2	2.536,00	73571	U 3644 ED	8,2	3.043,00	73558	D 186 8	8,2	1.352,00	10508
280/85-	U 3372	7,0	1.288,00	70443	U 3372 ED	7,0	1.684,00	70444	D 3370	7,0	872,00	08986
320/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3370	7,0	872,00	08986
320/85-	U 3392	7,0	1.384,00	70445	U 3392 ED	7,0	1.776,00	07699	D 3393	7,0	916,00	08990
320/85- Continental/ Mitas AC85	U 160 8	8,2	1.848,00	04032	-	-	-	-	-	-	-	-
340/85-	U 3968	8,2	1.912,00	30123	U 3968 ED	8,2	2.294,00	30122	D 3395	7,0	981,00	07730
									D 3871	8,2	1.171,00	08092
360/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3821	8,2	1.184,00	09067
360/70- Kleber Fitker	U 3934	8,2	1.986,00	30014	U 3934 ED	8,2	2.382,00	30165	D 3821	8,2	1.184,00	09067
380/70-	U 3943	8,2	1.989,00	30026	U 3943 ED	8,2	2.382,00	30184	D 162 8	8,2	1.233,00	08374
380/70- BKT Agrimax RT 765	-	-	-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	1.266,00	10389
380/70- Continental/ Mitas AC70T	-	-	-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	1.266,00	10389
380/70- Kleber Fitker	-	-	-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	1.266,00	10389
380/70- Michelin OmniBib	-	-	-	-	-	-	-	-	D 171 8	8,2	1.266,00	10389

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

Pneumatico Cerchio	pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
380/85- 28"	U 176 8	8,2	2.138,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.565,00	23117	D 3420	8,2	1.192,00	07826
380/85- Continental/ Mitas AC85	U 176 8	8,2	2.138,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.565,00	23117	D 171 8	8,2	1.266,00	10389
400/80- Nokian TRI 2	U 175 8	8,2	2.135,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.560,00	23116	D 175 8	8,2	1.276,00	08380
420/65-	U 3615	8,2	2.033,00	03228	U 3615 ED	8,2	2.439,00	07890	D 3942	8,2	1.325,00	27590
420/70-	U 171 8	8,2	2.129,00	04980	U 171 8 ED	8,2	2.556,00	23115	D 171 8	8,2	1.266,00	10389
420/70- Continental/ Mitas AC70T	U 176 8	8,2	2.138,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.565,00	23117	D 176 8	8,2	1.307,00	10401
420/70- Kleber Fitker	U 186 8	8,2	2.251,00	07655	U 186 8 ED	8,2	2.701,00	23118	D 181 8	8,2	1.319,00	10507
420/70- Mitas/ Cultor RD-02	U 176 8	8,2	2.138,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.565,00	23117	D 176 8	8,2	1.307,00	10401
420/85-	U 3643	8,2	2.328,00	03121	U 3643 ED	8,2	2.792,00	08621	D 3430	8,2	1.298,00	09013
420/85- Continental/ Mitas AC85	U 3644	8,2	2.536,00	73571	U 3644 ED	8,2	3.043,00	73558	D 3435	8,2	1.370,00	09014
420/85- Kleber Traker	U 3644	8,2	2.536,00	73571	U 3644 ED	8,2	3.043,00	73558	D 3435	8,2	1.370,00	09014
440/65-	U 3969	8,2	2.077,00	04776	U 3969 ED	8,2	2.493,00	43114	D 172 8	8,2	1.256,00	10393
440/70- Continental/ Mitas AC70G MPT	U 3628	8,2	2.451,00	03118	U 3628 ED	8,2	2.938,00	08612	-	-	-	-
440/80-	U 186 8	8,2	2.251,00	07655	U 186 8 ED	8,2	2.701,00	23118	-	-	-	-
460/80- Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	1.370,00	09014
480/60-	U 180 8 ¹⁾	8,2	2.343,00	43095	U 180 8 ED ¹⁾	8,2	2.812,00	43115	D 175 8	8,2	1.276,00	08380
480/65-	U 186 8	8,2	2.251,00	07655	U 186 8 ED	8,2	2.701,00	23118	D 3859	8,2	1.320,00	09268
480/70-	U 196 8	8,2	2.391,00	06367	U 196 8 ED	8,2	2.870,00	23119	D 186 8	8,2	1.352,00	10508
480/70- Continental/ Mitas AC70T	-	-	-	-	-	-	-	-	D 195 8	8,2	1.424,00	10528
480/70- Michelin OmniBib	U 3675	8,2	2.793,00	03127	U 3675 ED	8,2	3.354,00	08647	D 186 8	8,2	1.352,00	10508
500/65-	U 188 8	8,2	2.310,00	27929	U 188 8 ED	8,2	2.773,00	30513	D 186 8	8,2	1.352,00	10508
500/70- Industrial	U 196 8	8,2	2.391,00	06367	U 196 8 ED	8,2	2.870,00	23119	-	-	-	-
520/60-	U 191 8 ¹⁾	8,2	2.490,00	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,2	2.987,00	30628	D 191 8	8,2	1.376,00	10520
520/65-	U 191 8 ¹⁾	8,2	2.490,00	24280	U 191 8 ED ¹⁾	8,2	2.987,00	30628	-	-	-	-
520/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 200 8	8,2	1.488,00	10550
540/65-	U 195 8 ¹⁾	8,2	2.555,00	69753	U 195 8 ED ¹⁾	8,2	3.065,00	69754	D 195 8	8,2	1.424,00	10528
	U 35924	10	3.669,00	35924	U-ED 64463	10	4.403,00	64463				
540/65- Michelin MultiBib/ XM108	U 195 8 ¹⁾	8,2	2.555,00	69753	U 195 8 ED ¹⁾	8,2	3.065,00	69754	D 98900	8,2	1.424,00	98900
600/60-	-	-	-	-	U 203 0 ED ¹⁾	10	4.264,00	29390	-	-	-	-
600/65-	U 69404 ¹⁾	8,2	2.943,00	69404	U-ED 85979 ¹⁾	8,2	3.532,00	85979	-	-	-	-
	U 12894	10	3.951,00	12894	U-ED 30633	10	4.740,00	30633				
600/70-	U 68433 ¹⁾	8,2	3.020,00	68433	U-ED 69538 ¹⁾	8,2	3.624,00	69538	-	-	-	-
14.9- 30"	U 3970	8,2	2.154,00	30124	U 3970 ED	8,2	2.584,00	30272	D 3430	8,2	1.298,00	09013
16.9-	U 3660	8,2	2.471,00	03124	U 3660 ED	8,2	2.965,00	08644	D 3435	8,2	1.370,00	09014
16.9- Industrial	U 03836	8,2	2.722,00	03836	-	-	-	-	D 3435	8,2	1.370,00	09014
18.4-	U 3663	8,2	2.582,00	03234	U 3663 ED	8,2	3.102,00	08646	-	-	-	-
18.4- Industrial	U 03842	8,2	2.841,00	03842	U-ED 04503	8,2	3.410,00	04503	D 3450	8,2	1.467,00	07921
380/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3415	8,2	1.175,00	09004
380/85-	U 3970	8,2	2.154,00	30124	U 3970 ED	8,2	2.584,00	30272	D 3430	8,2	1.298,00	09013
380/85- Pirelli/ Trelleborg TM600	-	-	-	-	U 187 8 ED	8,2	2.773,00	44433	D 3430	8,2	1.298,00	09013
420/70-	U 176 8	8,2	2.138,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.565,00	23117	D 3430	8,2	1.298,00	09013
420/70- Continental/ Mitas AC70T	U 3643	8,2	2.328,00	03121	U 3643 ED	8,2	2.792,00	08621	D 3430	8,2	1.298,00	09013

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

	pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
420/70- 30" Pirelli/Trelleborg TM700	U 3643	8,2	2.328,00	03121	U 3643 ED	8,2	2.792,00	08621	D 3430	8,2	1.298,00	09013
420/85-	U 3660	8,2	2.471,00	03124	U 3660 ED	8,2	2.965,00	08644	D 196 8	8,2	1.393,00	08402
420/85- Continental/Mitas AC85	U 3675	8,2	2.793,00	03127	U 3675 ED	8,2	3.354,00	08647	D 196 8	8,2	1.393,00	08402
440/80-	U 3660	8,2	2.471,00	03124	U 3660 ED	8,2	2.965,00	08644	D 3435	8,2	1.370,00	09014
440/80- Industrial	U 03836	8,2	2.722,00	03836	-	-	-	-	D 3435	8,2	1.370,00	09014
460/85-	U 3663	8,2	2.582,00	03234	U 3663 ED	8,2	3.102,00	08646	D 3450	8,2	1.467,00	07921
480/65-	-	-	-	-	U 187 8 ED	8,2	2.773,00	44433	D 186 8	8,2	1.352,00	10508
480/70-	U 86897	8,2	2.805,00	86897	U-ED 24444	8,2	3.365,00	24444	D 196 8	8,2	1.393,00	08402
480/70- Continental/Mitas AC70G	U 196 8	8,2	2.391,00	06367	U 196 8 ED	8,2	2.870,00	23119	D 98900	8,2	1.424,00	98900
480/70- Continental/Mitas HC70	U 86897	8,2	2.805,00	86897	U-ED 24444	8,2	3.365,00	24444	-	-	-	-
480/70- Michelin OmniBib	U 86897	8,2	2.805,00	86897	U-ED 24444	8,2	3.365,00	24444	-	-	-	-
480/80-	U 03842	8,2	2.841,00	03842	U-ED 04503	8,2	3.410,00	04503	D 201 8	8,2	1.486,00	10620
520/70-	U 200 8 ¹⁾ 8,2 U 200 0 10	8,2 10	2.621,00 3.308,00	48318 30638	U 200 8 ED ¹⁾ 8,2 U 200 0 ED 10	8,2 10	3.147,00 3.968,00	21546 30639	D 200 8	8,2	1.488,00	10550
540/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 195 8	8,2	1.424,00	10528
540/65-	U 200 8 ¹⁾ 8,2 U 200 0 10	8,2 10	2.621,00 3.308,00	48318 30638	U 200 8 ED ¹⁾ 8,2 U 200 0 ED 10	8,2 10	3.147,00 3.968,00	21546 30639	D 200 8	8,2	1.488,00	10550
540/65- Continental/Mitas AC65	U 201 0 10	10	3.323,00	30464	U 201 0 ED 10	10	3.989,00	30640	D 200 8	8,2	1.488,00	10550
540/65- Michelin MultiBib/XM108	U 201 0 10	10	3.323,00	30464	U 201 0 ED 10	10	3.989,00	30640	D 200 8	8,2	1.488,00	10550
540/65- Nokian TRI 2	U 201 0 10	10	3.323,00	30464	U 201 0 ED 10	10	3.989,00	30640	D 200 8	8,2	1.488,00	10550
600/60-	U 69404 ¹⁾ 8,2	8,2	2.943,00	69404	U-ED 85979 ¹⁾ 8,2	8,2	3.532,00	85979	-	-	-	-
600/65-	U 68433 ¹⁾ 8,2	8,2	3.020,00	68433	U-ED 69538 ¹⁾ 8,2	8,2	3.624,00	69538	-	-	-	-
600/70-	U 220 8 ¹⁾ 8,2 U 221 2 12	8,2 12	3.222,00 4.380,00	32706 03401	U 220 8 ED ¹⁾ 8,2 U 221 2 ED 12,5	8,2 12,5	3.868,00 5.253,00	32707 23125	-	-	-	-
620/75-	U 230 8 ¹⁾ 8,2	8,2	3.310,00	32714	U 230 8 ED ¹⁾ 8,2	8,2	3.972,00	32716	-	-	-	-
600/55- 30.5"	-	-	-	-	U 203 0 ED ¹⁾ 10	10	4.264,00	29390	-	-	-	-
12.4- 32"	U 3402	7,0	1.456,00	70446	U 3402 ED	7,0	2.024,00	07753	D 3395 D 3871	7,0 8,2	981,00 1.171,00	07730 08092
320/85-	U 3402	7,0	1.456,00	70446	U 3402 ED	7,0	2.024,00	07753	D 3395 D 3871	7,0 8,2	981,00 1.171,00	07730 08092
18.00- 33"	U 231 0 ¹⁾ 10	10	4.074,00	04144	U 231 0 ED ¹⁾ 10	10	4.889,00	24427	-	-	-	-
16.9- 34"	U 3675	8,2	2.793,00	03127	U 3675 ED	8,2	3.354,00	08647	D 3450	8,2	1.467,00	07921
16.9- Nokian TRI 2	U 3675	8,2	2.793,00	03127	U 3675 ED	8,2	3.354,00	08647	D 196 8	8,2	1.393,00	08402
18.4-	U 212 8 8,2 U 3682 10	8,2 10	2.818,00 3.530,00	16969 03130	U 212 8 ED 8,2 U 3682 ED 10	8,2 10	3.385,00 4.234,00	23160 09007	D 3480	8,2	1.540,00	09036
18.4- Industrial	U 3681	8,2	3.073,00	03846	U 3681 ED	8,2	3.690,00	04436	D 3480	8,2	1.540,00	09036
23.1-	U 239 0 ¹⁾ 10	10	4.424,00	06373	U 239 0 ED ¹⁾ 10	10	5.309,00	29393	-	-	-	-
420/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	D 3435	8,2	1.370,00	09014
420/85-	U 3675	8,2	2.793,00	03127	U 3675 ED	8,2	3.354,00	08647	D 3450	8,2	1.467,00	07921
420/85- Continental/Mitas AC85	U 3681	8,2	3.073,00	03846	U 3681 ED	8,2	3.690,00	04436	D 201 8 D 201 0	8,2 10	1.486,00 1.791,00	10620 08409
420/85- Pirelli/Trelleborg TM600	-	-	-	-	-	-	-	-	D 201 8	8,2	1.486,00	10620
440/80- Nokian TRI 2	U 3675	8,2	2.793,00	03127	U 3675 ED	8,2	3.354,00	08647	D 3450	8,2	1.467,00	07921
460/85-	U 3680 8,2 U 3682 10	8,2 10	2.817,00 3.530,00	03129 03130	U 3680 ED 8,2 U 3682 ED 10	8,2 10	3.384,00 4.234,00	08649 09007	D 3851	10	1.961,00	07984
480/70-	U 201 8 8,2 U 209 0 10	8,2 10	2.933,00 3.930,00	06375 01178	U 201 8 ED 8,2 U 209 0 ED 10	8,2 10	3.521,00 4.715,00	72111 23122	D 201 8 D 201 0	8,2 10	1.486,00 1.791,00	10620 08409

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
480/70- Continental/ Mitas HC70	34"	U 3681	8,2	3.073,00	03846	U 3681 ED	8,2	3.690,00	04436	D 212 8	8,2	1.582,00	10649
480/70- Firestone Performer 70		U 3681	8,2	3.073,00	03846	U 3681 ED	8,2	3.690,00	04436	D 212 8	8,2	1.582,00	10649
480/70- Kleber Fitker		U 3681	8,2	3.073,00	03846	U 3681 ED	8,2	3.690,00	04436	D 212 8	8,2	1.582,00	10649
480/80- Nokian TRI 2		U 3681	8,2	3.073,00	03846	U 3681 ED	8,2	3.690,00	04436	-	-	-	-
520/70-		U 210 0	10	3.941,00	07659	U 210 0 ED	10	4.725,00	23123	D 210 0	10	1.899,00	10647
520/75-		U 210 0	10	3.941,00	07659	U 210 0 ED	10	4.725,00	23123	-	-	-	-
540/65-		U 209 8 ¹⁾	8,2	2.726,00	27770	U 209 8 ED ¹⁾	8,2	3.273,00	30650	D 209 0	10	1.898,00	08421
		U 209 0	10	3.930,00	01178	U 209 0 ED	10	4.715,00	23122				
600/65-		U 224 8 ¹⁾	8,2	2.909,00	59707	U 224 8 ED ¹⁾	8,2	3.492,00	68923	D 224 0	10	1.998,00	10651
		U 224 0 ¹⁾	10	3.926,00	07661	U 224 0 ED ¹⁾	10	4.711,00	24431				
600/70-		U 231 8	8,2	3.375,00	32790	U 231 8 ED	8,2	4.050,00	32791	-	-	-	-
12.4-	36"	U 3650	8,2	2.178,00	03236	U 3650 ED	8,2	2.615,00	08625	D 3425	8,2	1.268,00	09006
13.6-		U 3653	8,2	2.304,00	03238	U 3653 ED	8,2	2.764,00	08626	D 3435	8,2	1.370,00	09014
13.6-	38"	U 3647	8,2	2.471,00	03240	U 3647 ED	8,2	2.965,00	08624	D 3647	8,2	1.429,00	31630
16.9-		U 212 8	8,2	2.818,00	16969	U 212 8 ED	8,2	3.385,00	23160	D 212 8	8,2	1.582,00	10649
18.4-		U 3690	10	4.086,00	03132	U 3690 ED	10	4.902,00	09621	D 220 0	10	1.967,00	10650
20.8-		U 236 8 ¹⁾	8,2	3.327,00	10474	U 236 8 ED ¹⁾	8,2	3.994,00	23584	D 236 0	10	2.107,00	10654
		U 3972	10	4.377,00	03677	U 3972 ED	10	5.253,00	43112				
340/85-		U 3647	8,2	2.471,00	03240	U 3647 ED	8,2	2.965,00	08624	-	-	-	-
420/85-		U 3680	8,2	2.817,00	03129	U 3680 ED	8,2	3.384,00	08649	-	-	-	-
		U 3682	10	3.530,00	03130	U 3682 ED	10	4.234,00	09007				
460/85-		U 3690	10	4.086,00	03132	U 3690 ED	10	4.902,00	09621	D 220 0	10	1.967,00	10650
480/70- Continental/ Mitas HC70		U 3680	8,2	2.817,00	03129	U 3680 ED	8,2	3.384,00	08649	D 220 0	10	1.967,00	10650
		U 3682	10	3.530,00	03130	U 3682 ED	10	4.234,00	09007				
480/80-		U 3690	10	4.086,00	03132	U-ED 33468	8,2	3.450,00	33468	D 3851	10	1.961,00	07984
						U 3690 ED	10	4.902,00	09621				
520/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	D 3851	10	1.961,00	07984
520/70-		U 226 8 ¹⁾	8,2	3.104,00	32720	U 226 8 ED ¹⁾	8,2	3.725,00	32722	D 220 0	10	1.967,00	10650
		U 3690	10	4.086,00	03132	U 3690 ED	10	4.902,00	09621				
520/70- Michelin OmniBib		U 231 0 ¹⁾	10	4.074,00	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10	4.889,00	24427	D 236 0	10	2.107,00	10654
520/85-		U 236 8 ¹⁾	8,2	3.327,00	10474	U 236 8 ED ¹⁾	8,2	3.994,00	23584	D 236 0	10	2.107,00	10654
		U 3972	10	4.377,00	03677	U 3972 ED	10	5.253,00	43112				
520/85- Firestone Performer 85		U 3972	10	4.377,00	03677	U 3972 ED	10	5.253,00	43112	D 231 0	10	2.286,00	10652
540/65-		U 3689 ¹⁾	8,2	2.895,00	48932	U 3689 ED ¹⁾	8,2	3.473,00	31817	D 3851	10	1.961,00	07984
		U 3690	10	4.086,00	03132	U 3690 ED	10	4.902,00	09621				
540/80-		U 236 8 ¹⁾	8,2	3.327,00	10474	U 236 8 ED ¹⁾	8,2	3.994,00	23584	D 3852	10	2.094,00	07985
		U 3972	10	4.377,00	03677	U 3972 ED	10	5.253,00	43112				
580/70-		U 02778 ¹⁾	8,2	3.309,00	02778	-	-	-	-	D 3852	10	2.094,00	07985
580/70- Continental/ Mitas AC70T		U 239 0 ¹⁾	10	4.424,00	06373	U 239 0 ED ¹⁾	10	5.309,00	29393	-	-	-	-
600/60-		U 82279 ¹⁾	8,2	3.358,00	82279	U-ED 73065 ¹⁾	8,2	4.031,00	73065	D 224 0	10	1.998,00	10651
600/60- Michelin XeoBib		-	-	-	-	-	-	-	-	D 231 0	10	2.286,00	10652
600/65-		U 231 8	8,2	3.375,00	32790	U 231 8 ED	8,2	4.050,00	32791	D 231 0	10	2.286,00	10652
		U 231 0 ¹⁾	10	4.074,00	04144	U 231 0 ED ¹⁾	10	4.889,00	24427				
650/60-		U 32779 ¹⁾	8,2	4.190,00	32779	U-ED 32780 ¹⁾	8,2	5.028,00	32780	-	-	-	-
		U 73211 ¹⁾	10	4.438,00	73211	U-ED 73074 ¹⁾	10	5.059,00	73074				
650/65-		U 56242 ¹⁾	8,2	3.860,00	56242	U-ED 32755 ¹⁾	8,2	5.145,00	32755	D 245 0	10	2.685,00	36503
		U 245 0 ¹⁾	10	4.313,00	08745	U 245 0 ED ¹⁾	10	5.177,00	30662				
650/75-		U 07459	8,2	4.513,00	07459	U 256 0 ED ¹⁾	10	5.416,00	05148	-	-	-	-
		U 256 0 ¹⁾	10	4.513,00	43579								
710/70-		U 32648 ¹⁾	8,2	4.973,00	32648	-	-	-	-	-	-	-	-
620/70-	42"	U 256 0 ¹⁾	10	4.513,00	43579	U 256 0 ED ¹⁾	10	5.416,00	05148	-	-	-	-

Tabella di raggruppamento per trattori e mezzi speciali

		pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED				pewag traktor doppelspur D ..			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
650/65-	42"	U 88697 ¹⁾	8,2	4.472,00	88697	U 256 0 ED ¹⁾	10	5.416,00	05148	-	-	-	-
		U 256 0 ¹⁾	10	4.513,00	43579								
650/75-		U 32788 ¹⁾	8,2	4.701,00	32788	U-ED 32789 ¹⁾	8,2	5.642,00	32789	-	-	-	-
710/70-		U 32782 ¹⁾	8,2	5.162,00	32782	U-ED 32783 ¹⁾	8,2	6.195,00	32783	-	-	-	-
710/75-		U 32784 ¹⁾	8,2	5.401,00	32784	U-ED 32787 ¹⁾	8,2	6.483,00	32787	-	-	-	-

¹⁾ Versione speciale per pneumatici maggiorati

²⁾ Versione senza maglie di rinforzo saldate

Attenzione: rispetto ad altezze di profilo del battistrada di gomme-EM (L2/L3 e L4/L5). Prezzi su richiesta.

Attenzione: Gomme di Continental, Pirelli e Kleber possono avere delle differenze rispetto alla norma!

Catene da neve per veicoli speciali

Descrizione prodotto

Indice

pewag catene da neve per veicoli speciali + scheda riassuntiva	86
pewag unihub	87
pewag austro super rinforzata	87
pewag traktor spur	88
pewag leiterkette	88
Tabella di raggruppamento catene da neve per veicoli speciali	89-94




Versatili. Innovative. pewag.

Catene speciali ed individuali su misura.

Forniamo catene per mezzi speciali come piccoli trattori, elevatori, quads. Siccome ci sono vari tipi di veicolo ed impieghi vi preghiamo di rivolgervi al rivenditore più vicino o direttamente alla sede pewag.

Siamo a disposizione per qualsiasi esigenza di catene speciali su misura. Come sempre a prezzi vantaggiosi.

Scheda riassuntiva catene da neve per veicoli speciali



	pewag unihub UH ..	pewag austro super rinforzata A .. SV	pewag traktor spur T ..	pewag leiterkette E ..
Reversibile – doppia durata	✓	✓	✓	✓
Maglia a sezione quadra con profilo ondulato starwave®		✓	✓	✓
TitanGrip® per una lunga durata nel tempo	✓	✓		
Silenziosità di marcia	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Da pewag consigliato per:				
Muletti e veicoli speciali	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Piccoli trattori	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Falciatrici, veicoli speciali	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Dimensione maglia* (mm)	4,5 / 5,5 / 7	4,5 / 5,6 / 7 / 8,2	3,55 / 4,5 / 5,6	3,55 / 4,5 / 5,6

* La dimensione della maglia dipende dalla misura della catena.

Le raccomandazioni indicate sulla tabella corrispondono alle nostre esperienze con le varianti del mezzo trazione e sospensioni. Rispettare le avvertenze della casa costruttrice del mezzo, riportate sul manuale uso e manutenzione del veicolo.

pewag unihub



TITAN Grip®

Massima resistenza.

Catena a doppio rombo pewag, adatta per carrelli elevatori. Il battistrada robusto è adatto per l'impiego medio-leggero / pesante.

Descrizione prodotto

- Elevato comfort di guida e buona tenuta
- Battistrada robusto costituito da rombi e traversini longitudinali
- Anelli saldati come punti di giunzione
- Prodotta in TitanGrip®
- Dimensioni disponibili 4,5 / 5,5 e 7 mm



pewag austro super rinforzata



TITAN Grip®

Versione forte.

Questa variante della famiglia pewag austro super è particolarmente adatta per carrelli elevatori, quads, piccoli trattori e bobcat.

Descrizione prodotto

- Catena a rombi obliqui
- La catena laterale è fissata mediante anelli saldati
- Prodotta in TitanGrip®
- A seconda della grandezza, la catena è disponibile nei seguenti diametri: 4,5 / 5,6 / 7 o 8,2 mm

Alla trasmissione dell'ordine, si prega di indicare il marchio e la marca dei pneumatici per poter garantire un'aderenza perfetta sulla ruota.



*) A - S / A - SV: dimensione 5,6 a 8,2 mm Made in AT, dimensione 4,5 mm Made in CZ



Video istruzioni di montaggio

pewag traktor spur



Semplicemente efficace.

pewag traktor spur è la scelta giusta per impiego leggero / medio pesante.

Descrizione prodotto

- Particolarmente indicata per piccoli trattori, frese sgombraneve ed in alcuni casi per Quads
- Battistrada a rombo dritto
- La catena laterale viene fissata mediante ganci laterali
- Disponibile nei diametri 3,55 / 4,5 e 5,6 mm



*) T: dimensione 5,6 mm Made in AT, dimensione 3,55 e 4,5 mm Made in CZ

pewag leiterkette



Semplice e funzionale.

pewag leiterkette con i suoi spezzoni paralleli di catena, facilmente sostituibili, è perfetta per dispositivi guidati a mano o per piccoli trattori.

Descrizione prodotto

- Particolarmente indicata per un impiego standard leggero
- Alternativa economica
- Disponibile nei diametri 3,55 / 4,5 e 5,6 mm



*) E: dimensione 5,6 mm Made in AT, dimensione 3,55 e 4,5 mm Made in CZ

Tabella di raggruppamento per veicoli speciali



		pewag unihub UH ..			pewag austro super rinforzata A .. S / A .. SV		
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA n° esclusa articolo	Catena	ø	EUR IVA n° esclusa articolo
21-	4"	-	-	- -	A 58 SV	4,5	292,00 01002
23-	5"	-	-	- -	A 64 SV	4,5	327,00 01007
25-	6"	-	-	- -	A 73 SV	5,6	421,00 01011
18x7-	8"	UH 55	4,5	286,00 95076	-	-	- -
18x7- Superelastic		UH 54	4,5	286,00 95075	A 54 SV	4,5	263,00 01001
18x8.50-		-	-	- -	A 68 4 S	4,5	317,00 03712
18x9.50-		-	-	- -	A 68 4 S	4,5	317,00 03712
22x10-		UH 63	4,5	411,00 95082	A-SV 32196	4,5	326,00 32196
180/70-		UH 54	4,5	286,00 95075	-	-	- -
180/70- Superelastic		-	-	- -	A 54 SV	4,5	263,00 01001
210/60-		-	-	- -	A 68 4 S	4,5	317,00 03712
6.00-	9"	UH 59	4,5	314,00 95078	A 59 SV	4,5	292,00 01003
6.00- Superelastic		UH 59	4,5	314,00 95078	A 58 SV	4,5	292,00 01002
21x8-		UH 61	4,5	327,00 95079	A 61 SV	4,5	303,00 01005
21x8- Superelastic		UH 61	4,5	327,00 95079	A 58 SV	4,5	292,00 01002
22x10-		UH 63	4,5	411,00 95082	A-SV 32196	4,5	326,00 32196
200/75-		UH 61	4,5	327,00 95079	-	-	- -
6.50-	10"	UH 62	5,5	405,00 95081	A 62 SV	4,5	303,00 01006
6.50- Magna Superelastic		UH 62	5,5	405,00 95081	A 62 SV	4,5	303,00 01006
6.50- Superelastic		UH 62	5,5	405,00 95081	A 60 SV	4,5	298,00 01004
18x8-		UH 55	4,5	286,00 95076	-	-	- -
18x8.50-		-	-	- -	A 68 4 S	4,5	317,00 03712
20.5x8.00-		UH 72 4	4,5	724,00 03960	-	-	- -
21x7-		-	-	- -	A 59 SV	4,5	292,00 01003
21x8-		-	-	- -	A 62 SV	4,5	303,00 01006
22x8-		-	-	- -	A 62 SV	4,5	303,00 01006
22x10-		UH 63	4,5	411,00 95082	A-SV 32196	4,5	326,00 32196
22x11-		-	-	- -	A 69 SV	4,5	344,00 01009
23x9-		UH 63	4,5	411,00 95082	A 63 SV	4,5	327,00 01039
23x9- Superelastic		UH 63	4,5	411,00 95082	A 62 SV	4,5	303,00 01006
25x8-		-	-	- -	A-SV 44455	4,5	288,00 44455
200/50-		UH 56	4,5	343,00 95080	A 66 4 SV	4,5	263,00 10299
200/50- Superelastic		UH 56	4,5	343,00 95080	A 66 4 SV	4,5	263,00 10299
225/75-		UH 63	4,5	411,00 95082	A 63 SV	4,5	327,00 01039
255/60-		-	-	- -	A-SV 32196	4,5	326,00 32196
5.70-	12"	UH 59	4,5	314,00 95078	-	-	- -
7.00-		UH 73	5,5	450,00 95086	A 73 SV	5,6	421,00 01011
7.00- Superelastic		UH 67	5,5	424,00 95084	A 69 SV	4,5	344,00 01009
8.00-		UH 76	5,5	466,00 95088	-	-	- -
8.25-		UH 79	5,5	521,00 95091	-	-	- -
10.0/75-		-	-	- -	A 96 5 SV	5,6	448,00 29547
10/80-		-	-	- -	A 96 5 SV	5,6	448,00 29547
11.0/65-		-	-	- -	A 96 5 SV	5,6	448,00 29547
23x8.50-		UH 62	5,5	405,00 95081	A 64 SV	4,5	327,00 01007

Tabella di raggruppamento per veicoli speciali

		pewag unihub UH ..				pewag austro super rinforzata A .. S / A .. SV			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
23x10-	12"	UH 75	5,5	436,00	95087	A 69 SV	4,5	344,00	01009
23x10- Superelastic		UH 74	5,5	422,00	06553	A 69 SV	4,5	344,00	01009
23x10.50-		UH 107 5	5,5	549,00	95095	-	-	-	-
24x9-		-	-	-	-	A-SV 65641	4,5	312,00	65641
25x8-		-	-	-	-	A-SV 44455	4,5	288,00	44455
25x10-		UH 89 5	5,5	424,00	80684	A-S 46545	4,5	303,00	46545
25x11-		-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057
26x10-		-	-	-	-	A 75 SV	5,6	429,00	02058
27x10-		UH 76	5,5	466,00	95088	A 76 SV	5,6	429,00	02059
27x10- Continental IC40		UH 77	5,5	521,00	95089	-	-	-	-
27x10- Superelastic		-	-	-	-	A 77 SV	5,6	429,00	02061
155/70-		-	-	-	-	A 58 SV	4,5	292,00	01002
250/75-		UH 76	5,5	466,00	95088	A 75 SV	5,6	429,00	02058
250/75- Continental IC40		UH 77	5,5	521,00	95089	A 77 SV	5,6	429,00	02061
700/180-		UH 73	5,5	450,00	95086	-	-	-	-
7.00-	14"	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	344,00	01009
8.5-		UH 63	4,5	411,00	95082	-	-	-	-
24x8.50-		UH 63	4,5	411,00	95082	-	-	-	-
27x9.00-		-	-	-	-	A 75 S A 74 SV	4,5 5,6	299,00 421,00	02057 18972
7.00-	15"	UH 78	5,5	534,00	95090	A 77 SV	5,6	429,00	02061
7.00- Superelastic		UH 69	5,5	443,00	95085	A 73 SV	5,6	421,00	01011
7.50-		UH 80	5,5	521,00	95092	A 79 S A 79 SV	4,5 5,6	330,00 482,00	02062 02063
7.50- Superelastic		UH 80	5,5	521,00	95092	A 79 S	4,5	330,00	02062
8.15-		UH 77	5,5	521,00	95089	A 77 SV	5,6	429,00	02061
8.15/65-		-	-	-	-	A 75 SV	5,6	429,00	02058
8.15- Superelastic		UH 76	5,5	466,00	95088	A 75 SV	5,6	429,00	02058
8.25-		UH 107 5	5,5	549,00	95095	A 84 S A 84 SV	5,6 7,0	465,00 669,00	29555 02071
8.25- Gumasol Softy		UH 107 5 UH 107 7	5,5 7,0	549,00 907,00	95095 95096	A 82 SV	7,0	669,00	02069
8.25- Superelastic		UH 82	5,5	511,00	95094	A 82 SV	7,0	669,00	02069
8.40-		-	-	-	-	A 79 SV	5,6	482,00	02063
10.0/75-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	652,00	03726
10-		-	-	-	-	A 81 S A 81 SV	5,6 7,0	407,00 589,00	29553 02067
10.00-		-	-	-	-	A 83 SV	7,0	669,00	27808
11.5-		UH 86	7,0	907,00	95098	A 86 SV	7,0	742,00	02074
27x8.50-		UH 90 5	5,5	429,00	02783	A 75 SV	5,6	429,00	02058
27x10-		-	-	-	-	A 76 SV	5,6	429,00	02059
27x10.50-		UH 76	5,5	466,00	95088	A 76 SV	5,6	429,00	02059
28x9-		UH 77	5,5	521,00	95089	A 76 SV	5,6	429,00	02059
28x9- Magna Superelastic		UH 81	5,5	521,00	95093	A 77 SV	5,6	429,00	02061
28x9- Superelastic		UH 77	5,5	521,00	95089	A 75 SV	5,6	429,00	02058
28x9.00-		-	-	-	-	A 94 5 SV	5,6	477,00	03888
31x10.50-		-	-	-	-	A 81 S A 81 SV	5,6 7,0	407,00 589,00	29553 02067
31x11.50-		-	-	-	-	A 82 S A 82 SV	5,6 7,0	461,00 669,00	29554 02069
32x12.1-		UH 86	7,0	907,00	95098	A 86 SV	7,0	742,00	02074
33x10.50-		-	-	-	-	A 84 S A 84 SV	5,6 7,0	465,00 669,00	29555 02071

Tabella di raggruppamento per veicoli speciali

		pewag unihub UH ..				pewag austro super rinforzata A .. S / A .. SV			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
36x14.00-	15"	-	-	-	-	A 91 S	7,0	674,00	89598
						A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
200-		UH 77	5,5	521,00	95089	A 77 SV	5,6	429,00	02061
200- Superelastic		UH 77	5,5	521,00	95089	-	-	-	-
225/75-		-	-	-	-	A 77 SV	5,6	429,00	02061
240/70-		-	-	-	-	A 79 S	4,5	330,00	02062
						A 77 SV	5,6	429,00	02061
250-		UH 81	5,5	521,00	95093	A 81 SV	7,0	589,00	02067
250/70-		UH 81	5,5	521,00	95093	-	-	-	-
250- Continental IC10		UH 79	5,5	521,00	95091	A 79 SV	5,6	482,00	02063
250- Superelastic		UH 79	5,5	521,00	95091	A 79 SV	5,6	482,00	02063
300-		UH 86	7,0	907,00	95098	A 86 SV	7,0	742,00	02074
315/70-		UH 86	7,0	907,00	95098	-	-	-	-
345/45-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	652,00	03726
350-		UH 88	7,0	907,00	95100	-	-	-	-
355/65-		UH 86	7,0	907,00	95098	A-SV 47463	7,0	860,00	47463
		UH 88	7,0	907,00	95100				
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	652,00	03726
6.00-	16"	-	-	-	-	A 75 S	4,5	299,00	02057
						A 75 SV	5,6	429,00	02058
6.50-		-	-	-	-	A 77 SV	5,6	429,00	02061
7.50-		UH 107 7	7,0	907,00	95096	A 81 S	5,6	407,00	29553
						A 81 SV	7,0	589,00	02067
215/65-		-	-	-	-	A 76 SV	5,6	429,00	02059
255/85-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	465,00	29555
255/100-		-	-	-	-	A 87 S	7,0	656,00	89595
						A 87 SV	8,2	930,00	02076
285/65-		-	-	-	-	A 82 S	5,6	461,00	29554
						A 82 SV	7,0	669,00	02069
295/75-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	473,00	29556
						A 85 SV	7,0	689,00	02073
8.75-	16.5"	-	-	-	-	A 79 S	4,5	330,00	02062
						A 79 SV	5,6	482,00	02063
10-		-	-	-	-	A 103 7 SV	7,0	652,00	03726
12-		-	-	-	-	A-S 22391	7,0	938,00	22391
37x12.50-	17"	-	-	-	-	A 91 S	7,0	674,00	89598
						A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
235/70-		-	-	-	-	A 81A S	5,6	461,00	31747
245/70-		-	-	-	-	A 81 S	5,6	407,00	29553
						A 82 SV	7,0	669,00	02069
245/75-		-	-	-	-	A 82 SV	7,0	669,00	02069
285/70-		-	-	-	-	A 85 S	5,6	473,00	29556
						A 85 SV	7,0	689,00	02073
315/70-		-	-	-	-	A 83 SV	7,0	669,00	27808
270/75-	17.5"	-	-	-	-	A 85 S	5,6	473,00	29556
						A 85 SV	7,0	689,00	02073
10.5-	18"	-	-	-	-	A 87 S	7,0	656,00	89595
						A 87 SV	8,2	930,00	02076
12.0/75-		-	-	-	-	A 91 SV	8,2	1.034,00	02082
13.00-		-	-	-	-	A 97 SV	8,2	1.122,00	02088
275/65-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	465,00	29555
285/60-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	465,00	29555
						A 84 SV	7,0	669,00	02071
285/65-		-	-	-	-	A 84 S	5,6	465,00	29555
						A 85 SV	7,0	689,00	02073
325/60-		-	-	-	-	A 83 SV	7,0	669,00	27808
265/55-	19"	-	-	-	-	A 82 S	5,6	461,00	29554
						A 82 SV	7,0	669,00	02069

Tabella di raggruppamento per veicoli speciali

		pewag unihub UH ..			pewag austro super rinforzata A .. S / A .. SV		
Pneumatico	Cerchio	Catena	Ø	EUR IVA esclusa n° articolo	Catena	Ø	EUR IVA esclusa n° articolo
385/65-	19.5"	-	-	- -	A 99 7 S	7,0	860,00 89585
					A 99 8 SV	8,2	1.268,00 66700
7.50-	20"	-	-	- -	A 85 S	5,6	473,00 29556
Superelastic					A 85 SV	7,0	689,00 02073
9.00-		-	-	- -	A 91 S	7,0	674,00 89598
					A 91 SV	8,2	1.034,00 02082
9.00- Superelastic		-	-	- -	A 91 S	7,0	674,00 89598
					A 91 SV	8,2	1.034,00 02082
11.00- Superelastic		-	-	- -	A 97 SV	8,2	1.122,00 02088
12.00-		-	-	- -	A 01 S	7,0	762,00 89516
12.00- Superelastic		-	-	- -	A 01 S	7,0	762,00 89516
41x14.00-		-	-	- -	A 01 S	7,0	762,00 89516
245/40-		-	-	- -	A 79 S	4,5	330,00 02062
275/45-		-	-	- -	A 81 SV	7,0	589,00 02067
275/55-		-	-	- -	A 84 S	5,6	465,00 29555
275/60-		-	-	- -	A 85 S	5,6	473,00 29556
					A 85 SV	7,0	689,00 02073
285/50-		-	-	- -	A 84 S	5,6	465,00 29555
15-	22.5"	-	-	- -	A 02 SV	8,2	1.135,00 02123
18-		-	-	- -	A 160 8 SV	8,2	1.393,00 12450
385/95-	24"	-	-	- -	A 10 SV	8,2	1.462,00 02012
15.5-	25"	-	-	- -	A 09 SV	8,2	1.398,00 02011
385/95-		-	-	- -	A 10 SV	8,2	1.462,00 02012



		pewag traktor spur T ..			pewag leiterkette E ..		
Pneumatico	Cerchio	Catena	Ø	EUR IVA esclusa n° articolo	Catena	Ø	EUR IVA esclusa n° articolo
12-	3.25"	-	-	- -	E 37 3	3,55	39,90 03017
12-	3.50"	-	-	- -	E 37 3	3,55	39,90 03017
3.00-	4"	T 37 3	3,55	113,00 03746	E 37 3	3,55	39,90 03017
4.00-		-	-	- -	E 39 3	3,55	39,90 06205
4.10/3.50-		T 37 3	3,55	113,00 03746	E 37 3	3,55	39,90 03017
4.10/3.50-	6"	T 44 3	3,55	133,00 03747	E 44 3	3,55	47,30 03023
5.30/4.50-		T 50 4	4,5	174,00 03748	E 50 3	3,55	52,50 03042
6-		T 56 4	4,5	192,00 03750	E 56 3	3,55	58,80 03059
6.00-		T 62 3	3,55	181,00 03752	E 62 3	3,55	65,10 03082
12.50x4.50-		T 44 3	3,55	133,00 03747	E 44 3	3,55	47,30 03023
13x4.00-		T 44 3	3,55	133,00 03747	E 44 3	3,55	47,30 03023
13x5.00-		T 44 3	3,55	133,00 03747	E 44 3	3,55	47,30 03023
14x4.00-		T 45 3	3,55	137,00 06239	E 45 3	3,55	47,30 04985
14x5-		T 50 4	4,5	174,00 03748	-	-	- -
15x5-		T 50 4	4,5	174,00 03748	E 50 3	3,55	52,50 03042
15x6.00-		T 51 3	3,55	159,00 04082	E 51 3	3,55	53,60 03055
4.00-	7"	T 50 4	4,5	174,00 03748	E 50 3	3,55	52,50 03042

Tabella di raggruppamento per veicoli speciali

		pewag traktor spur T ..				pewag leiterkette E ..			
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
3.50-	8"	T 3010	4,5	159,00	21959	E 46 3	3,55	48,30	03043
4.00-		T 53 3	3,55	158,00	03908	E 53 3	3,55	54,60	03047
4.00- Superelastic		T 53 3	3,55	158,00	03908	E 53 3	3,55	54,60	03047
4.40-		T 53 3	3,55	158,00	03908	E 53 3	3,55	54,60	03047
		T 3030	4,5	170,00	21960				
4.80-		T 53 3	3,55	158,00	03908	E 53 3	3,55	54,60	03047
		T 3030	4,5	170,00	21960				
5.00-		T 59 4	4,5	203,00	03751	E 59 3	3,55	59,90	03063
5.00- Superelastic		T 59 4	4,5	203,00	03751	E 59 3	3,55	59,90	03063
12x5.00-		T 44 3	3,55	133,00	03747	E 44 3	3,55	47,30	03023
16x4.80-		T 3030	4,5	170,00	21960	E 53 3	3,55	54,60	03047
16x5.50-		T 56 4	4,5	192,00	03750	E 56 3	3,55	58,80	03059
16x6-		-	-	-	-	E 59 3	3,55	59,90	03063
16x6.50-		T 40784	4,5	192,00	40784	E 56 3	3,55	58,80	03059
16x7.50-		T 57 4	4,5	205,00	06249	E 65372	3,55	65,10	65372
17x8.00-		T 65885	4,5	237,00	65885	-	-	-	-
18x6.50-		T 62 3	3,55	181,00	03752	E 62 3	3,55	65,10	03082
18x7.00-		T 62 3	3,55	181,00	03752	E 62 3	3,55	65,10	03082
18x8.50-		T 68 4	4,5	233,00	03560	E 68 4	4,5	109,00	03090
18x9.50-		-	-	-	-	E 68 4	4,5	109,00	03090
19x9.5-		T 76 4	4,5	260,00	10114	-	-	-	-
20x8.00-		T 70 4	4,5	247,00	12848	E 70 4	4,5	113,00	06307
20x10.00-		T 76 4	4,5	260,00	10114	E 76 3	3,55	97,70	04134
						E 76 4	4,5	117,00	03274
21x11.00-		T 83 4	4,5	292,00	03755	-	-	-	-
22.5x10-		T 80 4	4,5	296,00	12981	-	-	-	-
165/60-		T 56 4	4,5	192,00	03750	E 56 3	3,55	58,80	03059
170/60-		T 57 4	4,5	205,00	06249	-	-	-	-
210/60-		T 68 4	4,5	233,00	03560	-	-	-	-
4.00-	9"	T 56 4	4,5	192,00	03750	E 56 3	3,55	58,80	03059
6-		T 62 3	3,55	181,00	03752	E 62 3	3,55	65,10	03082
25x12-		T 90 5	5,6	296,00	03216	E 90 5	5,6	168,00	03648
4.00-	10"	T 59 4	4,5	203,00	03751	E 59 3	3,55	59,90	03063
4.40-		T 59 4	4,5	203,00	03751	E 59 3	3,55	59,90	03063
4.50- Bridgestone LUG-M		T 62 3	3,55	181,00	03752	-	-	-	-
5.00-		T 64 5	5,6	248,00	04126	E 64 5	5,6	110,00	04085
18x8.50-		T 68 4	4,5	233,00	03560	-	-	-	-
20x8.00-		T 70 4	4,5	247,00	12848	E 70 4	4,5	113,00	06307
20x10.00-		T 76 4	4,5	260,00	10114	E 76 4	4,5	117,00	03274
20x10.00- Wanda		-	-	-	-	E 71 4	4,5	112,00	04084
20.5x8.00-		T 71 4	4,5	247,00	03642	E 71 4	4,5	112,00	04084
21x7-		T 71 4	4,5	247,00	03642	-	-	-	-
22x11-		T 83 4	4,5	292,00	03755	-	-	-	-
24x12.00-		T 47415	5,6	372,00	47415	-	-	-	-
25x12-		T 90 5	5,6	296,00	03216	E 90 5	5,6	168,00	03648
3.00-	12"	T 56 4	4,5	192,00	03750	E 56 3	3,55	58,80	03059
4.00-		T 62 3	3,55	181,00	03752	E 62 3	3,55	65,10	03082
5.00-		T 71 4	4,5	247,00	03642	E 71 4	4,5	112,00	04084
		T 3050	5,6	301,00	21947				
6.00-		T 71 4	4,5	247,00	03642	E 71 4	4,5	112,00	04084
7.00-		T 3130	5,6	284,00	21948	-	-	-	-
8.25-		T 88 4	4,5	314,00	03756	-	-	-	-
22x8.50-		T 77 5	5,6	302,00	03753	-	-	-	-

Tabella di raggruppamento per veicoli speciali

		pewag traktor spur T ..			pewag leiterkette E ..				
Pneumatico	Cerchio	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo	Catena	ø	EUR IVA esclusa	n° articolo
22x9.50-	12"	T 77 5	5,6	302,00	03753	E 77 5	5,6	130,00	03644
23x8.50-		T 3155	4,5	247,00	21958	E 77 5	5,6	130,00	03644
		T 77 5	5,6	302,00	03753				
23x9.50-		T 3155	4,5	247,00	21958	E 77 5	5,6	130,00	03644
		T 77 5	5,6	302,00	03753				
23x10.50-		T 84 4	4,5	263,00	03893	E 84 5	5,6	135,00	04086
		T 84 5	5,6	320,00	04083				
24x8.50-		T 80 4	4,5	296,00	12981	-	-	-	-
24x12.00-		T 47415	5,6	372,00	47415	-	-	-	-
24x13.00- Kenda K507		T 98 5	5,6	376,00	03477	-	-	-	-
26x12.00-		T 98 5	5,6	376,00	03477	E 98 5	5,6	159,00	04089
300/60-		T 98 5	5,6	376,00	03477	-	-	-	-
315/45- Superelastic		T 84 5	5,6	320,00	04083	-	-	-	-
6.00-	14"	T 79 4	4,5	284,00	04554	-	-	-	-
		T 79 5	5,6	311,00	03754				
6.50/75-		T 79 4	4,5	284,00	04554	-	-	-	-
7.00-		T 88 4	4,5	314,00	03756	-	-	-	-
24x8.00-		T 80 4	4,5	296,00	12981	-	-	-	-
24x8.50-		T 80 4	4,5	296,00	12981	-	-	-	-
25x8.50-		T 85 4	4,5	311,00	06265	-	-	-	-
5.00-	15"	T 79 4	4,5	284,00	04554	-	-	-	-
		T 79 5	5,6	311,00	03754				
8.15/65-		-	-	-	-	E 90 5	5,6	168,00	03648
8.25-		T 107 5	5,6	441,00	03760	-	-	-	-
10.0/75-		T 3160	5,6	358,00	21949	-	-	-	-
10-		T 3160	5,6	358,00	21949	-	-	-	-
11.5-		T 114 5	5,6	433,00	03763	-	-	-	-
11.5/80-		T 114 5	5,6	433,00	03763	-	-	-	-
27x8.50-		T 90 5	5,6	296,00	03216	E 90 5	5,6	168,00	03648
28x9.00-		T 3213	5,6	311,00	21953	-	-	-	-
29x12.00-		T 105 5	5,6	401,00	03759	-	-	-	-
29x12.50-		T 105 5	5,6	401,00	03759	-	-	-	-
31x15.50-		T 115 5	5,6	461,00	04983	-	-	-	-
		T 116 5	5,6	501,00	17363	-	-	-	-
		con le misure: D=800mm B=400mm				-	-	-	-
33x12.50-		T 114 5	5,6	433,00	03763	-	-	-	-
33x15.50-		T 10151	5,6	456,00	10151	-	-	-	-
212/80-		T 3213	5,6	311,00	21953	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	T 3160	5,6	358,00	21949	-	-	-	-
11.5/80-		T 114 5	5,6	433,00	03763	-	-	-	-
295/80-		T 114 5	5,6	433,00	03763	-	-	-	-
5.50-	16"	T 88 4	4,5	314,00	03756	-	-	-	-
6.00-		-	-	-	-	E 90 5	5,6	168,00	03648
7.50-		T 103 5	5,6	401,00	04555	-	-	-	-
12-	16.5"	T 114 5	5,6	433,00	03763	-	-	-	-
8-	18"	T 107 5	5,6	441,00	03760	-	-	-	-
10.5-		T 117 5	5,6	505,00	03765	-	-	-	-
10.5/80-		T 117 5	5,6	505,00	03765	-	-	-	-



Ricambi per catene da neve


Descrizione prodotto

Indice

Ricambi per catene da neve

98-101







Ricambi per catene da neve

	Tipo	Unità imballaggio	N° articolo	EUR IVA esclusa	Per catena
Catena a sezione quadra				Prezzo per unità d'imballaggio	
	Temperata	3,7 x 12,5 mm	5 m / spezzone	05056	79,90 3,7 mm
		4,5 x 15,5 mm	5 m / spezzone	05057	155,00 4,5 mm
		5,6 x 19 mm	5 m / spezzone	05058	206,00 5,6 mm
		7 x 24 mm	5 m / spezzone	05059	297,00 7 mm
		8,2 x 28 mm	5 m / spezzone	05060	387,00 8,2 mm
		10 x 35 mm	5 m / spezzone	05055	599,00 10 mm
		12 x 45 mm	2 m / spezzone	05077	295,00 12 mm
Catena laterale				Prezzo per unità d'imballaggio	
		3,2 x 28 mm	5 m / spezzone	94771	28,60 3,55 – 3,7 mm
		4 x 32 mm	5 m / spezzone	05119	45,90 4,5 mm
		5 x 35 mm	5 m / spezzone	05120	51,30 5,6 mm
		7 x 43 mm	5 m / spezzone	05122	97,20 7 mm
		8 x 31 mm	5 m / spezzone	95268	121,00 8,2 mm
		11 x 39 mm	2 m / spezzone	05699	103,00 10 mm
Gancio laterale				Prezzo per unità d'imballaggio	
		4,3 mm	40 Pz.	42924	25,20 Da 3,5 mm
		5 mm	40 Pz.	42925	34,70 4,5 mm
		6 mm	40 Pz.	42934	45,90 5,6 mm
		7 mm	30 Pz.	42935	48,10 5,6 – 7 mm
		8 mm	30 Pz.	42936	69,80 7 mm
		9,5 mm	10 Pz.	42948	35,70 8,2 mm
Maglia di riparazione				Prezzo per unità d'imballaggio	
		4,5 mm	40 Pz.	42927	11,80 Fino a 4,5 mm
		5,6 mm	40 Pz.	42931	19,60 5,6 mm
		7 mm	30 Pz.	42932	27,40 7 mm
		8,2 mm	30 Pz.	42933	46,90 8,2 mm
		10 mm	10 Pz.	42952	31,30 10 mm
		12 mm	10 Pz.	42953	53,70 12 mm
Maglia di ricambio				Prezzo per unità d'imballaggio	
		3,5 mm	40 Pz.	42928	7,20 3,7 mm
		4 mm	40 Pz.	42012	9,60 4,5 mm
		5 mm	40 Pz.	42013	12,80 5,6 mm
		6 mm	30 Pz.	42945	14,00 Fino a 7 mm
		7 mm	30 Pz.	42946	19,60 7 mm
		8 mm	30 Pz.	42947	26,30 8,2 mm
		10 mm	10 Pz.	42954	25,20 10 mm
Molla di tensionamento				Prezzo per unità d'imballaggio	
	Autovetture	2 Pz.	35257	8,40	Fino a 5,6 mm


Ricambi per catene da neve

	Tipo	Unità imballaggio	N° articolo	EUR IVA esclusa	Per catena
Dispositivo salvacerchioni				Prezzo per unità d'imballaggio	
	Fissaggio al gancio laterale Rosso	8 Pz.	95265	10,60	Autovetture
	Azzuro	8 Pz.	66632	10,60	Autovetture
Leva di tensione				Prezzo per unità d'imballaggio	
	1 Nr. 2 L = 77,5 mm Con 1 maglia	2 Pz.	05141	2,80	Fino a 5,6 mm
	1 Nr. 3 L = 100 mm Con sicurezza (Grillo 0,33 t)	2 Pz.	35261	5,00	Fino a 5,6 mm
	1 Nr. 5 L = 150 mm Con sicurezza (Grillo 0,55 t)	1 Pz.	35260	4,00	7 e 8,2 mm
	2 30 x 10 con 2 maglie (Grillo 1 t)	1 Pz.	35258	8,40	Da 10 mm
Per l'inserimento è necessario il Grillo				Prezzo per unità d'imballaggio	
Molla di tensionamento					
	Autocarri	5 Pz.	05136	39,40	Da 7 mm
	Autocarri	25 Pz.	35250	183,00	Da 7 mm
Gancio terminale				Prezzo per unità d'imballaggio	
	Piccolo L = 44 mm	2 Pz.	05009	2,80	Fino a 5,6 mm, XMR 4x4
	Medio L = 55 mm	2 Pz.	05010	4,00	5,6 mm
	110 L = 70 mm	2 Pz.	05011	4,00	7 e 8,2 mm
	130 L = 75 mm	2 Pz.	05012	9,60	Fino a 8,2 mm
Per l'inserimento è necessario l'anello di riparazione				Prezzo per unità d'imballaggio	
Gancio terminale					
	E1 L = 86 mm	2 Pz.	34936	5,00	5,6 mm
	E2 L = 105 mm	2 Pz.	12013	5,00	7 e 8,2 mm
Gancio centrale				Prezzo per unità d'imballaggio	
	1 GM 7	2 Pz.	05516	15,10	7 mm
	2 MH 3	2 Pz.	37758	15,10	7 mm
	1 GM 8	2 Pz.	05362	17,30	8,2 mm
	2 MH 4	2 Pz.	37759	17,30	8,2 mm
	1 GM 10	2 Pz.	05372	24,00	10 mm
	1 GM 12	2 Pz.	05399	43,60	12 mm
Per l'inserimento è necessario l'anello di riparazione				Prezzo per unità d'imballaggio	
Gancio MVX 7					
	Fine serie MVX 7	2 Pz.	71441	21,80	UM, UT
Per l'inserimento è necessario l'anello di riparazione					

Ricambi per catene da neve

	Tipo	Unità imballaggio	N° articolo	EUR IVA esclusa	Per catena
Gancio centrale con anello terminale				Prezzo per unità d'imballaggio	
	2 MH 2 + anello terminale con schiacciatura	1 Pz.	85868	10,60	5,6 mm
	1 GM 7 + anello terminale con tacca	1 Pz.	22137	10,60	7 mm
	1 GM 8 + anello terminale con tacca	1 Pz.	21363	12,80	8,2 mm
	2 MH 3 + anello terminale con schiacciatura	1 Pz.	89263	10,60	7 mm
	2 MH 4 + anello terminale con schiacciatura	1 Pz.	89264	12,80	8,2 mm
	1 GM 10 + anello terminale con schiacciatura	1 Pz.	84942	17,30	10 mm
Grillo				Prezzo per unità d'imballaggio	
	Grillo 0,33 t	10 Pz.	34937	71,10	5,6 mm
	Grillo 0,55 t	10 Pz.	34938	43,60	7 mm
	Grillo 0,75 t	5 Pz.	34939	24,00	8,2 mm
	Grillo 1 t	5 Pz.	34940	37,00	10 mm
	Grillo 1,5 t	5 Pz.	34941	50,30	12 mm
Anello di riparazione				Prezzo per unità d'imballaggio	
	1 8 mm	2 Pz.	05625	33,60	7 e 8,2 mm
	1 8 mm con tacca	2 Pz.	21441	35,70	7 e 8,2 mm
	1 8 mm con schiacciatura	2 Pz.	95267	35,70	7 e 8,2 mm
	2 12 mm	1 Pz.	01386	38,00	10 e 10,5 mm
	2 14 mm	1 Pz.	01390	43,60	12, 12,5 e 13 mm
	2 18 mm	1 Pz.	67961	64,40	15,5 e 16 mm
Gancio per catene gemellate				Prezzo per unità d'imballaggio	
	7 mm	2 Pz.	05832	2,80	Fino a 7 mm
Anello laterale e della catena di tensione				Prezzo per unità d'imballaggio	
	5,5 x 24	40 Pz.	42937	11,80	4,5 mm
	7 x 35	40 Pz.	42938	22,90	5,6 mm
	8 x 36	30 Pz.	42939	22,90	7 mm
	9 x 36	30 Pz.	42940	30,10	8,2 mm
	12 x 45	10 Pz.	42949	12,80	10 mm
	14 x 50	5 Pz.	42950	27,40	12 mm
Chiave di connessione				Prezzo per unità d'imballaggio	
	1 Chiusura perno 5 mm	1 Pz.	18622	12,80	5,6 mm
	2 VBS 7 (gancio di chiusura)	1 Pz.	87757	10,60	7 mm
	1 Chiusura perno 8 mm	1 Pz.	27657	21,80	8,2 mm
	3 VBS 14 gancio di chiusura	1 Pz.	35326	21,80	10 / 10,5 mm
	3 VBS 14 maglia di ricambio	1 Pz.	35326	21,80	10 / 10,5 / 12 e 12,5 mm
	4 VBS 18 gancio di chiusura	1 Pz.	86810	28,60	12 / 12,5 e 15,5 mm
	3 VBS 18 maglia di ricambio	1 Pz.	86810	28,60	15,5 mm

Ricambi per catene da neve

	Tipo	Unità imballaggio	N° articolo	EUR IVA esclusa	Per catena
Allungamento				Prezzo per unità d'imballaggio	
	Allungamento 5 x 35 L = 3 maglie + Grillo 0,33 t	1 Pz.	85383	22,90	CL, A-S, A-SV 4,5 e 5,6 mm
	Allungamento 7 x 43 L = 3 maglie + Grillo 0,55 t	1 Pz.	69023	28,60	CL, A-S, A-SV 7 e 8,2 mm
				Prezzo per unità d'imballaggio	
Imballaggi					
	Sacco 25 x 40 cm	1 Pz.	62839	4,00	
	Sacco 35 x 70 cm	1 Pz.	62842	6,50	
	Sacco 45 x 70 cm	1 Pz.	62848	6,50	

Catene da neve informazioni tecniche

Informazioni

Indice

pewag tecnologia	104
Garanzia	105
Consigli	105
La scelta della catena giusta	106
Inversione catene ED	106
Regolazione delle catene	106-107
Allineamento catene, dimensione pneumatici	107
Obbligo di catene da neve in Europa	108
Questionario	109
pewag configuratione per catene da neve	110





Innovazione- tecnologia

La sfida di apportare continue innovazioni porta ad innumerevoli miglioramenti che pewag assicura mediante diritti di proprietà industriale!

Tecnologia ThickThin®

Catene da neve pewag leggere e a lunga durata



La catena è robusta come lo è ogni sua singola maglia. Ma perchè gli elementi devono avere tutti la stessa forma? È possibile aumentare la qualità delle catene, combinando elementi differenti?

pewag ha cercato di trovare le risposte a queste domande e le ha trovate con lo sviluppo della tecnologia ThickThin®: Per la prima volta una catena è composta da maglie che hanno forme, lunghezze e dimensioni diverse. Ciò consente di realizzare la combinazione adatta per i differenti impieghi.

I vantaggi?

Meno peso, una maggiore durata ed un'aderenza ottimale.

Tecnologia snox®

pewag snox: Il montaggio più semplice possibile

Le catene di solito vanno montate, quando il tempo è brutto. Ganci, anelli, leve possono allungare il tempo utile per il montaggio. Questo ora cambia: pewag snox è il primo sistema a tensionamento automatico senza elementi di connessione.

Elementi con profilo ondulato

Catene da neve pewag con profilo ondulato



Con il profilo ondulato aderenza e durata nel tempo sono aumentati.

Maglia a sezione quadra

pewag catene da neve con maglia a sezione quadra

L'accoppiamento perfetto degli elementi a sezione quadra impedisce il loro rovesciamento sotto sforzo. Si ottiene quindi una superiore aderenza su neve e ghiaccio. Un vantaggio rispetto alle catene con spigoli smussati.



Catena a rombi obliqui

pewag catene a rombi obliqui: Maggiore comfort, maggiore aderenza



Le impronte lasciate sul fondo innevato dimostrano che gli spazi non interessati dalla catena sono minori nei rombi obliqui rispetto a quelli dritti (fig. A1 e A2). I tratti di catena che collegano i rombi dritti danno solamente tenuta, mentre i rombi obliqui contribuiscono anche all'aumento della presa in accelerazione e in frenata. La catena garantisce quindi maggiore comfort di marcia ed aderenza.

TitanGrip®

TITANGrip®

pewag acciaio legato speciale

Le catene con il marchio TitanGrip® sono realizzate in speciale acciaio legato. Gli elementi di fusione titanio e boro garantiscono, in combinazione con un speciale trattamento termico, la massima resistenza all'usura.

Garanzia

Condizioni di garanzia pewag

pewag Schneeketten GmbH, Gaslaternenweg 4, 8041 Graz concede ai clienti finali, in aggiunta alla garanzia prevista dalla legge, dovuta dal venditore ai clienti finali, la presente garanzia del produttore internazionale. In relazione a questa garanzia noi garantiamo che i nostri prodotti sono privi di errori di costruzione e difetti di materiali o di produzione. È fondamentale a tal proposito il livello della conoscenza e della tecnica al momento della produzione. La garanzia vale 3 anni dalla data d'acquisto del cliente finale presso il rivenditore. Precisiamo inoltre che i nostri prodotti vengono fabbricati secondo le severe normative ISO 9001.

1. Il presupposto per la validità di questa garanzia è che il montaggio venga effettuato in maniera corretta e che vengano osservate le istruzioni di montaggio allegate al prodotto, come anche le istruzioni d'uso della vettura.
2. Non sono coperti da garanzia:
 - a) Naturale usura.
 - b) Errori o danni causati da un utilizzo o trattamento improprio, modifiche del prodotto o utilizzo di pezzi di ricambio non originali pewag.
 - c) Difetti non presenti al momento della consegna del prodotto.
3. La vettura sulla quale si utilizzano le catene deve essere priva di difetti tecnici.
4. La garanzia si riferisce unicamente al prodotto. Ulteriori danni indiretti, di qualsiasi tipo, sono esclusi dalla garanzia.
5. Affinchè la richiesta sia valida, il cliente finale deve richiedere per iscritto al rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto, un intervento in garanzia allegando un documento di garanzia valido e tutti i giustificativi necessari, quali dati tecnici, prova della data d'acquisto, esatto svolgimento dei fatti, circostanze che hanno portato al danno ecc. Un presupposto fondamentale è che il cliente segnali il danno entro due mesi, dal momento in cui lo ha riconosciuto o avrebbe dovuto riconoscerlo. Spetta al cliente dimostrare che la garanzia non è scaduta (ad esempio presentando lo scontrino). pewag è eventualmente legittimata a far decorrere la durata della garanzia in proporzione alla data di produzione. Per la verifica della richiesta in garanzia il prodotto ci deve pervenire senza spese e completo di tutte le parti danneggiate.
6. Nel caso in cui per un prodotto in garanzia, il reclamo venga riconosciuto, ci riserviamo la facoltà di riparare il prodotto o di sostituirlo. Non è previsto alcun indennizzo in contanti. Per la sostituzione, il prodotto vecchio viene sostituito gratuitamente con un prodotto nuovo dello stesso tipo e della stessa qualità. Qualora il prodotto coinvolto, al momento del reclamo, non fosse più in produzione, pewag è autorizzata a fornire un prodotto simile.
7. Per la garanzia viene applicato il diritto austriaco. Foro competente per questa garanzia, per entrambe le parti: sede del produttore. Entro i limiti previsti dalla legge: foro competente Graz, Austria.

Consigli

Consigli per un corretto utilizzo


- Consultare il capitolo „Montaggio catene da neve“ del manuale della sua autovettura.
- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e le avvertenze ed eseguire una prova di montaggio.
- Montare le catene in tempo per evitare di rimanere fermi per strada e di intralciare il traffico.
- Le catene vengono montate sulle ruote motrici (vedi manuale della vettura, specialmente per vetture a trazione 4x4).
- Dopo un percorso di ca. 50 mt. controllare la posizione delle catene sulle ruote ed il tensionamento.
- In caso di rumori ritensionare le catene. Il tensionamento esagerato provoca danni ai pneumatici ed alle catene.
- Il comportamento su strada cambia con l'utilizzo delle catene. Non superare la velocità di 50 km/h. Attenzione quando cambiano le condizioni di strada.
- Smontare le catene non appena le condizioni di strada migliorano. Controllare regolarmente lo stato di usura delle catene. Invertire le catene per raggiungere una maggiore durata. Dopo il raggiungimento di usura del 50 % del secondo lato della maglia le catene sono da cambiare.
- Per veicoli con alto sforzo (autobus, veicoli commerciali, taxi) si consiglia l'utilizzo di catene rinforzate (A-S, A-SV).
- Tutte le informazioni riguardanti l'allineamento delle catene sono riferite alle misure e le combinazioni cerchi / pneumatici standard specificate nelle norme ETRTO. Attenzione alle misure indicate nel libretto / manuale della vettura. Pneumatici molto usurati o vulcanizzati possono influire negativamente sull'allineamento della catena.

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze!


La scelta della catena giusta

Per veicoli commerciali

Per percorsi in montagna – specialmente in discesa – si consiglia di montare almeno una catena sull'asse di sterzo.



Le catene sono da montare sull'asse motrice e sul penultimo asse del rimorchio.




Inversione catene ED


Per sfruttarle in modo ottimale

Per sfruttare in modo migliore i volumi d'usura delle catene da neve e fuoristrada è necessario effettuare l'inversione delle catene. Le catene ED sono dotate su un lato di traversini saldati per aumentarne la resistenza all'usura.

Le catene devono essere montate in maniera tale che la parte "ED" si trovi esattamente al centro del battistrada. Questo si ottiene allungando o accorciando la parte interna.




Utilizzare le catene fino a raggiungere ca. 60 % di usura dei traversini saldati. Per la valutazione considerare le maglie "ED" al bordo del battistrada.



Quindi invertire le catene (montare la catena destra sul lato sinistro e viceversa) e utilizzarle fino all'usura completa dei traversini e l'usura di ca. 40 % della maglia.



Eventuali residui dei traversini sul bordo del battistrada devono essere accuratamente rimossi al fine di evitare il danneggiamento del pneumatico.



Le catene invertite possono essere utilizzate fino al raggiungimento di usura del 40 % del secondo lato della maglia. Raggiunte queste condizioni le catene sono da cambiare.

Le catene della versione F devono essere invertite nello stesso modo come avviene per le catene ED.

Regolazione delle catene

Per aumentare la durata

- pewag starmove
- pewag starmove F
- pewag uniradial
- pewag uniradial SED
- pewag erzberg
- pewag erzberg ED
- pewag universal
- pewag universal ED



Per aumentare la durata delle catene è essenziale adattare in modo ottimale la catena al pneumatico. È possibile accorciare le catene spostando i grilli orizzontali. Attenzione a chiudere bene i perni!



Si consiglia di invertire le catene sulle ruote (destra / sinistra) dopo la metà della durata complessiva prevista per ottenere un'usura uniforme.

Come accorciare le catene.

Accorciare uniformemente le catene laterali spostando la stessa quantità di elementi per ogni grillo orizzontale.

Attenzione: L'accorciamento asimmetrico può causare la marcia irregolare.

Allineamento catene e dimensioni pneumatici


Misure e norme

Tutte le indicazioni riguardanti i pneumatici si riferiscono alle norme DIN ed ETRTO vigenti nella giornata di produzione. Per pneumatici ricostruiti o gemellati l'allineamento perfetto non è garantito automaticamente.

Attenzione ad eventuali limitazioni / controindicazioni dell'utilizzo di catene da neve specificate nel manuale della vettura.

Attenzione alla variabilità dell'altezza di profilo sul battistrada di pneumatici per mezzi edili (EM): L2, L3, L4, L5. In caso di dubbi si prega di fornire il codice del profilo ed il diametro e larghezza dei pneumatici.

Il listino contiene i tipi e le dimensioni più comuni. Su richiesta, ed indicando la marca e le misure dei pneumatici sono disponibili altre catene adeguate.



In questo caso attenzione negli ordini:

Specificare le misure speciali D, B e F. Vedi questionario a pagina 109.

Per catene gemellate si prega di misurare la distanza R. Per ordini di catene per pneumatici non indicati nella lista si prega di comunicare le misure D, B, F e R.

Indicazione delle dimensioni

Indicazione di norma sul pneumatico

Autovetture

Solitamente metrico, per es. 195/65 R14.

Per pneumatici di autovettura non vengono più utilizzate queste denominazioni es: 195/65-14 (senza "R"). È solamente una descrizione per un pneumatico radiale).



195	Larghezza della sezione (in mm) ed altezza della sezione, cioè circa 130 mm
65	Percentuale rispetto alla larghezza della sezione (in questo caso, l'altezza della sezione è il 65 % della larghezza),
R	Pneumatico a struttura radiale; se utilizzabile a velocità superiore a 240 km/h, il simbolo è ZR
14	Diametro del cerchione, in pollici
90	"indice di carico", un numero in codice che, secondo una tabella, indica il carico massimo ammesso sulla ruota
T	"indice di velocità", un codice alfabetico che, secondo una tabella, indica la velocità massima alla quale può essere usato il pneumatico; nelle prove di omologazione, questa velocità viene mantenuta per 20 minuti e alla fine di essa il pneumatico non deve presentare danni.
	Q = 160 km/h R = 170 km/h
	S = 180 km/h T = 190 km/h
	H = 210 km/h V = 240 km/h
	W = 270 km/h Y = 300 km/h
M+S	M+S (o anche M/S, M&S, M.S.): indica un pneumatico "per uso invernale", cioè particolarmente adatto per pioggia, neve sciolta e fango e basse temperature; inadatto per uso ad alte temperature ed all'asciutto

4x4 e veicoli commerciali

Metrico, p.es.: 235/75 R15

Specificato in pollici, p.es.: 9 R15 o 30 x 9.50 R15

Autocarri


Metrico, p.es.: 315/80 R22.5

Specificato in pollici, p.es.: 12.00 R20

Trattori e mezzi speciali

Mettrico, p.es.: 380/85 R28


Specificato in pollici, p.es.: 14.9 R28



Mezzi edili (EM)

Profili variabili.

IN OGNI CASO DI DUBBIO SI PREGA DI CONSULTARE IL RIVENDITORE O LA CASA PRODUTTRICE.



Obbligo di catene da neve in Europa*



Valido per autocarri ed autobus in questi paesi

- Paesi con obbligo di catene a bordo
- Paesi con obbligo di catene nel periodo invernale
- Paesi con obbligo di pneumatici invernali / catene a bordo
- Paesi senza obbligo di catene a bordo

Estratto legge 29. "KFG-Novelle"

(in vigore in Austria dal 01/04/2008)

Autovetture: In condizioni stradali invernali, un veicolo della categoria M1 e N1, può circolare esclusivamente con pneumatici invernali.

Autocarri: Il conducente di veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 e dei veicoli simili durante il periodo dal 1° novembre al 15 aprile deve avere a bordo delle catene da neve adatte almeno per due ruote motrici. Questa legge non vale per veicoli, dove un montaggio delle catene da neve non è possibile. Questa regolazione non vale neanche per veicoli delle categorie M2 ed M3 che svolgono servizio di linea.

Durante il periodo d'obbligo delle catene da neve, in Austria possono essere usate solo catene da neve di norma V 5117 e V 5119. Non possono essere usate catene da neve, oppure prodotti di aiuto di partenza, che corrispondono alla norma ÖNORM V 5121!

ÖNORM V 5117 – La norma ÖNORM V 5117 stabilisce le esigenze e disposizioni di controllo per catene da neve, che vengono usate su veicoli delle categorie M1 (Autovetture, camper, minibus fino a 8 posti), N1 (Veicoli fino a 3,5 t), O1 (rimorchi fino a 750 kg), O2 (rimorchi fino a 3,5 t) e che ad un impiego corretto offrono la minima sicurezza antisdrucchiolo.

ÖNORM V 5119 – La norma ÖNORM V 5119 stabilisce le esigenze e disposizioni di controllo per catene da neve, che vengono montate su ruote di autocarri, autoarticolati, autobus e rimorchi e che ad un impiego corretto offrono la minima sicurezza antisdrucchiolo.

Autovetture (M1):

Pneumatici invernali dal 1.11. al 15.4. – in condizioni stradali invernali

Obbligo di guida con catene da neve dal 1.11. al 15.4. – con pneumatici estivi devono essere montate catene da neve su due ruote motrici, se la strada è ghiacciata oppure innevata

Autobus (M2, M3):

Pneumatici invernali dal 1.11. al 15.4.

Obbligo di condurre con catene da neve dal 1.11. al 15.4.

Autocarri:

Pneumatici invernali dal 1.11. al 15.4.

Obbligo di condurre con catene da neve dal 1.11. al 15.4.

* Corrisponde alla norma di legge nel momento della stampa del catalogo (mai 2018)

Questionario

E-Mail: pewagitalia@pewag.com

Cliente _____ Data _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____

E-Mail _____

Le informazioni richieste di seguito saranno necessarie per determinare il tipo ed il diametro della catena adatta alla vostra vettura e per verificarne la possibilità di montaggio.

Impiego ☐ Leggero ☐ Medio ☐ Pesante

Veicolo ☐ Camion ☐ Trattore ☐ Muletto ☐ Autocarri ☐ Rimorchio

Marca del pneumatico _____ Profilo _____

Dimensione _____ ☐ Semplice ☐ Gemellato

Camion ☐ Estivo ☐ Invernale ☐ Rigenerato

Trattore ☐ Profilo AS ☐ Profilo Industrial ☐ Profilo MPT

Carrello elevatore ☐ Pneumatico ☐ Superelastic / gomme piena




Escavatore ☐ Profilo normale (L2, L3) ☐ Profilo di roccia (L4, L5)

Altezza del profilo ☐ Nuovo ☐ Mezzo usato ☐ Usato

Dimensione

D = _____ mm

B = _____ mm



Tolleranze minime

F = _____ mm

M* = _____ mm

R = _____ mm

M*: tolleranze minime battistrada del pneumatico spazio ristretto

Note


pewag configuratore per catene da neve www.pewagitalia.com


Configuratore pewag per la catena perfetta

Grazie al configuratore pewag potete individuare facilmente la catena più adatta alla vostra vettura o per un particolare pneumatico.

Osservate le seguenti raccomandazioni:

Le tabelle di raggruppamento delle nostre catene sono consigli che si basano sui dati tecnici della vettura forniti dal costruttore e sulla nostra esperienza pratica. Qualora non dovessero essere disponibili catene per la vettura e per i pneumatici da Lei selezionati, ci potrebbero essere svariate motivazioni (per esempio il costruttore del veicolo non ammette l'impiego di catene da neve, oppure non vi è spazio sufficiente nel passaruota al fine di poter montare catene da neve). L'elenco delle vetture da noi indicate nel configuratore si basa sui modelli di auto maggiormente presenti sul mercato Europeo: qualora non dovesse trovare la Sua vettura, questo non significa che non siano disponibili catene da neve.





KA/18/00419



www.pewagitalia.com

pewag italia s.r.l.

I-39010 Andriano (BZ), Ufficio Andriano, Phone: +39 0471 052900, Mobil: +39 0340 3996909

pewagitalia@pewag.com, www.pewagitalia.com

